


Docieplenie ściany szczytowej

Szczegół gzymsu



- ① Zaprawa klejowa do styropianu
- ② Izolacja termiczna - styropian gr. 12 cm
- ③ Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- ④ Farba gruntująca
- ⑤ Wyprawa elewacyjna
- ⑥ Obróbka blacharska
- ⑦ Dybel mocujący
- ⑧ Uszczelniacz

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień <i>ul. Bławatna 22 27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel.fax.(041) 265 40 62</i>			Numer rysunku: S10		Branża: ARCHITEKTURA	Skala: 1:10
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72 - 010 Police			Adres Budowy: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Grzybowa 10 - 18 72-010 Police
Opracował:	mgr inż. Monika Ulidowska		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
Sprawdził:			Tytuł Rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			