









Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.				
		Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=2,6$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki			Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=1,3$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne	
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5
Symbol		okno piwniczne 	okno piwniczne 	okno strychowe 	okno strychowe 	okno na klatce schodowej 
Wymiar [cm]	S	79	58	79	100	100
	H	50	87	58	156	188-194
Liczba		13	1	1	1	2
Uwagi		okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne

Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Ślusarka w kolorze NCS 1005-R80B; Współczynnik U dla całych drzwi $U_{\max}=1,7$ [W/m²K]	Drzwi metalowe, wzmocnione,przeciwwłamaniowe. Ślusarka w kolorze NCS 1005-R80B. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{\max}=2,6$ [W/m²K]
Oznaczenie		D1	D2
Symbol		drzwi zewnętrzne 	drzwi zewnętrzne do piwnicy 
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	96	85
	H	206	199
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	90	80
	H	200	190
Liczba		1	1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szylem oraz we wkładkę umożliwiającą zamontowanie zamka domofonowego	- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szylem oraz w zamek patentowy

**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Asfaltowa 31, Police, dz. nr 282/1 obręb 0012		
INWESTOR :	ZGKiM w Policach, ul. Bankowa 18, 72-010 Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	07.2016
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/2