





ZESTAWIENIE DRZWI					
		Drzwi wewnętrzne płytowe, wzmocnione, w okleinie dopasowanej do drzwi istniejących na piętrze 1 przewidzianych do pozostawienia			
L.P.					
OZNACZENIE		D1		D3	
SCHEMAT					
		L	P	EI60	
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	90		95+88	
	Ho	200		200	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	100		193	
	Hz	205		205	
Parter		1	1	1	
Piętro 1			1		
Poddasze					
RAZEM		3		1	
		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy		- drzwi pełne z okienkiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy i samozamykacz - drzwi w klasie EI60	

ZESTAWIENIE OKIEN					
		Okna na profilach aluminiowych, szklone zestawem min. dwuszybowym; okno o współczynniku U≤1,1W/m2K; szklenie szkłem przeźroczystym; ślusarka w okleinie dopasowanej do okien istniejących		Okna na profilach aluminiowych, ślusarka w okleinie dopasowanej do okien istniejących	
L.P.					
OZNACZENIE		O1		O2	
SCHEMAT					
		EI60		EI60	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	So	106		121	
	Ho	41		166	
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	108		123	
	Hz	46		171	
Parter				1	
Parter		1	1		
Parter					
RAZEM		2		1	
UWAGI:		- okno rozwierno-uchylne - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - okno w klasie EI60		- okno rozwierno-uchylne - parapet wewnętrzny w systemie ślusarki okiennej - okno w klasie EI60	

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Barnima I 26, 72-010 Police dz. nr 246/1, obręb 0009		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIL07 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	05.2017
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/5