Widok loggi



Widok loggi



Widok balustrady



Widok balustrady





POZ.	Balustrada z furtką przy loggi						
Symbol	Element	liczba pozycji	długość [m]	liczba w elemencie	długość razem [m]	masa [kg/mb]	masa [kg]
A	słupek z profilu 30/30mm gr.1,2	1	1,23	7	8,61	1,108	9,54
B	poprzeczka z profilu 30/30mm gr.1,2	1	0,88	1	0,88	1,108	0,98
		1	3,12	1	3,12	1,108	3,46
		1	0,37	2	0,74	1,108	0,82
C	poprzeczka z płaskownika 30/5mm	1	0,88	5	4,4	1,18	5,19
		1	3,12	5	15,6	1,18	18,41
		1	0,37	2	0,74	1,18	0,87
		1	0,52	1	0,52	1,18	0,61
D	wypełnienie z płaskownika 30/5mm	1	0,17	6	1,02	1,18	1,20
		1	0,15	6	0,9	1,18	1,06
E	wypełnienie z prętów	1	0,88	30	26,4	0,616	16,26
		1	0,14	30	4,2	0,616	2,59
		1	0,15	30	4,5	0,616	2,77

POZ.	Balustrada przy loggi						
Symbol	Element	liczba pozycji	długość [m]	liczba w elemencie	długość razem [m]	masa [kg/mb]	masa [kg]
A	słupek z profilu 30/30mm gr.1,2	3	1,23	5	18,45	1,108	20,44
B	poprzeczka z profilu 30/30mm gr.1,2	3	4,07	1	12,21	1,108	13,53
		3	0,37	2	2,22	1,108	2,46
C	poprzeczka z płaskownika 30/5mm	3	4,07	5	61,05	1,18	72,04
		3	0,37	4	4,44	1,18	5,24
		3	0,52	2	3,12	1,18	3,68
D	wypełnienie z płaskownika 30/5mm	3	0,17	5	2,55	1,18	3,01
		3	0,15	5	2,25	1,18	2,66
E	wypełnienie z prętów	3	0,88	30	79,2	0,616	48,79
		3	0,14	30	12,6	0,616	7,76
		3	0,15	30	13,5	0,616	8,32

SZCZEGÓŁ:

REMONT LOGGI

- balustrada zabezpieczająca -

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:	04.2017
SKALA:	1:50
NR RYS.:	S/5.2