



ZESTAWIENIE DRZWI		
	Drzwi na profilach z aluminium, drzwi o współczynniku $U \leq 1,7W/m^2K$; stolarka w kolorze brązowym, nawiązującym do koloru drzwi na klatkę schodową	
L.P.		
OZNACZENIE	D1	
SCHEMAT		
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	90
	Hz	204
RAZEM		1
UWAGI:	- wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm - drzwi pełne, z tłoczeniami wykonanymi na wzór drzwi na klatkę schodową - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz i uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym	

UWAGA:
- liczbę, wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- stronę otwierania okien dobrać na placu budowy, po uzgodnieniu z użytkownikiem

ZESTAWIENIE OKIEN		
	Okna na profilach z tworzywa, szklone zestawem min. dwuszybowym; okno o współczynniku $U \leq 2,6W/m^2K$; szklenie szkłem przeźroczystym; skrzydło wyposażać w nawiewnik; stolarka w kolorze białym	
L.P.		
OZNACZENIE	O1	OR2
SCHEMAT		
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	50
	Hz	71
RAZEM		12
UWAGI:	- okno rozwierno-uchylne	- okno rewizyjne w piwnicy

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Piastów 2, Police, dz. nr 439 obręb 0001		
INWESTOR :	Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	10.2015
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2