






Zestawienie: drzwi		Drzwi metalowe ocieplone. Ślusarka w kolorze białym; Współczynnik U dla całych drzwi $U_{\max}=1,3$ [W/m²K]		Drzwi płytowe wzmocnione, w okleinie. Stolarka w kolorze białym;	Brama podnoszona ze skrzydłem drzwiowym rozwiernym. Brama w kolorze RAL 7047;	Roleta garażowa. Brama w kolorze RAL 7047;
Oznaczenie		D1		D2	Bs+d	R
Symbol						
		L	P	L	P	
Wymiar w świetle ościeży [cm]	S _o	105		90	225	404
	H _o	210		207	250	330
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S _p	90		80	225	404
	H _p	200		200	250	330
Liczba		----	1	----	1	1
Uwagi		- drzwi rozwierne - drzwi wyposażony obustronnie w klamkę z szylem oraz zamek patentowy		- drzwi rozwierne - drzwi wyposażony obustronnie w klamkę z szylem, zamek łazienkowy od strony łazienki, kratkę nawiewną o pow. min. 0,022m²	- brama podnoszona ze skrzydłem rozwiernym na zewnątrz - przejście drzwiowe o wymiarach 90/200cm - bramę wyposażony w uchwyt i zamek; skrzydło drzwiowe wyposażony w klamkę i zamek - brama w systemie przeciwwłamaniowym	- roleta garażowa zwijana do kasety montowanej nad otworem od strony zewnętrznej - roletę wyposażony w uchwyt i zamek; - brama w systemie przeciwwłamaniowym

Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=0,9$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewnik higrosterowalny	
Oznaczenie		O1	
Symbol			
		L	P
Wymiar [cm] w świetle ościeży	S _o	122	
	H _o	120	
Wymiar [cm] zewnętrzny	S _z	120	
	H _z	115	
Liczba		----	1
Uwagi		- okno uchylno-rozwierno - okno wyposażone w klamkę	

UWAGA:
- Wymiary okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PW:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 173 obręb 0010 Tatynia, gmina Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	01.2021
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/5