


| ZESTAWIENIE DRZWI | | |
|---|--|-----|
| | Drzwi na profilach z aluminium, drzwi o współczynniku $U \leq 2,6W/m^2K$; szklenie szkłem przezroczystym; stolarka w kolorze brązowym RAL 8014 | |
| L.P. | | |
| OZNACZENIE | D1 | |
| SCHEMAT |  | |
| Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm] | Sz | 86 |
| | Hz | 233 |
| RAZEM | 1 | |
| UWAGI: | <ul style="list-style-type: none"> - wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm - drzwi częściowo przeszklone, - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz i uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym | |

UWAGA:

- liczbę, wymiary drzwi sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym

PB:

ZESTAWIENIE DRZWI

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| INWESTYCJA: | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego | | |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Drzymały, Police, dz. nr 2724/3 obręb 0008 | | |
| INWESTOR : | Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010 | | |
| | OPRACOWALI: | nr upr. | podpisy |
| ARCHITEKTURA gł. projektant: | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA | 11/ZPOIA/2005 | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884 | | DATA: | 10.2015 |
| | | SKALA: | ----- |
| | | NR RYS.: | A/2 |