



A




RZUT PIWNIC  
SKALA 1:100



SG-1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (ponad poziomem terenu) ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda \geq 0,040$ W/mK.	
SG	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W GRUNCIE
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (poniżej poziomu terenu) ocieplić metodą BSO styropianem XPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda \geq 0,034$ W/mK do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu.	

A

Zestawienie pomieszczeń	
L.P.	Nazwa pomieszczenia
0/1	piwnica
0/2	piwnica
0/3	piwnica
0/4	piwnica
0/5	piwnica
0/6	piwnica
0/7	piwnica
0/8	piwnica
0/9	piwnica
0/10	piwnica
0/11	piwnica
0/12	piwnica
0/13	komunikacja
0/14	klatka schodowa
Razem:	159,7400

Pracownia Architektura Inż. Jacek Strojek ul. Bawarska 22, 27-400 Ostrowiec Sł., ul. Kilińskiego 20, 27-400 Ostrowiec Sł., tel. 66 441 262 24 64		Pracownia Budowlana ul. Bawarska 22, 27-400 Ostrowiec Sł., ul. Kilińskiego 20, 27-400 Ostrowiec Sł., tel. 66 441 262 24 64				Nr rys.: 1	
Funkcja: Inżynier i architekt		mgr inż. Zbigniew Doktor		Nr upr.: 227/KL/72		Podpis:	
Opracował: mgr inż. arch. Andrzej Fopieriz		mgr inż. Zbigniew Doktor		Data opracowania: maj 2013 r.		Redaktor: mgr inż. arch. Andrzej Fopieriz	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Fopieriz		110/90/WK		Projekt: PROJEKT BUDOWLANY	
						Termin: RZUT PIWNIC	
						Skala: 1:100	
						Adres: Biuro mieszkalny wielorodzinny 172-010 Police woj. zachodniopomorskie	
						Investor: Zakm Police 172-010 Police	
						Stadium: PB	