

ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

Zestawienie stolarki okiennej									
Dznaczenie	D1/0	D2/1	D3/0	D3/1	D4/0	D5/1	D6/1	D7/1	D8/1
Wymiary	Szerokość [cm]	70	215	120	120	80	90	70	90
	Wysokość [cm]	55	150	150	150	60	120	110	120
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA	40	–	–	–	–	–	–	–
	PARTER	–	10	–	26	3	–	–	–
	I PIĘTRO	–	8	3	24	–	–	–	1
	PODDASZE	–	–	2	–	–	8	4	–
	Razem	40	18	5	50	3	6	8	4
UWAGI	Dkno drewniane podlegające wymianie na nowe z PCV	Dkno PCV/drewniane bez zmian	Dkno drewniane przeznaczzone do wymiany na nowe PCV z szerokim profilem	Dkno PCV/drewniane bez zmian	Dkno drewniane podlegające wymianie na nowe z PCV	Dkno PCV połaciowe bez zmian	Dkno PCV bez zmian	Dkno PCV bez zmian	Dkno PCV bez zmian

Zestawienie stolarki drzwiowej				
Dznaczenie	D1/1*	D2/1*	D3/1	D4/1
Wymiary	Szerokość [cm]	110	100	80
	Wysokość [cm]	205	200	220
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA	–	1	–
	PARTER	3	–	–
	I PIĘTRO	–	–	2
	PODDASZE	–	–	–
	Razem	3	1	2
UWAGI	Drzwi drewniane przeznaczone do malowania	Drzwi stalowe przeznaczone do malowania	Drzwi balkonowe PCV bez zmian	Drzwi balkonowe PCV bez zmian

- UWAGA:
- 1) WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIEŹLE MURÓW
 - 2) PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY
 - 3) STOLARKA W KOLORZE BIAŁYM
 - 4) W OKNACH ZASTOSOWAĆ NAWIENNIKI CIŚNIENIOWE

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepieli ul. Bławata 22, 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax: (041) 265 24 64			Nr rys.: 8		Brzoza: Architektura	Skala:
Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:		Investor: ZGKM Police ul. Bonkowa 18 70-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Odrzńska 20-22-24 72 - 010 Police woj. zachodniopomorskie
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Data opracowania: maj 2013 r.	
Opracował:	mgr inż. Sylwia Piwowska	_____				
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WL				
					Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	Stadium: PB