


INIEKCJA:

- I-1. PRZEPONA POZIOMA INIEKCJI
- I-2. WYPEŁNIENIE OTWORÓW
- I-3. WYPEŁNIENIE POWŁOKĄ WODOSZCZELNĄ

- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN EPS70-031
- ZAPRAWA ZBRUDZONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- FARBA GRUNTUJĄCA
- WYPRAWA ELEWACYJNA
- PROFIL COKŁOWY
- DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKŁOWY
- USZCZELNIACZ
- GRUNT POD BITUMICZNĄ IZOLACJĘ
- BITUMICZNA IZOLACJA PIONOWA
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA-STYROPIAN XPS300-034
- FOLIA BUDOWLANA
- DRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
- GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
- OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ, szer. 0,5 m
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
- GRUNT RODZIMY
- ZBRUDZENIE NA KLEJU DO KLINKIERU, SIATKA x2 (kołkowanie pomiędzy pierwszą a drugą warstwą siatki zbrojącej)
- PLYTKI KLINKIEROWE
- ŚCIANA PIWNICY

**Uwaga!**  
Jednoczesne stosowanie materiałów  
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Architekcyjna im. Jacek Sienko ul. Białowa 22, 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49/1, 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64		Nr rys.:  S12		Branża: Architektura	Skala:
Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Investor: ZGKM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Asfaltowa 33 72 - 010 Police woj. zachodniopomorskie
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: maj 2013 r.	
Opracował:	mgr inż. Sylvia Piwowarska			Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Sprawił:	mgr inż. arch. Andrzej Popierz	110/90/WK		Temat:	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE
					Stadium: PB