


REMONT PŁYTY LOGGII – NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN EPS70-040
ZAPRAWA ZBRUDJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FARBA GRUNTUJĄCA
WYPRAWA ELEWACYJNA
USZCZELNIACZ
SZNUR DYLATACYJNY

- płytki gresowe;
— wysokoeleścyczna zaprawa klejąca;
— szlichta betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem
środka mrozoodpornego, gr. 30 mm zbrojona siatką stalową
zgrzewaną o oczkach 10x10cm – pręty Ø4,5mm;
— poliestrowa włókna odszczajająca;
— izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm;
— papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min 4.2 mm z
wyinięciem na ścianę budynku na wys. ok. 15 cm
— wlewka betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem
środka mrozoodpornego, gr. 1–2 cm;
— płyta tarasu/ strop;



Pracownia Architekta inż. Jacek Sępień ul. Brzawska 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax. (041) 265 24 64		Nr rys.: S15		Brano: Architektura		Skala:	
--	--	------------------------	--	---------------------	--	--------	--

Funkcja		Imię i nazwisko:		Nr upr.:		Podpis:	
---------	--	------------------	--	----------	--	---------	--

Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227 /KL/72			
--------------	--	-----------------------------------	--	------------	--	--	--

Opracował:		mgr inż. Sylvia Piwowarska		—			
------------	--	-------------------------------	--	---	--	--	--

Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Popierz		110/90/WK			
------------	--	-----------------------------------	--	-----------	--	--	--

Data opracowania: maj 2013 r.		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY		Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		Stadium: PB	
-------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------	--