



# SZCZEGÓŁ 6

## ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP. OKIEN, DRZWI)- ocieplenie od zewnątrz styropianem



### Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64		Nr rys.: S6		Branża: Architektura	Skala:
Funkcja: Imię i nazwisko:		Nr upr.: Podpis:		Inwestor: ZGKiM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police	
Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Data opracowania: maj 2013 r.		Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Osadników 11 72 - 020 Trzebież gm. Police	
Opracowała: mgr inż. Sylwia Piwowarska	_____	Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY		Stadium:	
Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		PB	