


SZCZEGÓŁ 10


DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH **- ocieplenie od zewnątrz styropianem**



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5 mm
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. IZOLACJA TERMICZNA gr. 2 cm
8. USZCZELNIACZ

Uwaga!

**Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------|--|---|
| <u>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień</u> <u>ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>Pracownia Projektowa</u> <u>ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>tel.fax. (041) 265 24 64</u> | |  | Nr rys.: S10 | Branża: Architektura | Skala: |
| Funkcja | Imię i nazwisko: | | Podpis: | Investor: ZGKiM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police | Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Osadników 11 72 - 020 Trzebież gm. Police |
| Projektował: | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | Nr upr.: 227/KL/72 | | Data opracowania: maj 2013 r. | |
| Opracował: | mgr inż. Sylvia Piwowarska | _____ | | Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY | |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | | Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE | |
| | | | | Stadium: PB | |