





Załącznik - karta produktu nr 1

| | |
|---|--|
| <p>Ławka parkowa bez oparcia wys. 45 cm, promień zewnętrzny 180 cm, promień wewnętrzny 135 cm, stal lakierowana, kolor grafit. Montaż poprzez przykręcenie do podłoża.</p> | <p>producent: KOMSERWIS seria Kemi nr 001227</p> |
| <p>WYMIARY (dł./szer./wys.): 156 x 45 x 45 cm</p> | <p>ILOŚĆ: 24 szt.</p> |
|  | |
|  | |
| <p>UWAGA: WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ŻE BĘDĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA PODANE W OPISIE (MATERIAŁ, WYMIARY, KOLOR, SPOSÓB ZAMONTOWANIA ITP.)</p> | |



Załącznik - karta produktu nr 2

| | |
|---|---|
| <p>Ławka parkowa bez oparcia. Zestaw okrągłych elementów siedziska połączonych deską, całość z polimerobetonu, kolor biały. Nogi ocynkowane, malowane na kolor pomarańczowy RAL 2011 i czerwony RAL 2002. Ławka do zabetonowania w podłożu.</p> | <p>producent: ZANO seria Groove</p> |
| <p>WYMIARY (dł./szer./wys.): 300 x 100 x 38 cm</p> | |
| | |
| | |
| | |
| <p>UWAGA: WYMIENIONE W PROJEKcie NAZwy PRODUCENTÓw, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORÓw NALeŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ŻE BĘDĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA PODANE W OPISIE (MATERIAŁ, WYMIARY, KOLOR, SPOSÓB ZAMONTOWANIA ITP.)</p> | |



Załącznik - karta produktu nr 3

| | |
|---|--|
| <p>Kosz na śmieci. Beton odlewniczy, malowany na kolor grafitowy. Pojemność 45 l. Kosz zakotwiony w podłożu (wymaga zamówienia kotwy montażowej). Uwaga! Zamiast wkładu stalowego obejma na worki na śmieci.</p> | <p>producent: KOMSERWIS seria Tallin nr 003318</p> |
| <p>WYMIARY (dł./szer./wys.): 53 x 53 x 65 cm</p> | <p>ILOŚĆ: 12 szt.</p> |
|  | |
|  | |
| <p>UWAGA: WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ŻE BĘDĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA PODANE W OPISIE (MATERIAŁ, WYMIARY, KOLOR, SPOSÓB ZAMONTOWANIA ITP.)</p> | |




Załącznik - karta produktu nr 4

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>Kosz na śmieci.</p> <p>Odlew żeliwny przytwierdzony do podłoża. Pojemność 80 l.</p> <p>Korpus z żeliwa ocynkowanego, malowany proszkowo lakierem. Balast betonowy umieszczony w dolnej części kosza jako obciążnik. Wkład z blachy ocynkowanej. Drzwiczki osadzone na zawiasach, zamykane na zamek.</p> | producent: Investim nr 109 |
| WYMIARY (dł./szer./wys.): 47 x 47 x 87 cm | ILOŚĆ: 6 szt. |
|  | |
| <p>UWAGA: WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ŻE BĘDĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA PODANE W OPISIE (MATERIAŁ, WYMIARY, KOLOR, SPOSÓB ZAMONTOWANIA ITP.)</p> | |





Załącznik - karta produktu nr 5

| | |
|---|--|
| <p>Stojak na rower. Rura średnicy 60mm ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary RAL 7024. Stojak do zabetonowania w podłożu.</p> | <p>producent: REW-TON Group seria Palepa</p> |
| <p>WYMIARY (dł./szer./wys.): 20 x 6 x 90 cm</p> | <p>ILOŚĆ: 30 szt.</p> |
|  | |
| <p>UWAGA: WYMIENIONE W PROJEKcie NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ŻE BĘDĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA PODANE W OPISIE (MATERIAŁ, WYMIARY, KOLOR, SPOSÓB ZAMONTOWANIA ITP.)</p> | |



Załącznik - karta produktu nr 6

| | |
|---|----------------------|
| <p>Donica pełniąca funkcję pojemnika na piasek materiał: biały beton architektoniczny waga :75 kg</p> | <p>Styl-bet</p> |
| <p>WYMIARY (dł./szer./wys.): 40 x 40 x 45 cm</p> | <p>ILOŚĆ: 6 szt.</p> |
|  | |
|  <p>[mm]</p> <p>40 40</p> <p>400</p> <p>450</p> <p>UWAGA: WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM ZASTOSOWANYCH WYBORÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MODELOWE. MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ŻE BĘDĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA PODANE W OPISIE (MATERIAŁ, WYMIARY, KOLOR, SPOSÓB ZAMONTOWANIA ITP.)</p> | |