


- INIEKCJA:
- I-1. PRZEPONA POZIOMA INIEKCcyjNA
 - I-2. WYPEŁNIENIE OTWORÓW
 - I-3. WYPEŁNIENIE POWŁOKĄ WODOSZCZELNĄ

- 1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- 2. IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN EPS70-040
- 3. ZAPRAWA ZBRUDJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 4. FARBA GRUNTUJĄCA
- 5. WYPRAWA ELEWACYJNA
- 6. PROFIL COKŁOWY
- 7. DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKŁOWY
- 8. USZCZELNIACZ
- 9. GRUNT POD BITUMICZNĄ IZOLACJĘ
- 10. BITUMICZNA IZOLACJA PIONOWA
- 11. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- 12. IZOLACJA TERMICZNA-STYROPIAN XPS300-034
- 13. FOLIA BUDOWLANA
- 14. DBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
- 15. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
- 16. PŁYTA CHODNIKOWA szer. 0,5 m
- 17. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
- 18. GRUNT RODZIMY
- 19. ZBRUDZENIE NA KLEJU DO KLINKIERU, SIATKA x2 (krótkowanie pomiędzy pierwszą a drugą warstwą siatki zbrojącej)
- 20. PŁYTKI KLINKIEROWE
- 21. ŚCIANA PIWNICY

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Architektoniczna inż. Jacek Słupski ul. Błuska 22, 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax: (041) 265 24 64		 Nr rys.: S13	
Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Michał Mróz	————	
Sprawił:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Branża: Architektura		Skala:	
Inwestor: ZGKM Police ul. Bankowa 18 70–010 Police		Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowopól 27 72 – 010 Police woj. zachodniopomorskie	
Data opracowania: maj 2013 r.			
Rodzaj projektu:		PROJEKT BUDOWLANY	
Temat:		SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
			Stadium: PB