



SZCZEGÓŁ 1


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ - ocieplenie od zewnątrz styropianem



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: S1	Branża: Architektura	Skala:
Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:		Inwestor: ZGKiM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Osadników 11 72 - 020 Trzebież gm. Police
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Data opracowania: maj 2013 r.	
Opracowała:	mgr inż. Sylvia Piwowarska	_____			Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ			Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
					Stadium: PB	