

Police, dnia 10.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Polic

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tel. 091 431 18 30, fax. 091 431 18 32, www.police.pl

zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 04 marca 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 53922-2014) pn.:

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Wielobranżowe Wójcik Eugeniusz

ul. Leśna 3, 72 – 015 Police - Wieńkowo

z ofertą:

1.1 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 5 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,10** PLN (słownie złotych : **zero 10/100**)

1.2 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 10 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,15** PLN (słownie złotych: **zero 15/100**)

1.3 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 15 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,20** PLN (słownie złotych: **zero 20/100**)

1.4 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 20 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,21** PLN (słownie złotych: **zero 21/100**)

1.5 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5, cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **11,50** PLN (słownie złotych: **jedenaste 50/100**)

1.6 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **15,00** PLN (słownie złotych: **piętnaście 00/100**)

1.7 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **15,20** PLN (słownie złotych: **piętnaście 20/100**)

- 1.8** wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35 mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **15,40** PLN (słownie złotych: **piętnaście 40/100**)
- 1.9** wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **12,00** PLN (słownie złotych: **dwanaście 00/100**)
- 1.10** wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **15,50** PLN (słownie złotych: **piętnaście 50/100**)
- 1.11** wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **16,00** PLN (słownie złotych: **szesnaście 00/100**)
- 1.12** wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **16,20** PLN (słownie złotych: **szesnaście 20/100**)
- 1.13** wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Zamawiającego – 1m², - **0,50** PLN (słownie złotych: **zero 10/100**)
- 1.14** wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Zamawiającego –1m²- **0,55**PLN (słownie złotych: **zero 55/100**)
- 1.15** wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Zamawiającego – 1m²- **0,60**PLN (słownie złotych: **zero 60/100**)
- 1.16** wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. materiał Zamawiającego – 1m²- **0,61**PLN (słownie złotych: **zero 61/100**)
- 1.17** wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m², - **11,50** PLN (słownie złotych: **jedenaste 50/100**)
- 1.18** wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m²- **15,00** PLN, (słownie złotych: **piętnaście 00/100**)

1.19 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m²- **15,20** PLN (słownie złotych: **piętnaście 20/100**)

1.20 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m²-**15,40** PLN (słownie złotych: **piętnaście 40/100**)

1.21 wyrównanie nawierzchni drogi z profilowaniem spadków i zagęszczeniem walcem o ciężarze min. 5 t, bez użycia materiałów - **3,90** PLN (słownie złotych : **trzy 90/100**)

1.22 wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – **5,00** PLN (słownie złotych: **pięć 00/100**)

1.23 wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz z transportem. Płyty Zamawiającego – **5,00** PLN (słownie złotych : **pięć 00/100**)

1.24 transport płyt drogowych na terenie Gminy Police w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Płyty Wykonawcy. Cena zawiera koszty zakupu 1 płyty drogowej oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police, 1km – **100,00** PLN (słownie złotych: **sto 00/100**)

1.25 transport płyt drogowych na terenie Gminy Police w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Płyty Zamawiającego. Cena zawiera wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police, 1km – **5,00** PLN (słownie złotych: **pięć 00/100**)

1.26 transport gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5mm do 35mm. Cena zawiera koszty zakupu 1t materiału oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police – **30,00** PLN (słownie złotych: **trzydzieści 00/100**)

1.27 transport kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5mm do 35mm. Cena zawiera koszty zakupu 1t materiału oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police – **30,00** PLN (słownie złotych: **trzydzieści 00/100**)

1.28 transport frezu asfaltowego o frakcji 0,5mm do 35mm. Cena zawiera koszty zakupu 1t materiału oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police – **30,00** PLN (słownie złotych: **trzydzieści 00/100**)

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (każdy rodzaj robót od podpunktu „1.1” do „1.25” posiada wartość 3,52 a podpunktu od 1.26.do 1.28 4,00. Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów

Porównanie ceny złożonych ofert

KA-MAR Marcin Raczyński ul. Jagielly 14c/5 73 – 200 Choszczno	Liczba pkt	Usługi Wielobranżowe Wójcik Eugeniusz ul. Leśna 3 72 – 015 Police Wieńkowo	Liczba pkt
CENA	PKT	CENA	PKT
0,15	2,35	0,10	3,52
0,19	2,78	0,15	3,52
0,23	3,06	0,20	3,52
0,28	2,64	0,21	3,52
8,32	3,52	11,50	2,55
15,93	3,31	15,00	3,52
16,24	3,29	15,20	3,52
16,85	3,22	15,40	3,52
12,92	3,27	12,00	3,52
16,48	3,31	15,50	3,52
16,78	3,36	16,00	3,52
17,15	3,33	16,20	3,52
1,09	1,61	0,50	3,52
1,14	1,70	0,55	3,52
1,16	1,82	0,60	3,52
1,19	1,80	0,61	3,52
16,98	2,38	11,50	3,52
17,00	3,11	15,00	3,52
17,28	3,10	15,20	3,52
17,40	3,12	15,40	3,52
4,83	2,84	3,90	3,52
98,00	0,18	5,00	3,52
6,00	2,93	5,00	3,52
103,32	3,41	100,00	3,52
4,80	3,52	5,00	3,38
52,89	2,27	30,00	4,00
79,95	1,50	30,00	4,00
46,74	2,57	30,00	4,00
RAZEM	75,30	RAZEM	98,89

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t.j.) Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t.j.) Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie zawarta, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.