



SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
0/1	piwnica	5,4
0/2	piwnica	4,94
0/3	piwnica	8,99
0/4	piwnica	7,35
0/5	klatka schodowa	7,75
0/6	piwnica	6,70
0/7	piwnica	8,99
0/8	piwnica	5,12
0/9	piwnica	5,40
0/10	komunikacja	26,28
0/11	piwnica	27,23
0/12	piwnica	11,14
0/13	piwnica	18,16
0/14	piwnica	20,50
Razem:		163,9500

SG		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (poniżej poziomu terenu) ocieplić metodą BSO styropianem XPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda=0,034$ W/mK do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu.			
<u>Pracownia Architektoniczna mgr. Jacka Stepień</u> ul. Bławosia 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49I 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: 1
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	
Architektura projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Asystent projektanta:	inż. Damian Tkaczyk		
Architektura sprawozdający:	mgr. inż. arch. Andrzej Popierz	110/90/WL	
Rodzaj projektu:		Data opracowania: kwiecień 2014	
PROJEKT BUDOWLANY			
Temat:		Skala: 1 : 100	
RZUT PIWNIC			
Stadium:			
PB			