



SZCZEGÓŁ 5

DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH



dla betonu $a \geq 5$ cm
dla muru $a \geq 10$ cm

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej 16m
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	2,0m

<div>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64</div>		<div></div>	<div>Nr rys.: S5</div>	<div>Branża: Architektura</div>	<div>Skala:</div>
<div>Funkcja Imię i nazwisko:</div>		<div>Nr upr.:</div>	<div>Podpis:</div>	<div>Inwestor: ZGKiM Police ul. Bankowa 18 72-010 Police</div>	<div>Adres: Budynek mieszkalny ul. Odrzańska 17 72 – 010 Police woj. zachodniopomorskie</div>
<div>Architektura projektanta:</div>	<div>mgr inż. arch. Zbigniew Doktor</div>	<div>227/KL/72</div>			
<div>Asystent projektanta:</div>	<div>inż. Damian Tkaczyk</div>	<div>_____</div>			
				<div>Data opracowania: kwiecień 2014 r.</div>	
				<div>Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY</div>	
				<div>Temat:</div>	<div>Stadium:</div>
				<div>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</div>	<div>PB</div>