




SKALA 1:100



| | |
|--|---|
| SG-1 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNYCH |
| Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (ponad poziomem terenu) ocieplić metodą BSO styropianem EPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku λ=0,034 W/mK. | |
| SG | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W GRUNCIE |
| Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (poniżej poziomu terenu) ocieplić metodą BSO styropianem XPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku λ=0,034 W/mK do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. | |

| Zestawienie pomieszczeń | |
|-------------------------|---------------------|
| L.P. | Powierzchnia [m²] |
| 0/1 | piwnica 17,96 |
| 0/2 | piwnica 19,57 |
| 0/3 | piwnica 38,61 |
| 0/4 | piwnica 5,94 |
| 0/5 | piwnica 5,85 |
| 0/6 | piwnica 7,56 |
| 0/7 | piwnica 7,65 |
| 0/8 | kommunikacja 27,64 |
| 0/9 | piwnica 7,24 |
| 0/10 | piwnica 6,83 |
| 0/11 | piwnica 6,25 |
| 0/12 | piwnica 6,47 |
| 0/13 | klatka schodowa 7,5 |
| Razem: 165,0700 | |



| | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| Pracownia Architektoniczna inż. Jacek Stepień ul. Bławna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64 | | Nr rys.: 1 | |
| Funkcja: | Inż. i nazwisko: | Nr uprawnień: | |
| Architektura projektant: | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | 227/KL/72 | |
| Asystent projektanta: | inż. Damian Tkaczyk | ----- | |
| Architektura sprawdzający: | mgr. inż. arch. Andrzej Popierz | 110/90/WL | |
| Branża: Architektura | | Skala: 1:100 | |
| Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police | | Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Odrzańska 9 72-010 Police | |
| Data opracowania: kwiecień 2014 | | Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY | |
| Temat: RZUT PIWNIC | | Stadium: INW | |