

Police, dnia 17.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Polic

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tel. 091 431 18 30, fax. 091 431 18 32, www.police.pl

zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 23 lutego 2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 40116-2015) pn.:

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Wielobranżowe Wójcik Eugeniusz

ul. Leśna 3, 72 – 015 Police - Wieńkowo

z ofertą:

1.1 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 5 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,10** PLN (słownie złotych : **zero 10/100**)

1.2 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 10 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,11** PLN (słownie złotych: **zero 11/100**)

1.3 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 15 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,12** PLN (słownie złotych: **zero 12/100**)

1.4 wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 20 cm z wywozem urobku – 1m² – **0,14** PLN (słownie złotych: **zero 14/100**)

1.5 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5, cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **14,00** PLN (słownie złotych: **czternaście 00/100**)

1.6 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **17,00** PLN (słownie złotych: **siedemnaście 00/100**)

1.7 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **17,20** PLN (słownie złotych: **siedemnaście 20/100**)

1.8 wykonanie nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35 mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **17,50** PLN (słownie złotych: **siedemnaście 50/100**)

1.9 wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **18,00 PLN** (słownie złotych: **osiemnaście 00/100**)

1.10 wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **20,00 PLN** (słownie złotych: **dwadzieścia 00/100**)

1.11 wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **21,00 PLN** (słownie złotych: **dwadzieścia jeden 00/100**)

1.12 wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m² - **22,00 PLN** (słownie złotych: **dwadzieścia dwa 00/100**)

1.13 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Zamawiającego – 1m², - **0,50 PLN** (słownie złotych: **zero 50/100**)

1.14 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Zamawiającego –1m²- **0,55PLN** (słownie złotych: **zero 55/100**)

1.15 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Zamawiającego – 1m²- **0,59PLN** (słownie złotych: **zero 59/100**)

1.16 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. materiał Zamawiającego – 1m²- **0,60PLN** (słownie złotych: **zero 60/100**)

1.17 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m², - **14,00 PLN** (słownie złotych: **czternaście 00/100**)

1.18 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m²- **17,00 PLN**, (słownie złotych: **siedemnaście 00/100**)

1.19 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m²- **17,20 PLN** (słownie złotych: **siedemnaście 20/100**)

1.20 wykonanie nawierzchni drogi z frezu asfaltowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – 1m²-**17,50** PLN (słownie złotych: **siedemnaście 50/100**)

1.21 wyrównanie nawierzchni drogi z profilowaniem spadków i zagęszczeniem walcem o ciężarze min. 5 t, bez użycia materiałów - **4,95** PLN (słownie złotych : **cztery 95/100**)

1.22 wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz z transportem. Materiał Wykonawcy – **150,00** PLN (słownie złotych: **sto pięćdziesiąt 00/100**)

1.23 wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz z transportem. Płyty Zamawiającego – **20,00** PLN (słownie złotych : **dwadzieścia 00/100**)

1.24 transport płyt drogowych na terenie Gminy Police w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Płyty Wykonawcy. Cena zawiera koszty zakupu 1 płyty drogowej oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police, 1km – **50,00** PLN (słownie złotych: **pięćdziesiąt 00/100**)

1.25 transport płyt drogowych na terenie Gminy Police w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Płyty Zamawiającego. Cena zawiera wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police, 1km – **4,00** PLN (słownie złotych: **cztery 00/100**)

1.26 transport gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5mm do 35mm. Cena zawiera koszty zakupu 1t materiału oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police – **49,00** PLN (słownie złotych: **czterdzieści dziewięć 00/100**)

1.27 transport kruszywa naturalnego (granit, bazalt) o frakcji 0,5mm do 35mm. Cena zawiera koszty zakupu 1t materiału oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police – **75,00** PLN (słownie złotych: **siedemdziesiąt pięć 00/100**)

1.28 transport frezu asfaltowego o frakcji 0,5mm do 35mm. Cena zawiera koszty zakupu 1t materiału oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do dostarczenia przedmiotowego materiału w miejsce wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na terenie Gminy Police – **49,00** PLN (słownie złotych: **czterdzieści 00/100**).

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (każdy rodzaj robót od podpunktu „1.1” do „1.25” posiada wartość 3,21 a podpunktu od 1.26.do 1.28 posiad wartość 3,25.

Za okres gwarancji można było uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Porównanie ceny złożonych ofert

Usługi Wielobranżowe Wójcik Eugeniusz ul. Leśna 3 72 – 015 Police Wieńkowo	Liczba pkt	Firma Ogólnobudowlana „LEKOR” 72 – 001 Kolbaskowo 79	Liczba pkt
CENA	PKT	CENA	PKT
0,10	3,21	1,82	0,18
0,11	3,21	3,63	0,10
0,12	3,21	5,44	0,07
0,14	3,21	7,26	0,06
8,32	1,13	4,90	3,21
14,00	1,68	8,90	3,21
17,00	2,35	12,60	3,21
17,20	2,79	15,40	3,21
17,50	2,84	15,90	3,21
18,00	3,21	27,50	2,33
20,00	3,21	32,00	2,11
21,00	3,21	38,90	1,82
22,00	3,21	4,90	0,30
0,50	3,21	7,20	0,26
0,55	3,21	8,50	0,23
0,55	3,21	7,95	3,21
0,59	1,82	13,90	3,21
0,60	2,62	20,00	2,76
14,00	3,21	26,10	2,15
17,00	3,21	0,80	3,21
17,20	0,52	170,00	2,83
17,50	3,21	21,00	3,06
4,95	3,21	12,00	3,21
150,00	0,77	100,00	3,52
20,00	3,21	8,00	1,61
49,00	0,80	12,00	3,25
75,00	0,52	12,00	3,25
49,00	0,80	12,00	3,25
Okres Gwarancji	10,00	Okres Gwarancji	10,00
RAZEM	80,00	RAZEM	68,84

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t.j.) Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t.j.) Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie zawarta, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.