


ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:100

- Uwagi:
1. Ze względów poligraficznych dopuszcza się różnice kolorystyczne rysunku względem oryginalnego wzornika kolorów systemu NCS;
 2. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej w kolorze białym;
 3. Parapety z blachy ocynkowanej w kolorze białym;
 4. Schody zewnętrzne wyłożyć płytami betonowymi z nawierzchnią wykończoną kamieniem płukanym w kolorze szarym;
 5. Stolarka otworowa do wymiany oznaczona kropką w kolorze czerwonym.

- LEGENDA:
- g - skrzynka przyłącza gazowego
 - w - kratka wentylacji grawitacyjnej
 - KR - kaseta rolety zewnętrznej
 - RS - deszczowa rura spustowa Ø100
 - e - skrzynka przyłącza elektroenergetycznego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
EDAKARBUD		USŁUGI BUDOWLANE	
SIEDZIBA: UL. SŁOWACKIEGO 17B/3, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI TEL. 504 025 869, edakarprojekt@o2.pl			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "SOSNOWY" UL. DWORCOWA 9/113, 73-110 STARGARD TEL 791 187 933, danielssosin@gmail.com FACEBOOK.COM/SOSNOWY			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 11 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994).			
TYTUŁ PROJEKTU			
TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA 11 W POLICACH			
ADRES INWESTYCJI			
działka nr geod. 3303, obręb:10 ul. Traugutta 11 Police, Zachodniopomorskie			
INWESTOR			
Wspólnota Mieszkaniowa 209 / Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18, 72-010 Police			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA FRONTOWA			
PROJEKTANT		PODPIS	
Mgr inż. arch. DANIEL SOSIN specjalność: architektoniczna upr. proj. Nr 33/ZPOIA/OKK/2008			
WSPÓŁPRACA		PODPIS	
Mgr inż. arch. ELŻBIETA SROKA specjalność: architektoniczna			
BRANŻA		FAZA	
ARCHITEKTURA		PB	
SKALA	DATA	NR PROJEKTU	NR RYS.
1:100	11.2014	1P Format A3	A11

Istniejące docieplenie i wyprawę tynkarską
malować farbą silikatową NCS 1030-G70Y



ELEWACJA SZCZYTOWA
SKALA 1:100

Uwagi:

1. Ze względów poligraficznych dopuszcza się różnice kolorystyczne rysunku względem oryginalnego wzornika kolorów systemu NCS;
2. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej w kolorze białym;
3. Parapety z blachy ocynkowanej w kolorze białym;
4. Schody zewnętrzne wyłożyć płytami betonowymi z powierzchnią wykończoną kamieniem płukanym w kolorze szarym;
5. Stółarka otworowa do wymiany oznaczona kropką w kolorze czerwonym. ●

LEGENDA:

- g - skrzynka przyłącza gazowego
w - kratka wentylacji grawitacyjnej
KR - kaseta rolety zewnętrznej
RS - deszczowa rura spustowa Ø100
e - skrzynka przyłącza elektroenergetycznego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
EDAKARBUD		USŁUGI BUDOWLANE	
SIEDZIBA: UL. SŁOWACKIEGO 17B/3, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI TEL. 504 025 869, edakarprojekt@o2.pl			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "SOSNOWY" UL. DWORCOWA 9/113, 73-110 STARGARD TEL 791 187 933, danielssosin@gmail.com FACEBOOK.COM/SOSNOWY			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994).			
TYTUŁ PROJEKTU			
TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA 11 W POLICACH			
ADRES INWESTYCJI			
działka nr geod. 3303, obręb: 10 ul. Traugutta 11 Police, Zachodniopomorskie			
INWESTOR			
Wspólnota Mieszkaniowa 209 / Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18, 72-010 Police			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA SZCZYTOWA			
PROJEKTANT		PODPIS	
Mgr inż. arch. DANIEL SOSIN specjalność: architektoniczna upr. proj. Nr 33/ZPOIA/OKK/2008			
WSPÓŁPRACA		PODPIS	
Mgr inż. arch. ELŻBIETA SROKA specjalność: architektoniczna			
BRANŻA		FAZA	
ARCHITEKTURA		PB	
SKALA	DATA	NR PROJEKTU	NR RYS.
1:100	11.2014	1P Format A3	A12

- Uwagi:
1. Ze względów poligraficznych dopuszcza się różnice kolorystyczne rysunku względem oryginalnego wzornika kolorów systemu NCS;
 2. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej w kolorze białym;
 3. Parapety z blachy ocynkowanej w kolorze białym;
 4. Schody zewnętrzne wyłożyć płytami betonowymi z powierzchnią wykończoną kamieniem płukanym w kolorze szarym;
 5. Stolarka otworowa do wymiany oznaczona kropką w kolorze czerwonym.

