

Znak: FN.271.10/19.2016.MO

Dotyczy: przetargu na „Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020” - **znak sprawy: FN.271.10.2016.MO**

WYJAŚNIENIA NR 2 I ZMIANY DO SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, jednocześnie na podstawie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikując treść SIWZ w poniżej podanym zakresie.

Pytanie 1

Prosimy o zgodę na skrócenie okresu ubezpieczenia do 31 grudnia 2019 roku i wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat

I. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **30%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 31 grudnia 2019 roku ani na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia w zaproponowanej treści.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy generalnej Klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści.

„Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem 4-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu polisowego, poczynając od drugiego okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel

może dokonać wypowiedzenia wyłącznie w przypadku gdy poziom szkodowości liczony nie wcześniej niż na koniec 7 miesiąca liczonego od początku okresu ubezpieczenia w każdym okresie polisowym przekroczy łącznie dla wszystkich ubezpieczeń 70%. Przez poziom szkodowości rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań oraz rezerw do składki przypadającej na okres, za który badana jest szkodowość.”

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie załącznika C.1 o informację o pokryciu dachowym wszystkich budynków oraz uzupełnienie danych o konstrukcji w pozycjach pustych.

Odpowiedź 2

L.p. w załączniku C.1. do SIWZ	Konstrukcja dachu
BUDYNKI GMINY	
Bankowa 7,7a 9	Drewniana
Bankowa 9,9a 10	Drewniana
Bankowa 5,5a 11	Drewniana
BUDYNKI OBJĘTE WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ	
Grzybowa 10-12-14-16-18 4	Drewniana
BUDYNKI UŻYTKOWE	
WOP 7 9	dachu drewniana, stropu masywna, dachówka, góra papa
Okr. Chrobrego 10	dachu i stropu masywna, dach z papy
Barnima 26 17	dachu drewniana, stropu masywna, dach z papy

Zamawiający nie jest w stanie w szybkim czasie podać informacji o pokryciu dachów.

Pytanie 3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego szkód związanych z posiadaniem kanalizacji i wykonywaniem zadań z tego zakresu, w tym wynikających z tytułu uszkodzenia, wybicia, kradzieży pokryw studni kanalizacji, pokryw wodociągowych i krtek wpustów kanalizacji, oraz nieusunięcia na czas uszkodzenia o zapis „pod warunkiem, że ubezpieczający/ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę”.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego szkód powstałych w następstwie przeniesienia ognia o zapis „pod warunkiem, że ubezpieczający/ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę”.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego szkód powstałych w wyniku przebieg o zapis „pod warunkiem, że ubezpieczający/ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę”.

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Prosimy o uzupełnienie informacji o powierzchnię placów i parkingów będących w posiadaniu ubezpieczającego

Odpowiedź 6

Zamawiający nie posiada zebranych informacji o powierzchni placów i parkingów.

Pytanie 7

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Prosimy o wyłączenie zakresu odpowiedzialności szkód wynikających z wykonywania prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych.

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód wynikających z wykonywania prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych.

Pytanie 8

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Prosimy o informacje na temat remontów dróg w ostatnich 3 latach oraz o remontach planowanych.

Odpowiedź 8

Poniżej informacje na temat remontów dróg w ostatnich 3 latach

rok	nazwa	kwota
2014	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	892 480,10
	Remont nawierzchni dróg gruntowych	383 000,00
	Remont nawierzchni chodnika przy ul. PCK w Policach	48 093,00
	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie	70 432,99
	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wróblewskiego w Policach	72 155,50
	Remont mostu w ciągu ul. Dębowej w Policach	104 550,00
	Wykonanie dróg dojazdowych do działek przy ul. Kasprowicza w Policach	46 740,00
2015	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	923 000,00

rok	nazwa	kwota
	Remont nawierzchni dróg gruntowych	505 000,00
	remont nawierzchni chodnika przy ul. Siedleckiej w Policach	101 722,97
	Remont odwodnienia drogi przy ul. Grzybowej w Policach	28 905,00
	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Boh. Westerplatte w Policach	9 800,00
	Remont alei parkowych na terenie parku przy ul. Mieszka I w Policach	104 550,00
	Remont nawierzchni drogi gruntowej ul. Wodnej oraz drogi dojazdowej do m. Węgornik	53 800,00
2016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	931 737,11
	Remont nawierzchni dróg gruntowych	520 000,00
	Remont parkingu przy Siedleckiej	35 031,26
	Remont nawierzchni ul. Wiśnowej w Policach	98 991,15
	Remont nawierzchni ul. Wiśnowej w Policach	39 240,48

Planowane remonty w projekcie budżetu na 2017 r. Bieżące utrzymanie dróg gminnych - 900 tys. zł
remont nawierzchni dróg gruntowych - 400 tys. zł., remont ścieżko rowerowej - 250 tys. zł.

Pytanie 9

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o następującej treści :

Klauzula nr 68

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:

- 1) **ubezpieczony** – jednostka samorządu terytorialnego;
- 2) **szkoda** - czysta strata finansowa;
- 3) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
- 4) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
- 5) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności;
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź 9

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 10

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o następującej treści :

Klauzula Nr 6

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń

(OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:
 - 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
 - 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 - 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 - 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. PZU nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź 10

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 11

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o następującej treści :

Klauzula Nr 16A

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy, w tym za szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków

(OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z włączeniem ogni sztucznych)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy niemającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
3. Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków.
4. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy;
 - 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź 11

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 12

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o następującej treści :

Klauzula nr 25

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (OC za szkody powstałe wskutek wibracji)

- a) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody rzeczowe i szkody na osobie powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, wynikłe z prac budowlanych wykonanych w okresie ubezpieczenia, polegające na:
 - 1) częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego;
 - 2) oderwaniu się części obiektu budowlanego;
 - 3) spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza stateczność budowli i zagraża użytkownikom lub otoczeniu.
- b) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
 - 1) szkód w obiektach budowlanych, które nie zostały zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych;
 - 2) szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają ich użytkownikom lub otoczeniu.

Odpowiedź 12

[Zamawiające dopuszcza powyższe.](#)

Pytanie 13

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o następującej treści :

Klauzula nr 27

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. *Ubezpieczyciel* nie odpowiada za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
 - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
 - 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
 - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
 - 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
 - 6) związane ze stosunkiem pracy;
 - 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
 - 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
 - 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
 - 10) wynikające z działalności reklamowej;
 - 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
 - 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
 - 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
 - 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
 - 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź 13

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 14

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i ochotniczymi strażami pożarnymi

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o następującej treści :

Klauzula nr 63

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami (OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, *Ubezpieczyciel* obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).
2. *Ubezpieczyciel* nie odpowiada za:
 - 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub *Ubezpieczycielowi*;
 - 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;

- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach;
 - 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;
 - 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
 - 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;
 - 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź 14

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 15

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klauzul obligatoryjnych AB13 stempla bankowego i klauzuli warunków i taryf?

Odpowiedź 15

[Zamawiający nie dopuszcza powyższego.](#)

Pytanie 16

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego szkód powstałych w następstwie przeniesienia ognia o zapis „pod warunkiem, że ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę”.

Odpowiedź 16

[Zamawiający dopuszcza powyższe.](#)

Pytanie 17

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego szkód powstałych w wyniku przepięć o zapis „pod warunkiem, że ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę”.

Odpowiedź 17

[Zamawiający dopuszcza powyższe.](#)

Pytanie 18

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Prosimy o informację czy od 1997 roku wystąpiły szkody powodziowe i jakie mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym powodzią.

Odpowiedź 18

[W okresie 20 lat wystąpiły dwie szkody powodziowe \(cofka\):](#)

- w 2012 - wartość odszkodowania: za szkodę w drodze - 32 912,28, za szkodę w posesji 12.373,33 zł, za akcję ratunkową 38.594,79 zł (przy czym wartość szkody wyniosła 46.361,40 zł – nie zostały pokryte wydatki na ratowanie mienia obcego), za szkody w OSiR – 7.641,60 zł.

- w 2009 r. - wartość odszkodowania: koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w związku z ryzykiem zalania - akcja p.powodziowa - 109 763,55zł, szkody w OSiR (zalanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży) - 94 332,05 zł, szkody w obiektach gminnych administrowanych przez ZWiK - 20 689,07 zł.

Działania podjęte celem zapobieżenia powtórzeniu się szkód – zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych (usypanie i modernizacja wałów p.powodziowych), zakupy sprzętu p.powodziowego (takiego jak worki, rękawy przeciwpowodziowe, piasek), modernizacja i czyszczenie rowów melioracyjnych), umocnienie nabrzeża w Obiekcie Sportowo- Rekreacyjnym w Trzebieży.

Tereny zalewowe i obiekty budowlane na terenie zagrożonym powodzią:

Police - droga o wartości 1.186.409 zł.

Trzebież - droga przy Kwiatkowskiego o wartości 1.442.441 zł oraz Rybackiej o wartości 1.013.671 zł.

Dębostrów - droga o wartości 4.969 zł.

Poza w OSiR: nadbrzeża, pomosty i kładki, promenada, oświetlenia - Trzebież oraz "Maryna" w Policach.

Pytanie 19

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Prosimy o oświadczenie, Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź 19

Zamawiający potwierdza powyższe, przy czym zaznacza, iż budynki spełniają wymagania określone przepisami właściwymi dla daty ich budowy, z zastrzeżeniami poniżej.

SP – 8 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach została wybudowana w latach 80- tych ubiegłego wieku zgodnie z obowiązującymi wówczas normami, budynek został dopuszczony i oddany do użytkowania. W trakcie użytkowania przeprowadzane są remonty w których uwzględnia się wszystkie obowiązujące rozporządzenia i ustawy dotyczące m.in. ochrony przeciwpożarowej budynków i w miarę możliwości budżetowych dostosowuje budynek do obowiązujących norm.

ZS Trzebież - w wyniku kontroli Powiatowej Straży Pożarnej Szkoła Podstawowa otrzymała zalecenia: wyposażyć budynek szkoły w hydranty wewnętrzne; wykonać drogę pożarową do budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (ten punkt jest punktem spornym gdyż Straż Pożarna wjeżdża na teren, jedynie wjazd jest utrudniony ze względu na szerokość). Ta kwestia jest w trakcie rozmów ze Strażą oraz rzeczoznawcą.

Urząd Miejski – tak, poza kempingami w Trzebieży wyłączonymi z eksploatacji.

Pytanie 20

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź 20

Tak.

Pytanie 21

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 21

Tak.

Pytanie 22

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 22

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie z zastrzeżeniem jak niżej.

SP nr 1 - Odnośnie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej trwają prace mające na celu dostosowanie średnicy węży gaśniczych, prądownic oraz zaworów ze średnicy 52 mm na średnicę 25 mm. Ma to na celu uzyskanie prawidłowego ciśnienia w hydrantach wewnętrznych. Prace te zostaną wykonane do dnia 28.10.2016r.

Pytanie 23

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Prosimy o informację czy możliwe będzie przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego na terenie wysypiska odpadów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesznie Górnym

Odpowiedź 23

Odpowiedź została udzielona w dniu 18.10.2016 r.

Pytanie 24

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

W stosunku do ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej prosimy o wykreślenie zapisu: Powyższe nie dotyczy szkód o szacunkowej wartości do 1 000 zł.

Odpowiedź 24

W odniesieniu do zapisu o obowiązku zawiadomienia Policji o szkodzie Zamawiający dopuszcza jedynie obniżenie kwoty o której mowa w pytaniu z 1.000 do 500 zł.

Pytanie 25

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie odpowiedzialności w zakresie nasadzeń do ryzyk nazwanych tj.

- a) ognia, b) uderzenia pioruna, c) eksplozji, d) upadku statku powietrznego, e) powodzi, f) huraganu, g) deszczu nawalnego, h) gradu, i) lawiny, j) naporu śniegu lub lodu, k) trzęsienia ziemi, l) osuwania i zapadania się ziemi, m) uderzenia pojazdu, n) huku ponaddzwiękowego, o) dymu i sadzy, p) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla nasadzeń do ryzyk nazwanych zdefiniowanych w SIWZ (w pkt. 4 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, litera E ppkt 2 SIWZ).

Pytanie 26

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Prosimy o podanie definicji wartości szacunkowej odtworzeniowej.

Odpowiedź 26

Wartość szacunkowa odtworzeniowa to wartość odtworzeniowa, która nie została ustalona przez rzeczoznawcę, a została określona poprzez przemnożenie przyjętego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni budynku przez powierzchnię budynku (powierzchnia budynku x szacunkowy koszt odtworzenia 1 m² = szacunkowa wartość odtworzeniowa).

Pytanie 27

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę dla budynków nieużytkowanych :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający:

- zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;
- prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;
- podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należyтым stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących);
- zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia

Odpowiedź 27

Zamawiający nie akceptuje powyższej klauzuli dla budynków nieużytkowanych.

Pytanie 28

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W stosunku do ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej prosimy o wykreślenie zapisu: Powyższe nie dotyczy szkód o szacunkowej wartości do 1 000 zł.

Odpowiedź 28

W odniesieniu do zapisu o obowiązku zawiadomienia Policji o szkodzie Zamawiający dopuszcza jedynie obniżenie kwoty o której mowa w pytaniu z 1.000 do 500 zł.

Pytanie 29

Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu stanowiącego, iż *Ubezpieczający dopuszcza uproszczoną procedurę likwidacji szkód w mieniu (bez oględzin ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartości do 5.000 zł. wg zasad i na podstawie dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem*, na następujący:

Ubezpieczający dopuszcza uproszczoną procedurę likwidacji szkód komunikacyjnych dla szkód o wartości do 5.000 zł. wg zasad i na podstawie dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem za wyjątkiem pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 750 kg, dla których całkowity koszt naprawy nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł. netto.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 30

Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający godzi się na wprowadzenie zapisu, iż Ubezpieczyciel nie będzie z odszkodowania potrącał przyszłych rat składki, bądź wymagał ich zapłaty za wyjątkiem szkód polegających na powstaniu szkody całkowitej lub całkowitej kradzieży pojazdu.

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu, iż Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat, **za wyjątkiem szkód polegających na powstaniu szkody całkowitej lub całkowitej kradzieży pojazdu.**

Pytanie 31

Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający godzi się na modyfikację zapisu stanowiącego, iż *Wypłata odszkodowania nie będzie uzależniona od zakończenia prowadzonego postępowania karnego w danej sprawie*, na następujący:

Wypłata odszkodowania nie będzie uzależniona od zakończenia prowadzonego postępowania karnego w danej sprawie za wyjątkiem szkód polegających na całkowitej kradzieży pojazdu.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 32

Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający godzi się na wykreślenie zapisów stanowiących, iż Ubezpieczyciel nie będzie stosował wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności, gdy do szkody doszło:

- wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika;
- wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
- wskutek wjechania za wysokim pojazdem na należycie oznakowany wiadukt, most lub parking podziemny.

Odpowiedź 32

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 33

Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający godzi się na modyfikację zapisu mówiącego, iż *koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych AC z miejsca zdarzenia do siedziby ubezpieczonego lub miejsca naprawy oraz koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu od momentu szkody co najmniej do czasu dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej kalkulacji szkody – do limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie mniej niż 500,00 zł netto, nie więcej niż 2.000,00 zł netto*, na następujący:

Koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych AC z miejsca zdarzenia do siedziby ubezpieczonego lub miejsca naprawy oraz koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu od momentu szkody co najmniej do czasu dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej kalkulacji szkody – do limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł netto.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 34

Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy Zamawiający godzi się na modyfikację zapisu stanowiącego, iż *w przypadku utraty lub zniszczenia kluczy (rozumianych jako fabryczne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu) Ubezpieczyciel pokryje w ramach ubezpieczenia AC koszt odtworzenia kluczy, a także związany z tym koszt wymiany zamków lub przekodowania zamków bądź zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w ubezpieczonym pojeździe*, na następujący:

Ubezpieczyciel pokryje w ramach ubezpieczenia AC koszt odtworzenia kluczy, a także związany z tym koszt wymiany zamków lub przekodowania zamków bądź zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w ubezpieczonym pojeździe wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do utraty kluczy w następstwie kradzieży. O tym fakcie Ubezpieczony winien niezwłocznie zawiadomić Policję.

Odpowiedź 34

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 35

Postanowienia dodatkowe do wszystkich ubezpieczeń - obligatoryjne

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu stanowiącego, iż:

a) Ubezpieczającemu przysługuje zniżka z tytułu niskiej szkodowości, na poniższych zasadach: „Ubezpieczającemu po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia przysługuje zniżka 5% w drugim, trzecim i czwartym roku obowiązywania umowy, liczona od stawek (składek) obowiązujących w umowie ubezpieczenia. Zniżka ta przysługuje pod warunkiem, że wskaźnik szkodowości liczony odrębnie dla:

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (wraz z ryzykiem kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, kradzieży zwykłej, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia),
- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych (wraz z ryzykiem rabunku, dewastacji, kradzieży zwykłej i szyb od stłuczenia),
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gości Burmistrza,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

nie przekroczy 30%. Wskaźnik szkodowości to procentowy stosunek kwot wypłaconych odszkodowań i rezerw na poczet niewypłaconych odszkodowań do zainkasowanej składki.”

- Dotyczy I części zamówienia.

b) Ubezpieczającemu przysługuje zniżka z tytułu niskiej szkodowości, na poniższych zasadach: „Ubezpieczającemu po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia przysługuje zniżka 5% w kolejnym roku obowiązywania umowy, liczona od stawek (składek) obowiązujących w umowie ubezpieczenia. Zniżka ta przysługuje pod warunkiem, że wskaźnik szkodowości dla ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, ZK, NNW, AC (liczony łącznie) nie przekroczy 30%. Wskaźnik szkodowości to procentowy stosunek kwot wypłaconych odszkodowań i rezerw na poczet niewypłaconych odszkodowań do zainkasowanej składki.”

- Dotyczy II części zamówienia.

Odpowiedź 35

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie Zamawiający zmienia SIWZ w tym zakresie: w załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II (Rodzaje ubezpieczeń) w pkt. 12 (Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń – obligatoryjne) ppkt 29 oraz ppkt 30 zostają skreślone.

Dotyczy : Część 1 zamówienia:

Pytanie 36

Prosimy o informację jaka jest wartość dróg zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt I 3b

Odpowiedź 36

Wartość dróg zgłoszonych do ubezpieczenia stanowiących mienie komunalne - drogi, ulice w tym rondo – 91.688.560,87 zł.

Ponadto wartość łączna chodników (w tym częściowo z oświetleniem), ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, dróg dojazdowych, parkingów, skwerów, terenów zielonych, placów, urządzenia i zagospodarowania terenu, małej architektury, itp. wszystkich ubezpieczonych jednostek wynosi 32.041.951,65

Pytanie 37

Prosimy o informację jaka jest wartość wiaduktu zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt I 3b

Odpowiedź 37

wiadukt ul. Kuźnicka	888 338,90 zł
wiadukt dr. Ul. Piotra i Pawła	4 999 448,23 zł
	5 887 787,13 zł

Pytanie 38

Prosimy o informację jaka jest wartość promenady-plaży w Trzebieży zgłoszonej do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt I 3b oraz jakie elementy tego przedmiotu mają zostać objęte ochroną.

Odpowiedź 38

promenada - plaża Trzebież	3 214 864,38 zł
----------------------------	-----------------

Pytanie 39

Prosimy o informację jaka jest wartość zbiorowej mogiły zgłoszonej do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt I 3b oraz jakie elementy tego przedmiotu mają zostać objęte ochroną.

Odpowiedź 39

zbiorowa mogiła	10 527,22
-----------------	-----------

Pytanie 40

Prosimy o informację jaka jest wartość pomostów pływających zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z pkt I 3b oraz jaka jest ich konstrukcja.

Odpowiedź 40

pomost pływający - Trzebież	453 493,50
pomost z platformą pływającą	2 116 914,97
pomost pływający zachodni	648 110,14
nabrzeża z pomostami (OSiR)	696 235,37

Pytanie 41

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne sieci elektroenergetyczne, a jeżeli tak to jaka jest ich wartość i długość całkowita.

Odpowiedź 41

ZWiK - Wartość linii energetycznych napowietrznych – 242.740,46 zł, długość sieci - 313,7 m.
OSiR - na stanie majątkowym OSiR w Policach jest sieć kablowa 0,4kV o wartości 461857,64 zł oraz instalacje oświetleniowe o łącznej wartości ca: 338100,00 zł; ponadto na obiektach administrowanych przez OSiR są zlokalizowane jeszcze inne sieci energetyczne oraz telekomunikacyjne ale jest brak aktualnie możliwości na udzielenie w tej części poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.
UM – wartość linii energetycznych wynosi 363.497,97 zł wg. wartości księgowej. Linia energetyczna niskiego napięcia, napowietrzna.
Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie przekazać bardziej szczegółowych informacji.

Pytanie 42

Jeżeli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne sieci elektroenergetyczne to prosimy o potwierdzenie że są one zlokalizowane w odległości maksymalnie 1000m od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź 42

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność za szkody w terenach zielonych o których mówi pkt. I 3b jest ograniczona limitem dla nasadzeń.

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 44

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla nasadzeń do wartości 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź 44

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 45

Prosimy o udzielenie informacji jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zamontowane w budynkach w których odbywa się segregacja śmieci w lokalizacji Leśno Górne.

Odpowiedź 45

W hali segregacji odpadów zabudowana jest sucha instalacja hydrantowa $\Phi 80$ z czterema punktami hydrantowymi oraz włącznikami napełniającymi instalację wodą. Ponadto, wszystkie obiekty wyposażone są w podręczny sprzęt p.poż – gaśnice proszkowe i śniegowe - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pytanie 46

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy dla węzła segregacji w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 47

Czy na składowisku odpadów oprócz szkód ogniowych występowały szkody z innych ubezpieczonych zdarzeń? Jeżeli tak, to z jakich przyczyn były to szkody i o jakiej wartości?

Odpowiedź 47

Na składowisku odpadów nie wystąpiły szkody z innych ubezpieczonych zdarzeń, oprócz szkód ogniowych.

Pytanie 48

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 36 miesięcy.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 49

Prosimy o podanie szczegółowej szkodowości za okres ostatnich pięciu lat, w tym uzupełnienie szkodowości za 2013 r. oraz o wysokość rezerw dla wszystkich ryzyk określonych w SIWZ.

Odpowiedź 49

Informacja o szczegółowej szkodowości w załączeniu.

Pytanie 50

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Odpowiedź 50

[Patrz odpowiedź 1.](#)

Pytanie 51

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 20 lat mienie zgłoszone do ubezpieczenia było uszkodzone w wyniku powodzi, w tym z powodu sztormu oraz podniesienia się poziomu morskich wód płynących? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji oraz wartości powstałych szkód.

Odpowiedź 51

[Patrz odpowiedź 51](#)

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, że środki transportu zgłoszone do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk są objęte ochroną na terenie ubezpieczonych lokalizacji. Jeżeli nie, to prosimy o podanie zestawienia ubezpieczonych pojazdów z jednostkowymi sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź 52

[Zamawiający potwierdza, że środki transportu zgłoszone do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk są objęte ochroną na terenie ubezpieczonych lokalizacji.](#)

Pytanie 53

Prosimy o ujednoczenie wartości limitu dla graffiti uwzględnionego w tabeli nr 2 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 53

[Zamawiający ujednocza wartość limitu – limit na graffiti wynosi 177.000 zł](#)

[Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II \(Rodzaje ubezpieczeń\) w pkt. 4 \(Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk\), litera I \(Przedmiot i suma ubezpieczenia\) ppkt 2 tabela nr 2, kolumna „Limit odpowiedzialności \(w zł\)” w wierszu 3 „, na stronie 41.](#)

BYŁO

427 000,00

(w tym graffiti 122.000,00)

JEST

427 000,00

(w tym graffiti 177.000,00)

Pytanie 54

Prosimy o doprecyzowanie klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu o wyłączenie szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego.

Odpowiedź 54

[Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich szkód wynikających z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego.](#)

Pytanie 55

Prosimy o zmianę treści pkt J 10a i b poprzez dopisanie:

”a) dla budynków, budowli – potwierdzona rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego wartość kosztów remontu lub odbudowy mienia, przy uwzględnieniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), demontażu, montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia, **jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia uszkodzonego mienia**

b) dla środków trwałych i środków niskocennych - według ceny zakupu lub kosztów naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach (w tym mocy) wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami (w tym rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku), których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia, **jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia uszkodzonego mienia.**

Odpowiedź 55

Obowiązują zapisy SIWZ. Jednocześnie zamawiający podkreśla, iż ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy ubezpieczenia lub ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

Pytanie 56

Prosimy o zmianę treści pkt J 7) w Ubezpieczeniu Sprzętu Elektronicznego od wszystkich ryzyk na: „Wysokość odszkodowania dla sprzętu elektronicznego określa się w granicach sum ubezpieczenia danego **uszkodzonego** przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie wypłaca się: ...”

Odpowiedź 56

Obowiązują zapisy SIWZ. Jednocześnie zamawiający podkreśla, iż ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy ubezpieczenia lub ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

Pytanie 57

Prosimy o udostępnienie wykazów elektroniki zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 57

W załączeniu wykaz elektroniki (zbiorczy).

Pytanie 58

Prosimy o podanie informacji czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie w tym zakresie podlimitu sumy gwarancyjnej w maksymalnej wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 58

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje działalność Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanego podlimitu.

Pytanie 59

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź 59

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 60

Prosimy o podanie informacji jakie inwestycje będą realizowane w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 60

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police planowane są poniższe inwestycje (kwoty podane w zł).

lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2017 r.	2018 r.	2019r.	2020 r.
1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. – Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	3.000.000	4.000.000	3.000.000	0,0
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	8.000.000	10.000.000	0,0	0,0
3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo. – Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	0,0	800.000	0,0	0,0
4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. -Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego	3.800.000	0,0	0,0	0,0
5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. – Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	800.000	0,0	0,0	0,0
6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	525.000	525.000	0,0	0,0
7	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy	0,0	2.000.000	2.000.000	0,0
8	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania – atrakcje przyrodnicze i kulturalne". – Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy	930.000	0,0	0,0	0,0
9	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	1.000.000	1.000.000	2.500.000	0,0
10	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	1.000.000	1.800.000	1.200.000	0,0
11	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. – Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych	4.540.000	0,0	0,0	0,0
12	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.500.000	0,0	0,0	0,0
13	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	60.000	0,0	6.000.000	0,0
14	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,0	3.000.000	0,0	0,0
15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. – Powiększenie terenów pochówkowych	300.000	0,0	0,0	0,0
16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap – Powiększenie terenów pochówkowych.	430.000	0,0	0,0	0,0
17	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. – Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	1.500.000	0,0	0,0	0,0
18	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w	1.500.000	0,0	0,0	0,0

lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2017 r.	2018 r.	2019r.	2020 r.
	Policach. – Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej				

Planowane w 2017 przez poszczególne jednostki, jednakże jeszcze nie zatwierdzone (mogą nie zostać zrealizowane) prace budowlane (remonty, modernizacje itp.), w tym:

GIM Nr 3	remont Sali gimnastycznej z przylegającymi szatniami WF
OSiR	Prace budowlane na ok 80.000 zł
PP nr 8	Prace budowlane na ok. 50 000 zł
PP Nr 9	Remonty na ok. 80.000 zł
PP Nr 10	Prace budowlane z pozwoleniem na budowę na ok. 350.000 zł
PP Nr 11	Remont pokrycia dachu budynku przedszkola
PP Tanowo	Remonty pomieszczeń placówki
SP Nr 1	Bieżące remonty
SP Nr 2	Prace budowlane na ok. 80.000 zł (w tym z pozwoleniem na budowę)
SP Nr 3	Prace budowlane na ok. 100.000 zł
SP Tanowo	Modernizacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie; termoizolacja budynku w Szkole Filialnej na ok. 870.000 zł
ZOiSOK	Wg potrzeb
ZS Nr 1	Prace budowlane na ok. 240.000 zł (w tym z pozwoleniem na budowę)
ZS Nr 2	Remont szkoły
ZS Trzebież	Kapitałny remont Sali gimnastycznej w Trzebieży z wymaganym pozwoleniem na budowę, nat ok 380.000 zł

Pytanie 61

Prosimy o podanie długości i stanu dróg jakimi zarządza Gmina Police.

Odpowiedź 61

Informacja o długości i stanie dróg podana jest w Załączniku nr 1 do SIWZ w cz. I (Dane o Zamawiającym) w pkt. 4 (Drogi) na stronie 13.

Pytanie 62

Prosimy o sprecyzowanie jaki poziom udziałów własnych i fransyz uwzględnia podana w SIWZ szkodowość.

Odpowiedź 62

- 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi - **Fransyza integralna/ redukcyjna/ udział własny:**

- franszyza integralna - 200 zł, z wyłączeniem szkód w mieniu przechowywanym w kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz szkód wyrządzonych w mieniu pracowników;
 - szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania (art. 417¹ Kodeksu cywilnego) - franszyza integralna – 2.000 zł;
 - czyste straty finansowe – franszyza integralna – 2.000 zł;
 - szkody w środowisku – franszyza redukcyjna – 10% odszkodowania nie mniej niż 3.000,00 zł,
 - pozostałe - franszyza redukcyjna/udział własny – brak.
- 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM – **Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny** – brak.
 - 3) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - **Franszyza integralna /redukcyjna/udział własny:**
 - gotówka i mienie pracownicze – brak,
 - pożar i wybuch w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 - franszyza redukcyjna 10% wypłaconego odszkodowania nie mniej niż 50.000,00 zł,
 - pozostałe - franszyza redukcyjna 1.000,00 zł.
 - 4) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM - **Franszyza integralna /redukcyjna/udział własny** - brak.
 - 5) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, - **Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny** - brak.
 - 6) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (w tym szyby od stłuczenia) Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM – **Franszyza integralna /redukcyjna/ udział własny** – brak.
 - 7) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - **Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny:**
 - dla sprzętu o wartości do 1.000,00 zł – brak,
 - dla pozostałego sprzętu franszyza redukcyjna/udział własny 300,00 zł w szkodzie, dla sprzętu przenośnego w ryzyku kradzieży poza miejscem ubezpieczenia - franszyza redukcyjna/udział własny 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł,
 - dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – franszyza redukcyjna/udział własny 300 zł w szkodzie.
 - 8) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej - **Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny** - brak.
 - 9) **Ubezpieczenia komunikacyjne AC (KR)** - Udział własny/franszyza redukcyjna – brak, franszyza integralna: 200,00 zł.

Pytanie 63

Prosimy o dopuszczenie zastosowania następujących wyłączeń w zakresie czystych strat finansowych:

- 1) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 2) związane z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,

- d) dotyczącą instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju planowaniu, wycenie
- 3) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
- 4) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
- 6) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 7) związane ze stosunkiem pracy;
- 8) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem czystych strat poniesionych przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej.

Odpowiedź 63

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 64

Prosimy o dopuszczenie zastosowania następujących wyłączeń w OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej:

- 1) związane z zarządzaniem drogami;
- 2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- 3) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź 64

[Obowiązują zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 65

Prosimy o przeniesienie kl. dorozumianej ochrony dla kosztów procesu w braku oświadczenia ubezpieczyciela do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 65

[Zamawiający dopuszcza fakultatywność co do przyjęcia przedmiotowej klauzuli.](#)

Pytanie 66

Prosimy o wykreślenie pkt 12.29) Postanowień ogólnych do wszystkich ubezpieczeń (str. 71 SIWZ).

Odpowiedź 66

[Patrz odpowiedź 35.](#)

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne oraz lotnicze lub inne, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź 67

[Zamawiający nie potwierdza powyższego. Patrz odpowiedź 68.](#)

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy ekstremalne.

Odpowiedź 68

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający nie wyklucza możliwości organizacji imprez, które mogą mieć charakter ekstremalny, przy założeniu, iż za imprezy ekstremalne uznawane są m.in. imprezy sportowe takie jak żegluga, jazda samochodami, jazda na rowerach, rolkach, deskorolkach, motocyklach oraz quadach po trasach specjalnych, sporty walki oraz sporty obrotowe tj: karate, judo itp. Do tej pory były organizowane m.in. pokazy na rowerach (skoki), Rajd starych samochodów „RETRO”.

Pytanie 69

Ponieważ polisy wystawiane są odrębnie na każdą WM proszę o odstąpienie od ustalania w OC sumy gwarancyjnej nadwyżkowej **na wszystkie WM łącznie** oraz **wspólnych** (na wszystkie WM łącznie) limitów na ryzyka, klauzule dodatkowe (w tym majątkowe) i koszty dodatkowe (opisane str 48 -50)– przy założeniu określenia indywidualnych limitów na każdą WM i ewentualnego podwyższenia SG w OC dla każdej WM.

Odpowiedź 69

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 70

Ponieważ umowa ubezpieczenia zawierana jest na każdą WM indywidualnie – proszę o wykreślenie ppkt „i” str. 32

Odpowiedź 70

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 71

Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku objęcia automatyczną ochroną nowej WM przejętej z zarządzanie przez ZGKiM (str. 32 postanowienia dodatkowe) - składka do zapłaty będzie naliczona pro rata za dzień.

Odpowiedź 72

Zamawiający potwierdza, że w przypadku objęcia automatyczną ochroną nowej WM przejętej w zarządzanie przez ZGKiM składka do zapłaty będzie naliczona pro rata za dzień.

Pytanie 72

Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia (str. 49 pkt 4.6) , że prace nie naruszają konstrukcji i pokrycia dachu, wprowadzenie limitu na szkody powstałe w związku z pracami wymagającymi pozwolenia na budowę max do 50% SU budynku.

Odpowiedź 72

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 73

Biorąc pod uwagę wiek budynków i brak informacji o przeprowadzonych wymianach elementów czy remontach mających wpływ na zmniejszenie stopnia zużycia technicznego – prosimy o zmianę wartości ubezpieczeniowej dla budynków starszych niż 70 lat – na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź 73

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 74

Prosimy o wyjaśnienie zapisów str. 51 pkt 3 postanowień dodatkowych: Ubezpieczonymi są WM, w związku z tym przedmiotem ubezpieczenia powinny być wyłącznie części wspólne, jakie **lokale odrębne** mają być przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ? *Zgodnie z Ustawą o własności lokali: Art. 3.⁴*

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Odpowiedź 74

Zamawiający poza ubezpieczeniem części wspólnych nieruchomości przewidział do ubezpieczenia także lokale odrębne - nie stanowiące części wspólnych nieruchomości. Za **lokale odrębne** uznaje się lokale wyodrębnione zgodnie z Ustawą o własności lokali oraz lokale niewyodrębnione należące nadal do dotychczasowego właściciela tj. do Gminy Police, reprezentowanej przez ZGKiM (lokale gminne).

Ubezpieczonymi w zakresie mienia od wszystkich ryzyk poza Wspólnotami Mieszkaniowymi będą więc także właściciele lokali odrębnych (w tym Gmina Police reprezentowana przez ZGKiM), jednakże tylko w części dotyczącej lokali odrębnych nieruchomości (w tym lokali gminnych) wraz ze stałymi elementami w wykończeniu standardowym.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis

1. w załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II (Rodzaje ubezpieczeń) w pkt. 5 (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM), litera B.

BYŁO

/B/ Ubezpieczony: Wspólnoty Mieszkaniowe (WM) administrowane przez ZGKiM w Policach (195 Wspólnot Mieszkaniowych, wykaz WM zawarty jest w **załączniku C.1** do SIWZ).

JEST

/B/ Ubezpieczony: Wspólnoty Mieszkaniowe (WM) administrowane przez ZGKiM w Policach (195 Wspólnot Mieszkaniowych, wykaz WM zawarty jest w **załączniku C.1** do SIWZ) oraz właściciele lokali odrębnych w tym Gmina Police reprezentowana przez ZGKiM - w obrębie nieruchomości danej WM - w odniesieniu do ubezpieczenia lokali odrębnych nieruchomości (w tym lokali gminnych) wraz ze stałymi elementami w wykończeniu standardowym.

2. w załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II (Rodzaje ubezpieczeń) w pkt. 5 (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM), litera J ppkt 3.

BYŁO

3) Suma ubezpieczenia Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje części wspólne nieruchomości oraz **lokale odrębne** nieruchomości - nie stanowiące części wspólnych nieruchomości - wraz ze stałymi elementami w wykończeniu standardowym. **Za stałe elementy** uważa się: zamontowane lub wbudowane w sposób trwały elementy lokali takie jak ściany działowe, okładziny ścian, sufitów, schodów i podłóg, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkie instalacje techniczne i teletechniczne, np. wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, grzewcze wraz wyposażeniem, w tym piece grzewcze, stolarka okienna i drzwiowa.

Za **wykończenie standardowe** uznaje się wykończenie pierwotne określone w protokole zdawczo-odbiorczym spisywanym na okoliczność przekazania lokalu lokatorowi (także pierwszemu właścicielowi lokalu stanowiącego odrębną własność).

JEST

3) Suma ubezpieczenia Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje części wspólne nieruchomości oraz **lokale odrębne** nieruchomości - nie stanowiące części wspólnych nieruchomości - wraz ze stałymi elementami w wykończeniu standardowym. Za **lokale odrębne** uznaje się lokale wyodrębnione zgodnie z Ustawą o własności lokali oraz lokale niewyodrębnione należące nadal do dotychczasowego właściciela tj. do Gminy Police, reprezentowanej przez ZGKiM (lokale gminne). **Za stałe elementy** uważa się: zamontowane lub wbudowane w sposób trwały elementy lokali takie jak ściany działowe, okładziny ścian, sufitów, schodów i podłóg, tynki

wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkie instalacje techniczne i teletechniczne, np. wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, grzewcze wraz wyposażeniem, w tym piece grzewcze, stolarka okienna i drzwiowa..

Za **wykończenie standardowe** uznaje się wykończenie pierwotne określone w protokole zdawczo-odbiorczym spisującym na okoliczność przekazania lokalu lokatorowi - w odniesieniu do lokali gminnych - bądź pierwszemu właścicielowi lokalu stanowiącego odrębną własność - w odniesieniu do lokali wyodrębnionych.

Pytanie 75

W nawiązaniu do zapisów str. 51 pkt 2 postanowień dodatkowych – prosimy o zastąpienie zapisu klauzulą:

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 75

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 76

W nawiązaniu do zapisów str. 51 pkt 2 postanowień dodatkowych prosimy o wskazanie w wartościach, których budynków są ujęte sumy ubezpieczenia obiektów małej architektury, obiektów gospodarczych? Prosimy o podanie sum ubezpieczenia tych obiektów, albo wprowadzenie zapisu: w sumach ubezpieczeniach wskazanych budynków są ujęte sumy ubezpieczenia obiektów małej architektury, obiektów gospodarczych do limitu 5% sumy ubezpieczenia budynku.

Odpowiedź 76

Zamawiający skreśla zapis w załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II (Rodzaje ubezpieczeń) w pkt. 5 (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKIM), litera J ppkt 4 o brzmieniu:

„W wartościach niektórych budynków zawiera się wartość obiektów małej architektury, tj. ogrodzeń, altanek śmietnikowych, obiektów gospodarczych.”

Pytanie 77

Prosimy o podanie jak zabezpieczone są budynki przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź 77

Odłączone media, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zabezpieczone płytą OSB, mieszkania pozamykane. Obiekty są okresowo kontrolowane przez inspektorów technicznych, dozorczynie obsługujące pobliskie nieruchomości informują również na bieżąco o zauważonych aktach wszelkiego wandalizmu na powyższych budynkach. W przypadku stwierdzenia dewastacji, uszkodzenia są natychmiast naprawiane.

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach/ lokalach użytkowych wspólnot mieszkaniowych nie jest prowadzona działalność produkcyjna, magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy.

Odpowiedź 78

W budynkach użytkowych wspólnot mieszkaniowych w większości lokali prowadzona jest działalność usługowo-biurowa (54 lokale). W 4 lokalach prowadzona jest działalność magazynowa.

Pytanie 79

Prosimy o zastąpienie klauzuli AB20 (klauzula identycznej wartości ubezpieczeniowej) klauzulami:

Klauzula ograniczenia zasady proporcji wg sumy ubezpieczenia (klauzula leeway) -

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Klauzula ograniczenia zasady proporcji wg szkody Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź 79

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 80

Prosimy o potwierdzenie że w okresie ostatnich 36 miesięcy nie odnotowano szkód z ubezpieczeń NNW.

Odpowiedź 80

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 81

Prosimy o wprowadzenie zmiany w punkcie 9.E podpunkt 6 na :

Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, zawodów, szkoleń, pobytu na terenie remizy, w drodze do i z remizy/na akcję, ćwiczenia, zawody, szkolenie itp, podczas usuwania owadów błonkoskrzydłych, podczas wykonywania innych zadań statutowych oraz innych zadań zleconych przez Burmistrza. Ochroną objęte będą w szczególności szkody:

- powstałe w wyniku oparzeń i odmrożeń do wysokości 50% SU

Odpowiedź 81

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 82

Prosimy o wykreślenie zapisów w punkcie 9.E podpunkt 6 :

- obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie,
- spowodowane materiałami wybuchowymi lub odpadami radioaktywnymi.

Odpowiedź 83

Zamawiający nie dopuszcza powyższego w odniesieniu do zapisu „- spowodowane materiałami wybuchowymi lub odpadami radioaktywnymi”. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu „- obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie,” na „- obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia jeżeli atak epilepsji lub omdlenie są następstwem nieszczęśliwego wypadku

Pytanie 83

Prosimy o potwierdzenie iż punkcie 10.G , zapisy fakultatywne :

- Klauzula rozszerzenia ubezpieczenia NNW strażaków o świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy - dotyczy OSP Dobrowolnego

Odpowiedź 83

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 84

Proszę o podanie szkodowości za lata 2011, 2012 i 2013 na poszczególne ryzyka oraz podanie informacji czy w ostatnim okresie wystąpiły na terenie Gminy szkody wywołane przez sztorm, powódź lub podtopienia. Jaka jest ewentualna wartość i rozmiar szkód? Podana szkodowość w SIWZ obejmuje krótszy okres niż wnioskowany okres ubezpieczenia.

Proszę również o podanie przyczyny 3 szkód, które wystąpiły w 2015 r, z zalania i awarii sieci, gdzie wypłacono odszkodowanie w wysokości 264 825,74 zł. Jakie działania podjął Zamawiający aby w przyszłości uniknąć tego typu szkód?

Odpowiedź 84

Patrz odpowiedź 49 oraz 19.

Przyczyny 3 szkód, które wystąpiły w 2015 r, z zalania i awarii sieci:

- Gim nr 1 - 16.03.2015 - zalanie pomieszczeń i ruchomości szkoły (I piętro, parter, piwnica) -

zalanie w wyniku pęknięcia wężyka przy umywalce - 248 440,94

- SP nr 3 - 07.04.2015 - zalanie pomieszczeń i korytarza oraz instalacji elektrycznej Szkoły Nr 3

Police awaria rury w zabudowie - 12 883,60

- Gim nr 1 - 08.12.2015 - zalanie pomieszczeń Gimnazjum nr 1 - awaria pionu wodnego - 3 501,20

Przyczynami powyższym szkód były zdarzenia losowe, których nie da się w pełni wyeliminować żadnymi działaniami.

Pytanie 85

Czy Zamawiający dopuszcza roczny okres ubezpieczenia dla części II Ubezpieczenia komunikacyjne. Skrócenie wnioskowanego okresu od 2017 – 2020 na 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Odpowiedź 85

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 86

Czy wnioskowane świadczenie dodatkowe – środki z funduszu prewencyjnego w wysokości 40 000 zł dotyczą całego okresu udzielanej ochrony 48 miesięcy i czy mogą być przyznawane w każdym rocznym okresie polisowym wg regulaminu Wykonawcy?

Odpowiedź 86

Środki z funduszu prewencyjnego w wysokości 40 000 zł dotyczą całego okresu udzielanej ochrony 48 miesięcy i mogą być przyznawane w każdym rocznym okresie polisowym wg regulaminu Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 14 załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 87

Wnioskuje o wprowadzenie zapisu umożliwiającego Wykonawcy skuteczne wypowiedzenie umowy. Czy Zamawiający dopuszcza skuteczne wypowiedzenie umowy, z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 2 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 87

Patrz odpowiedź 1.

Pytanie 88

Zamówienie obejmuje okres 48 miesięcy. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli w tym czasie zostaną wprowadzone ustawowe regulacje dotyczące podatków, obligujące Wykonawcę do ich uiszczenia, to po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu, przy podaniu ceny oferty na dzień składania bez podatku, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zwrot kosztu podatku.

Odpowiedź 88

Kwestie zmiany umowy, w tym ceny, uregulowane są we wzorach umowy.

Pytanie 89

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach wnioskowanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Police nie oczekuje:

- a) udzielenia ochrony za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2;
- b) objęcia ochroną szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba
- c) udzielenia ochrony w odniesieniu do OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej
 - i) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - ii) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
 - iii) potencjalnych, związanych z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa;

Odpowiedź 89

- a) Zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku szkód został określony w SIWZ. Nie jest on tożsamy z Dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
- b) Zamawiający potwierdza powyższe.
- c) Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 90

Jaka jest wartość sprzętu elektronicznego z którego korzysta Zamawiający na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej formy. Proszę o podanie rodzaju sprzętu i wartości.

Odpowiedź 90

Na chwilę obecną Zamawiający na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej formy korzysta przede wszystkim z kserokopiarek, terminali przenośnych szt.2, komputerów. Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o wartości całego sprzętu. Część sprzętu ujęta jest do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie 91

Jak często Zamawiający dokonuje przeglądu stanu dróg?, Kto zajmuje się utrzymaniem dróg w należytych stanie technicznym?

Odpowiedź 91

Przeгляд dróg dokonywany jest raz w tygodniu przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach. Utrzymanie dróg zlecane jest spółce komunalnej.

Pytanie 92

Wnioskuję o wprowadzenie sublimitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- a) za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej do wysokości 300 000 zł
- b) za szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami publicznymi w tym związane z nienależytym stanem technicznym dróg – 300 000 zł
- c) za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych – 300 000 zł
- d) za szkody wyrządzone w środowisku – 300 000 zł
- e) za szkody wypłacane na zasadzie słuszności – limit 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym

Odpowiedź 92

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 93

Wnioskuję o wyłączenie klauzuli warunków i taryf w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 93

Zamawiający dopuszcza powyższe w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami Gminy Police.

Pytanie 94

Jaki obrót osiąga Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu zarządu wspólnotami?

Odpowiedź 94

Obrót z tytułu przychodów z tytułu wynagrodzenia zarządcy za 2015 wyniósł - 870.795 zł.

Obrót z tytułu przychodów z tytułu wynagrodzenia zarządcy planowany na rok 2016 wyniósł - 883.180 zł.

Pytanie 95

Czy Zamawiający organizując imprezy z użyciem pokazów sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych korzysta z usług profesjonalnych firm mających doświadczenie? Prosimy o dopisanie, że ochroną będą objęte szkody wskutek pokazów sztucznych ogni przeprowadzanych wyłącznie przez podmioty profesjonalnie trudniące się takimi pokazami.

Odpowiedź 95

Pokazy sztucznych ogni prezentowane są przez firmy specjalizujące się w tego typu usługach. Doboru i weryfikacji dokonujemy biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, jakościowe i walory artystyczne. Uwzględniamy też doświadczenie w tym zakresie.

Pytanie 96

W ramach organizacji imprez prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź 96

Patrz odpowiedź 67 i 68.

Pytanie 97

Posiadanie, administrowanie i zarządzanie mieniem – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował OC z tytułu posiadania, administrowania i zarządzania:

- a) nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- b) nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi
- c) nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni

Odpowiedź 97

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w swoich zasobach nie posiada nieruchomości będących nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi.

Pytanie 98

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości;

Odpowiedź 98

Niżej wymienione budynki wykazane w załączniku C do SIWZ w wierszach 3, 18, 148, 150, 158 wpisane są do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków.

Lp.	Budynek	Suma ubezpieczenia	Wpis do ewidencji / rejestru zabytków
3	Budynek Remiza Trzebież - nr inw. 01 0000000043	359 112,14	gminna ewidencja zabytków nr 255
18	RS Przęsocin ul.Centralna 20 A - nr inw. 01 0000000524	280 000,00	wojew.ewidencja nr 102
148	Ul. Woj. Polskiego	1 250 000,00	gminna ewidencja nr 479
150	Kaplica przykościelna- KRUCHTA ZABYTEK - CiTiK - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w M.O.K.	518 643,33	rejestr zabytków poz. 494
158	Budynek Szkoły	3 857 500,00	gminna ewidencja nr 186

Pytanie 99

Prosimy o wprowadzenie poniższych fransyz redukcyjnych:

- a) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych – 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000 PLN
- b) w szkodach wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach – 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000 PLN
- c) w ubezpieczeniach OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami – 500 PLN

Odpowiedź 99

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 100

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ;

Odpowiedź 100

Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia bądź inne wzorce umowne Wykonawcy. Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone w OWU bądź innych wzorcach umownych mają zastosowanie, o ile odmiennie nie wynika z postanowień SIWZ.

Pytanie 101

Prace remontowe i inwestycje (OC inwestora) – prosimy o informacje, jakie są planowane remonty i inwestycje w okresie najbliższych 12 m-cy / 24 m-cy z podaniem ich wartości.

Odpowiedź 101

Patrz odpowiedź 60.

Pytanie 102

Czyste straty finansowe – wnioskujemy o **rozszerzenie katalogu wyłączeń** o szkody:

- a) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;\
- b) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego
- c) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- d) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- e) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- f) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- g) związane ze stosunkiem pracy;
- h) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;

Odpowiedź 102

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 103

OC za szkody w środowisku – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ma obejmować wyłącznie szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, które spowodowało skażenie wody, gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody, gruntu lub powietrza z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:

- a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
- b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
- c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę.

Odpowiedź 103

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 104

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

W związku z wnioskowanym zakresem ochrony (zalania w wyniku opadów atmosferycznych przez nieszczelny dach, stolarkę okienną, drzewiową, rynny i inne elementy zewnętrzne budynku do wysokości 500 000 zł) proszę o informację czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w należyłym stanie technicznym, na bieżąco konserwowane, sprawdzane. Jeżeli w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia budynków są budynki, których stan budzi wątpliwości proszę o informację o lokalizacja, wartościach tych budynków i zakresu prac wymagających naprawy. Wnioskuje o wprowadzenie limitu na zdarzenie dla tego rodzaju szkód w wysokości 30 000 zł.

Odpowiedź 105

Informacje o stanie technicznym budynków, ich konserwacji i przeglądach podane zostały w SIWZ oraz w wyjaśnieniach do SIWZ. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 105

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Jakiego rodzaju i w jakiej wysokości wystąpiły u Zamawiającego szkody, polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia przez zwierzęta i ptaki.

Odpowiedź 105

Wystąpiła jedna szkoda polegająca na dewastacji elewacji przez ptaki – ok. 440 zł

Pytanie 106

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wnioskuje o wyłączenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zwiększonych kosztów działalności wynikających z utraty danych zewnętrznych nośników danych lub oprogramowania powstałych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (limit 250 000 zł) a włączenie tego ryzyka do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i danych.

Odpowiedź 106

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zwiększonych kosztów działalności wynikających z utraty danych, zewnętrznych nośników danych lub oprogramowania. Zamawiający oczekuje objęcia ochroną tych kosztów wówczas, gdy dojdzie do szkody materialnej w nośniku danych - chronionej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Powyższe podyktowane jest faktem, iż do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został wytypowany sprzęt w przeważającej mierze nie starszy niż 5 – letni, a intencją zamawiającego jest zapewnienie ochrony również w przypadku gdy wystąpią koszty odtworzenia danych lub oprogramowania spowodowane szkodą materialną w urządzeniach starszych, ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 107

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Jaki jest wiek maszyn i urządzeń (o wartości do 100 000zł), które będą objęte ochrona w ramach klauzuli awarii maszyn i urządzeń. Jakiego rodzaju są to maszyny?

Odpowiedź 107

Zamawiający nie posiada zebranych wszystkich informacji, o których mowa w zapytaniu. Zamawiający podaje przykładowe maszyny: kotły gazowe, piece grzewcze, pompy, motopompy, agregaty prądotwórcze, agregaty powietrzne, pompy szlamowe, patelnie elektryczne i gazowe, pralnie, prasownice elektryczne, wirówka, wyparzacz elektryczny, obieraczka do ziemniaków, dźwig osobowy, prasa hydrauliczna – celownica, sprężarka, wentylator, myjka ciśnieniowa spalinowa, natleniacz strumieniowy, mobilna linia sortownicza trymet, prasa b-24 do belowania surowców, przenośnik taśmowy, polerka, szorowarka, stacja hydrauliczna, instalacja igłofiltrowa, urządzenia klimatyzacyjne, instalacja dozująca FERROX, sprężarka powietrza, generator powietrza zerowego 45GC 1500, sterylizator Classic.

Pytanie 108**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Zamawiający wnioskuje o objęcie ochroną ubezpieczeniową: „w pełnym zakresie objęte będzie mienie zgłoszone do ubezpieczenia, w tym urządzenia oraz sieci elektryczne, elektroenergetyczne oraz elektroniczne, nabrzeża, pomosty, mienie znajdujące się pod ziemią (np. sieci kanalizacyjne, wodociągowe, deszczowe), pojazdy mechaniczne nierejestrowane, namioty” proszę o podanie sum ubezpieczenia z rozbiorem na poszczególne rodzaje ubezpieczonego mienia oraz podanie długości sieci. Jakie pojazdy mechaniczne są wnioskowane do ubezpieczenia i gdzie są przechowywane. Wnioskuje o akceptację zakresu FLEXA dla tego mienia.

Odpowiedź 108

Zamawiający nie jest w stanie w szybkim czasie przygotować wszystkich informacji, o które zapytuje Wykonawca. Poniżej posiadane dane.

Pojazdy wnioskowane do ubezpieczenia do m.in, ciągnik Shibaura, traktorek Husqvarna, quąad, kosiarki, melexy, ciągnik Ursus, przechowywane na terenie danej jednostki na terenie ogrodzonym.

Patrz także odpowiedź 38, 40, 41.

Sieci elektroenergetyczne

Nazwa jednostki	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa brutto
Urząd	02 0000 ...00520	stacja trans. STSK Ogrody dz	43 000,00
	02 0000 ...00521	linia kablowa 15 kV Ogrody dz.	72 530,34
OSiR	210-2	ZEWNĘTRZNA SIEĆ ENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA	541 789,19
	211-1	PRZEBUDOWA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO	9 103,50
SP Nr 8	SP-8 011-02-0000152	kabel elektryczny	107 042,60
ZOiSOK	LZO/393/02/SW	Linie zasilania i oświetlenia terenu	64 244,69
	LZO/393/02	Linie zasilania i oświetlenie terenu	146 045,83
	394/UT/02/SW	Uzbrojenie terenu i sieci	23 450,84
	394/UT/02	Uzbrojenie terenu i sieci	337 202,64
ZWiK	1106	Zasilanie przepompowni ul. Wkrzańska	2 926,99
	1196	Sieci międzyobiektowe - sieci energetyczne	873 264,27
	1308	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-3 w Tanowie	3 778,85
	1309	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-4 w Tanowie	2 073,73
	1310	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-5 w Trzuszczynie	2 271,98
	1311	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-6 w Trzuszczynie	1 765,14
	1312	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-7 w Trzuszczynie	1 246,93
	1313	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-8 w Trzuszczynie	5 047,46
	1314	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-9 w Trzuszczynie	2 405,00
	1315	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-10 w Trzuszczynie	3 046,82
	1316	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-11 w Trzuszczynie	1 235,34

Nazwa jednostki	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa brutto
	1317	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-12 w Trzszczyń	1 126,38
	1318	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-13 w Trzszczyń	5 609,42
	1319	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-14 w Trzszczyń	1 109,87
	1320	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-15 w Trzszczyń	975,90
	921	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków PS3/S ul. Nadbrzeżna	8 148,21
	923	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków PS10 Drogoradz nr28	7 303,19
	925	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków PS8 Drogoradz 41	7 199,04
	927	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków PS13 Uniemyśl 63	7 636,24
	929	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków PS6 Uniemyśl 12	6 376,05
	931	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków PS4 Uniemyśl 57a	6 376,05
	933	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków Pd23 Niekończycza 46	6 452,37
	935	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków Pd17 Niekończycza 40a	7 982,13
	942	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P4 ul. Rybacka przy	6 176,04
	945	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P23 ul. Leśna 6	8 137,12
	947	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P21 ul. Leśna 1	6 097,10
	949	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P16 ul. Sikorskiego	6 217,32
	951	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P18 ul. Sikorskiego	6 217,32
	953	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P15 ul. Sikorskiego	7 089,89
	956	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P11 Tatynia 50	6 217,32
	958	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P1 Tatynia nr 1	8 259,45
	960	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P3 przy drodze	6 217,32
	962	Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P5 Tatynia 20 i 21	6 217,32
	1306	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-1 w Tanowie	3 213,12
	1307	Zasilanie w energię el. przepompowni PD-2 w Tanowie	2 198,47
	1125	Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków PTR1 w Trzszczyń dz. 334/1	19 743,45
	1126	Zasilanie w en. elektryczną przepompowni ścieków PTR2 Trzszczyń	242 740,46

Nazwa jednostki	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa brutto
	1129	Zasilanie elektryczne przepompowni PPS Tanowska	19 888,75
	488	Trafostacja wraz z wyposażeniem nr 1987	313 393,88
	964	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P7 Tatynia 32	6 217,32
	965	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P8 Tatynia 56a i 57	6 217,32
	966	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P9 Tatynia 46	6 217,32
	661	Elektroenergetyka ujęcia wody SUW Trzebież	10 965,28
	920	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS2/S ul. Nadbrzeżna	8 148,21
	922	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS1/S ul. Trzciniowa 3	8 258,33
	924	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS9 Drogoradz nr 58	7 199,04
	926	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS7, przy rozwidleniu	7 199,04
	928	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS11 Uniemyśl 24	6 376,05
	930	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS5 Uniemyśl 42	6 376,05
	932	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków Pd24 Niekłończyca 47	6 452,37
	934	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków Pd18 Niekłończyca 28	6 452,37
	936	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków Pd16 Niekłończyca 41	6 454,93
	937	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków Pd15 Niekłończyca 39	6 454,93
	938	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków PS3 droga żuźłowa za	6 454,91
	939	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P7 ul. Zachodnia 11a	17 416,60
	940	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P2 ul. Kwiatkowskiego	6 176,04
	941	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P3 ul. Dolna łąka	87 304,83
	943	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P5 ul. Osadników łąka	24 001,82
	944	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P6 za ośrodkiem	19 350,61
	946	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P22 ul. Leśna 9 i 10	6 097,10
	948	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P20 ul. Sikorskiego	6 097,10
	950	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P19 ul. Sikorskiego	6 217,32
	952	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P17 ul. Sikorskiego	6 217,32

Nazwa jednostki	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa brutto
	954	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P14 ul. Sikorskiego	7 089,89
	955	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P12 ul. Sikorskiego	7 089,89
	957	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P10 Tatynia 51	6 217,32
	959	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P2 przy drodze powiat	6 058,52
	961	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P4 Tatynia 19	6 217,32
	963	Zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków P6 przy budynku	6 217,32
	800	Linia energetyczna przepompowni Pd 19	1 876,91
	801	Linia energetyczna przepompowni ścieków Pd20	1 324,86
	802	Linia energetyczna zasil.przepompowni Pd21	2 870,55
	805	Linia energetyczna zasilanie przepompowni Pd22	4 857,82
	809	Linia energetyczna przepompowni P1 Jasienica	3 091,37
	814	Linia energetyczna przepompowni ścieków Ps2	18 607,26
	820	Linia energetyczna zasilanie przepompowni P2	2 870,55
	823	Linia energetyczna przepompownia ścieków P3	2 539,32
	826	Linia energetyczna zasilanie przepompownia ścieków P4	2 539,32
	829	Linia energetyczna przepompownia ścieków P5 Jasienica	2 760,14
	831	Linia energetyczna zasilanie przepompownia ścieków P6 Jasienica	2 539,32
	834	Linia energetyczna zasilanie przepompownia ścieków P7 Jasienica	2 539,32
	492		
		Sieć kablowa 0,4 k	54 000,87
		razem	3 403 421,40

Pytanie 109

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Z jakich materiałów wykonane są domki letniskowe zgłoszone do ubezpieczenia? Czy przy drewnianej konstrukcji Zamawiający akceptuje zakres FLEXA dla tego rodzaju mienia?

Odpowiedź 109

Domki są murowane, dodatkowy opis znajduje się w załączniku C do SIWZ w wierszach 36-41

Pytanie 110

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Jaka jest wartość drewnianych altan piknikowych w Trzebieży, które mają być objęte ochroną?

Odpowiedź 110

altana piknikowa plaża Trzebież	54 132,02
altana piknikowa plaża Trzebież	54 132,02
altana piknikowa plaża Trzebież	54 132,02

162 396,06

Pytanie 111**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

W jakim zakresie umowa ma obejmować ochronę nasadzeń (limit 200 000zł)? W jaki sposób w przypadku ewentualnej szkody, będzie ustalana wartość nasadzeń. Wnioskuje o wyłączenie tego mienia z ochrony.

Odpowiedź 111

Patrz odpowiedź 25. W przypadku ewentualnej szkody wartość nasadzeń ustalana będzie wg kosztu zakupu. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z ochrony nasadzeń.

Pytanie 112**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Czy Zamawiający akceptuje wypłatę odszkodowania za szkody w mieniu pracowniczym, mieniu uczniów i podopiecznych w wartości rzeczywistej?

Odpowiedź 112

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 113**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Czy mienie osób trzecich to mienie obce (SP nr 2 – pojemniki na odpady)

Odpowiedź 114

Tak, wskazane w tabeli nr 1 mienie obce (SP Nr 3 – pojemniki na odpady) to mienie osób trzecich.

Pytanie 114**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Wnioskuje w wprowadzenie limitu na zdarzenie dla kradzieży zwykłej nie więcej niż 3 000 zł i dla ryzyka graffiti nie więcej niż 5 000 zł.

Odpowiedź 114

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 115**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Proszę o potwierdzenie, że limit na graffiti w ramach limitu dewastacji nie przekracza 122 000 zł na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 115

Patrz odpowiedź 53.

Pytanie 116**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Wnioskuje o akceptację:

- franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży zwykłej w wysokości 200 zł
- zakres ochrony dla budowli FLEXA rozszerzony a dla konstrukcji z drewna i namiotów zakres FLEXA podstawowy

- c) zmianę zapisu dotyczącego ryzyka kradzieży zwykłej, gdzie Zamawiający odstępuje od informowania policji o kradzieży dla szkód o wartości do 1 000 zł. Zapis taki wyklucza ustalenie ewentualnego sprawcy i pozbawia Wykonawcę możliwości regresu.
- d) Wyłączenia z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia robót budowlano – montażowych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie. Dla tego rodzaju prac przewidziane jest ubezpieczenie ryzyk budowy lub montażu.
- e) Wprowadzenia dodatkowego zapisu: „za zgodą Ubezpieczyciela” przy postanowieniu *Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone.*
- f) franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w klauzuli UBEZPIECZENIA AKTÓW TERRORYZMU, KATASTROFY BUDOWLANEJ, STRAJKÓW, ZAMIESZEK i ROZRUCHÓW.

Odpowiedź 116

- a) Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
- b) Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
- c) Patrz odpowiedź 24.
- d) Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
- e) Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
- f) Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 117

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Jaka jest wartość najdroższego budynku w ramach ubezpieczenia mienia Wspólnot Mieszkaniowych?

Odpowiedź 117

Wykaz budynków WM wraz z sumami ubezpieczenia zawarty jest w załączniku C.1 do SIWZ.

Pytanie 118

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Jaka jest wartość telefonów komórkowych zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź 119

Wartość telefonów komórkowych określona jest w wykazie sprzętu elektronicznego – patrz odpowiedź 57.

Pytanie 119

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Proszę o potwierdzenie,

- a) że w przypadku ewentualnej szkody z ubezpieczenia NNW sołtysów, Zamawiający udostępni Wykonawcy, listę osób pełniących tę funkcję.
- b) że zakres terytorialny NNW gości Burmistrza wskazany w SIWZ teren RP i zagranica dotyczy wyłącznie dotyczy wyłącznie obywateli RP

Odpowiedź 119

- a) Zamawiający potwierdza powyższe.
- b) Zamawiający nie potwierdza powyższego. Gośćmi Burmistrza mogą być również obcokrajowcy, przede wszystkim Niemcy, Ukraińcy, Białorusini.

Pytanie 120**Ubezpieczenia komunikacyjne**

Proszę o akceptację limitu w wysokości 2000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia na koszty wymiany zamków.

Odpowiedź 120

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu na koszty wymiany zamków do kwoty 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 121**Ubezpieczenia komunikacyjne**

Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony NNW kierowcy i pasażerów kosztu transportu zwłok

Odpowiedź 121

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 122**Ubezpieczenia komunikacyjne**

Proszę o potwierdzenie,

- a) że ubezpieczenie assistance ma być dostępne co najmniej dla pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
- b) że zgodnie z wykazem pojazdów, obowiązkowy zakres ochrony assistance wskazany w SIWZ dotyczy wyłącznie pojazdu Peugeot Partner nr rej. ZPL07877

Odpowiedź 122

- a) Zamawiający dopuszcza powyższe.
- b) Obowiązkowy zakres ochrony assistance wskazany w SIWZ dotyczy pojazdu Peugeot Partner o nr rej. ZPL07877 oraz ewentualnych nowych pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, o ile zostaną wskazane do ubezpieczenia w zakresie assistance, (Zamawiający nie przewiduje większej ilości pojazdów w tym ubezpieczeniu).

Pytanie 123**Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń**

W związku z zapisem: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania, podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) - poza klauzulą automatycznego pokrycia - w okresie ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy stosowane będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w niniejszej umowie. - *Dotyczy I i II części zamówienia* proszę o wyłączenie tego zapisu przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 123

Zamawiający dopuszcza powyższe jedynie w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami Gminy Police.

Pytanie 124**Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń**

Proszę o potwierdzenie, że określona w SIWZ wartość 5 000,00 zł dla uproszczonej procedury likwidacji szkód jest wartością brutto.

Odpowiedź 124

Wartość 5 000,00 zł dla uproszczonej procedury likwidacji szkód będzie wartością brutto dla jednostek, które nie mogą odliczyć VAT oraz wartością netto dla jednostek, które VAT mogą odliczyć.

Pytanie 125**Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń**

Proszę o wyłączenie z obligatoryjnych zapisów pkt 29) i 30) nakładających na Wykonawcę obowiązek udzielenia Zamawiającemu po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia zniżki w wysokości 5% przy wskaźniku szkodowości poniżej 30%. Zamawiający wprowadził fakultatywny warunek umożliwiający zwrot części składki do wyboru Wykonawcy. Proszę podać jaka wysokość stawek/ składek będzie obowiązywać w drugim, trzecim i czwartym roku ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji wyłączenia zapisów, proszę o wprowadzenie zapisów umożliwiających wyższą składki w przypadku szkodowości przekraczającej 50%.

Odpowiedź 125

[Patrz odpowiedź 35.](#)

Pytanie 126**Treść klauzul dodatkowych**

Proszę o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla klauzuli AB24 KLAUZULA POKRYCIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRZESYŁEK EKSPRESOWYCH I NADGODZIN

Odpowiedź 126

[Zamawiający dopuszcza powyższe.](#)

Pytanie 127**Treść klauzul dodatkowych**

Proszę o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf nie dotyczy podwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, podanych limitów i ubezpieczenia zawartego na pierwsze ryzyko w przypadku wyczerpania limitów.

Odpowiedź 127

[Zamawiający nie potwierdza powyższego. Patrz także odpowiedź 93 i 123.](#)

Pytanie 128**Treść klauzul dodatkowych**

Proszę o wprowadzenie w klauzuli UBEZPIECZENIA AKTÓW TERRORYZMU, KATASTROFY BUDOWLANEJ, STRAJKÓW, ZAMIESZEK i ROZRUCHÓW franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł

Odpowiedź 128

[Patrz odpowiedź 116f.](#)

Pytanie 129

Wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM w odniesieniu do ryzyka zapadania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyka zapadania się ziemi w wysokości nie wyższej niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 129

[Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM w odniesieniu do ryzyka zapadania się ziemi nie oczekuje ochrony na szkody wskutek zapadania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.](#)

Pytanie 130

Prosimy o potwierdzenie, kwestie nieuregulowane w SIWZ (w tym wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Wykonawcy) będą miały zastosowanie.

Odpowiedź 130

[Patrz odpowiedź 100.](#)

Pytanie 131

Prosimy o przeniesienie klauzuli dorozumianej ochrony dla kosztów procesu w braku oświadczenia ubezpieczyciela z katalogu klauzul obligatoryjnych do katalogu klauzul fakultatywnych (dotyczy wszystkich ryzyk Części I Zamówienia, w których klauzula występuje).

Odpowiedź 131

[Patrz odpowiedź 65.](#)

Pytanie 132

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w każdej szkodzie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN dla obiektów sezonowo nieczynnych oraz mienia czasowo wyłączzonego z eksploatacji?

Odpowiedź 132

[Zamawiający nie dopuszcza powyższego.](#)

Zamawiający na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SIWZ w poniżej podanym zakresie.

1. W załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II (Rodzaje ubezpieczeń) w pkt. 7 (Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów), litera E (Zakres ubezpieczenia (minimum)) ppkt 2.

BYŁO

2) zakres czasowy ubezpieczenia: ochrona w zakresie pełnym (24 h),

JEST

2) zakres czasowy ubezpieczenia: ochrona w zakresie pełnym (24 h) podczas wykonywania zadań wynikających z pełnionej funkcji sołtysa oraz w drodze do / z miejsc wykonywania tych zadań,

2. W załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II (Rodzaje ubezpieczeń) w pkt. 9 (Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków), litera E (Zakres ubezpieczenia (minimum)) ppkt 2.

BYŁO

3) ochrona w zakresie pełnym (24 h),

JEST

2) zakres czasowy ubezpieczenia: ochrona w zakresie pełnym (24 h) podczas wykonywania zadań statutowych i innych określonych w ppkt 6 lit. E poniżej, a także w drodze do i z miejsc wykonywania tych zadań/ działań.

Wszystkie zmiany SIWZ należy uwzględnić przy przygotowywaniu ofert.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.