



PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100

PRZEKROJ B-B

skala 1:100




SG-038 | Scianny zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Scianny zewnętrzne pływki ocieplenie styropianem
XPS300-034 o współczynniku
 $\lambda=0,034 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ gr. 12cm,
do głębokości posadowienia fundamentów.

SZ-025	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m ² ·K gr. 12cm;	

SZ-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m ² ·K gr. 12cm;	

SZ-045	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m ² ·K gr. 12cm;	

STR-D	Stropodach niewentylowany
Stropodach niewentylowany ocieplić styropianem jednostrońmnie laminowanym papią EPS200-036 o współczynnik $\lambda=0,03 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 10cm;	

<u>Pracownia Architektura</u> <u>inż. Jacek Siepien</u> <u>ul. Białawna 22-27 - 400 Ostrowiec Św.</u> <u>tel/fax: (041) 265 40 62</u>					Numer rysunku:	Branża:	ARCHITEKTURA		Skala:	1:100	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72				Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72 - 010 Police					Adres Budowy: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Grzybowska 10 - 18 72-010 Police
Opracował:	mgr inż. Monika Ulidowska	-----				Data opracowania projektu: grudzień 2009					
Opracował:						Rodzaj projektu <u>PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</u>					
Sprawił:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110 / 90 / W/L				Tytuł Rysunku: Przekrój A-A i B-B					Stadum: PB