












Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=2,6$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki			Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=1,3$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne		
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6
Symbol		okno strychowe 	okno strychowe 	okno piwniczne 	okno w lokalu mieszkalnym 	okno w lokalu mieszkalnym 	okno w WC 
Wymiar [cm]	S	80	80	85	98	98	51
	H	56	65	50	59	187	187
Liczba		12	6	5	1	3	1
Uwagi		okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie

Zestawienie: okien		Drzwi drewniane. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Stolarka w kolorze brązowym		Drzwi metalowe. Stolarka w kolorze białym, dopasowanym do drzwi do piwnicy	Drzwi metalowe. Stolarka w kolorze szarym, dopasowanym do klinkierowej okładziny cokołu. Drzwi przeciwwłamaniowe, wzmocnione. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=2,6$ [W/m²K]	
		Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,7$ [W/m²K]	Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,7$ [W/m²K]			
Oznaczenie		D1	D2	D3	D3	D3
Symbol		drzwi zewnętrzne 	drzwi zewnętrzne 	drzwi wewnętrzne 	drzwi wewnętrzne 	drzwi wewnętrzne 
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	248	150	100	100	88
	H	271	271	206	185	185
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	96+40	96+40	90	90	80
	H	200	200	200	180	180
Liczba		1	1	1	1	1
Uwagi		- drzwi dwuskrzydłowe z blokadą głównego skrzydła, z naświetlem bocznym i górnym - drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyldem oraz we wkładkę umożliwiającą zamontowanie zamka domofonowego		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone w klamkę z szyldem	- skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyldem i zamek patentowy	

**UWAGA:**  
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy  
- kierunek otwierania okien i drzwi spradzić na placu budowy

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES	ul. Wojska Polskiego 16, Police, dz. nr 2698/12 obręb 0010		
INWESTYCJI:			
INWESTOR :	ZGKiM w Policach, ul. Bankowa 18, 72-010 Police		
		OPRACOWALI:	nr upr.
		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA gł. projektant:			
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	07.2016
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2