

OZNACZENIE NA RYSUNKU		TYP I ŚREDNICA RURY PP
w.c. 16	cyr. 16	PN 20 STABI - 16 x 2,7
w.c. 20	cyr. 20	PN 20 STABI - 20 x 3,4
w.c. 25	cyr. 25	PN 20 STABI - 25 x 4,2
w.c. 32	cyr. 32	PN 20 STABI - 32 x 5,4
		TYP I ŚREDNICA RURY STALOWEJ
w.c. 15	cyr. 15	stal 21,3 x 2,65
w.c. 20	cyr. 20	stal 26,9 x 2,65
w.c. 25	cyr. 25	stal 33,7 x 3,25
w.c. 32	cyr. 32	stal 42,4 x 3,25
w.c. 40	cyr. 40	stal 48,3 x 3,25
w.c. 50	cyr. 50	stal 60,3 x 3,65
w.c. 65	cyr. 65	stal 76,1 x 3,65

- ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN15

- WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS-1,0 DN15

- ZAWÓR ZWROTNY YORK DN15

PP - ZAMOCOWANIE PRZESUWNE

PS - ZAMOCOWANIE STAŁE

LEGENDA

(1)(16) - oznaczenie projektowanych pionów c.w.u. i cyrkulacji z rur PP

- projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji z rur PP - piony

stal - projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych - poziomy

Piony wykonać z rur PP, natomiast poziomy z rur stalowych ocynkowanych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT	**Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 8-8C w Policach**
ADRES	Police, ul. Piłsudskiego 8, 8A, 8B, 8C dz. nr 3286, obręb Police 0014, gmina Police
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18
BRANŻA	Sanitarna
PROJEKTANT	**mgr inż. Bartłomiej Nowak** **upr. bud. nr ZAP/0244/PWOS/12**
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Artur Gac** **upr. bud. nr ZAP/0053/PWOS/05**

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.W.U.

DATA	12.2015	SKALA	1:100	NR RYS.	3