

Police, dnia 06.02.2018 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy: **FP.RPO.3.2018**

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”.**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeden z Wykonawców w dniu 02.02.2018 r. wniósł Zamawiającemu zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp), poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

1. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 1 tablica interaktywna, Zamawiający nie podaje wymaganych rozmiarów tablicy. Wymagana rozdzielczość (12800 x 9600) wskazuje na tablicę w formacie 4:3, projektora (full HD 1920x1080) wyświetla obraz w proporcjach 16:9. Wymagane elementy wyposażenia nie są ze sobą kompatybilne.

Pytanie 1: Czy zamawiający doprecyzuje swoje wymagania w tym względzie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający doprecyzowuje swoje wymagania: wymagana przekątna tablicy nie mniej niż 82”, rozdzielczość tablicy musi zapewniać kompatybilność z oferowanym projektorem.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

2. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 2 rzutnik, Zamawiający nie podaje wymaganych rozmiarów tablicy. Wymagana rozdzielczość (12800 x 9600) wskazuje na tablicę w formacie 4:3, projektora (full HD 1920x1080) wyświetla obraz w proporcjach 16:9. Wymagane elementy wyposażenia nie są ze sobą kompatybilne.

Pytanie 2: Czy zamawiający doprecyzuje swoje wymagania w tym względzie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający doprecyzowuje swoje wymagania: wymagana przekątna tablicy nie mniej niż 82”, rozdzielczość tablicy musi zapewniać kompatybilność z oferowanym projektorem.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

3. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 2 rzutnik, Zamawiający wymaga programowalnych przycisków po dwóch stronach tablicy dających możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy. Jest to rozwiązanie niegwarantujące jednoznacznego określenia poszczególnych funkcji (brak opisów), co w przypadku korzystania z tablicy przez kilku nauczycieli – praktycznie uniemożliwia korzystanie z tych funkcji.

Pytanie 3: Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w predefiniowane przyciski po dwóch stronach tablicy (22 z każdej strony) do najczęściej używanych funkcji, z opisami w języku polskim (nie ma konieczności zapamiętywania przypisanych funkcji).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców tablicy wyposażonej w przyciski predefiniowane z opisami w języku polskim.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

4. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 3 tablica interaktywna, Zamawiający wymaga programowalnych przycisków po dwóch stronach tablicy dających możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy. Jest to rozwiązanie niegwarantujące jednoznacznego określenia poszczególnych funkcji (brak opisów), co w przypadku korzystania z tablicy przez kilku nauczycieli – praktycznie uniemożliwia korzystanie z tych funkcji.

Pytanie 4: Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w predefiniowane przyciski po dwóch stronach tablicy (22 z każdej strony) do najczęściej używanych funkcji, z opisami w języku polskim (nie ma konieczności zapamiętywania przypisanych funkcji).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców tablicy wyposażonej w przyciski predefiniowane z opisami w języku polskim.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

5. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 4 tablica interaktywna, Zamawiający wymaga dostarczenia tablicy wykonanej w technologii, cyt.: „indukcja na podczerwień”. Informuję, że taka technologia nie istnieje, jest to prawdopodobnie omyłka pisarska. Z pozostałego opisu (sposób obsługi, ilość punktów dotyku, wymagane akcesoria) można wnioskować, że Zamawiającemu chodzi o tablicę wykonaną w technologii pozycjonowania w podczerwieni.

Pytanie 5: Czy zamawiający zweryfikuje swoje wymagania w tym względzie i dokona zmiany opisu na „technologia pozycjonowania w podczerwieni”?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców tablic wykonanych w technologii pozycjonowania w podczerwieni.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

5. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 6 tablica interaktywna z projektorem, Zamawiający wymaga dostarczenia tablicy dotykowej wyposażonej w 2 programowalne pisaki. Zwracam uwagę, że pisaki do tablic dotykowych nie wymagają zasilania (więc niemożliwe jest ich programowanie) – obsługa tablicy następuje za pomocą pisaków dołączonych do tablicy, palca lub dowolnego nieprzezroczystego przedmiotu

Pytanie 5: Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w pisaki nieprogramowalne, zapewniające pełne wykorzystanie oprogramowania tablicy interaktywnej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przez Wykonawców tablicy wyposażonej w pisaki nieprogramowalne, zapewniające pełne wykorzystanie oprogramowania tablicy.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

6. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 16 tablica interaktywna, Zamawiający przedstawia tablic wykonanych w technologii elektromagnetycznej. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w szkołach (możliwość jednoczesnej pracy tylko 2 osób, konieczność używania pisaków zasilanych bateriami). Zwracam również uwagę, że w przypadku tablic elektromagnetycznych nie ma możliwości pisania dowolnym pisakiem lub palcem

Rozwiązaniem standardowym są tablice interaktywne wykonane w technologii pozycjonowania w podczerwieni („dotykowe”), w których słaba bateria w pisaku czy zagubienie bądź uszkodzenie pisaka nie powoduje przerwania zajęć.

Pytanie 6: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablice wykonane w technologii pozycjonowania w podczerwieni?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przez Wykonawców tablic wykonanych w technologii pozycjonowania w podczerwieni.

Pytanie Wykonawcy nr 8:

7. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 16 i 18 tablica interaktywna, Zamawiający przedstawia wymiary tablic interaktywnych uniemożliwiające ich wykorzystanie przez całą klasę (przekątna 47” uniemożliwia swobodną obserwację wyświetlanych treści już dla dzieci z drugiego lub trzeciego rzędu. Tablice w tym rozmiarze są zazwyczaj wykorzystywane do prezentacji ich zalet przez przedstawicieli handlowych.

Pytanie 7: Czy Zamawiający zmieni wielkość wymaganej minimalnej przekątnej tablicy interaktywnej do np. 77 – 82”?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Tak. Zamawiający w pozycji 16 i 18 modyfikuje wielkość wymaganej minimalnej przekątnej tablicy interaktywnej. Wymagany zakres to: 77 - 82”.

Pytanie Wykonawcy nr 9:

8. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 29, Monitor interaktywny LED 65" MYBOARD Zamawiający przedstawia parametry konkretnego projektora, o dosyć specyficznych parametrach:

a) wyposażenie w 32 punkty dotyku.

Wymóg 32 punktów dotyku (obsługa przez 32 osoby) na monitorze o szerokości 120 cm (55") lub 140 cm (65") nie posiada żadnego racjonalnego uzasadnienia, znacznie przekracza uzasadnione potrzeby edukacji, i może stanowić podstawę do ewentualnego zarzutu utrudniania uczciwej konkurencji.

b) wymóg połączenia USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0, jest specyficznym rozwiązaniem MyBoarda – złącze USB 3.0 jest w pełni kompatybilne z wcześniejszymi złączami USB 2.0 i USB1.1. Wymóg 3 niezależnych wejść USB znacznie przekracza uzasadnione potrzeby edukacji, i może stanowić podstawę do ewentualnego zarzutu utrudniania uczciwej konkurencji.

Pytanie 8: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie monitor wyposażony w standardowe w tym względzie 10 punktów dotyku i wyposażony w jedno standardowe złącze USB?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców monitora wyposażonego w 10 punktów dotyku i jedno standardowe złącze USB.

Pytanie Wykonawcy nr 10:

9. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 31, wyposażenie pracowni TIK - monitor interaktywny Zamawiający przedstawia parametry konkretnego projektora, Myboard 55 o dosyć specyficznych parametrach:

a) wyposażenie w 32 punkty dotyku.

Wymóg 32 punktów dotyku (obsługa przez 32 osoby) na monitorze o szerokości 120 cm (55") lub 140 cm (65") nie posiada żadnego racjonalnego uzasadnienia, znacznie przekracza uzasadnione potrzeby edukacji, i może stanowić podstawę do ewentualnego zarzutu utrudniania uczciwej konkurencji.

b) wymóg połączenia USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0, jest specyficznym rozwiązaniem MyBoarda – złącze USB 3.0 jest w pełni kompatybilne z wcześniejszymi złączami USB 2.0 i USB1.1. Wymóg 3 niezależnych wejść USB znacznie przekracza uzasadnione potrzeby edukacji, i może stanowić podstawę do ewentualnego zarzutu utrudniania uczciwej konkurencji.

Pytanie 9: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie monitor wyposażony w standardowe w tym względzie 10 punktów dotyku i wyposażony w jedno standardowe złącze USB?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców monitora wyposażonego w 10 punktów dotyku i jedno standardowe złącze USB.

Pytanie Wykonawcy nr 11:

10. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 40 Tablica multimedialna z oprogramowaniem, Zamawiający przedstawia tablic wykonanych w technologii elektromagnetycznej. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w szkołach (możliwość jednoczesnej pracy tylko 2 osób, konieczność używania pisaków zasilanych bateriami). Zwracam również uwagę, że w przypadku tablic elektromagnetycznych nie ma możliwości pisania dowolnym pisakiem lub palcem.

Rozwiązaniem standardowym są tablice interaktywne wykonane w technologii pozycjonowania w podczerwieni („dotykowe”), w których słaba bateria w pisaku czy zagubienie bądź uszkodzenie pisaka nie powoduje przerwania zajęć.

Pytanie 10: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablice spełniające wszystkie pozostałe wymogi, wykonane w technologii pozycjonowania w podczerwieni?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców tablic wykonanych w technologii pozycjonowania w podczerwieni.

Pytanie Wykonawcy nr 12:

11. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 5, 12, 22, 27 Zamawiający wymaga wyposażenia projektorów w złącza s-video. Zwracam uwagę, że S-Video jest analogowym standardem umożliwiającym przesyłanie obrazu o rozdzielczości maksymalnej 480p (zazwyczaj 640x480 pikseli). Jest to standard spotykany wyłącznie w starego typu magnetowidach VHS oraz starych odtwarzaczach DVD. Wyjścia takiego nie spotkamy w komputerach oraz współczesnych odtwarzaczach DVD/Blue-Ray.

Pytanie 11: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektory zgodne z przedstawionymi wymogami, ale nieposiadające wejścia s-video?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:

Tak. Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w pozycjach nr 5, 12, 22 i 27 projektora ze złączem S-Video.

Pytanie Wykonawcy nr 13:

12. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 19, 20, 21, 22 Zamawiający wymaga wyposażenia projektorów w złącza m.in. 2xVGA i 3xaudio. Zwracam uwagę, że dwa wejścia 15-pinowe Mini D-sub (VGA) nie są wykorzystywane – standardowo w miejsce drugiego złącza VGA stosuje się złącze HDMI (większość laptopów posiada tylko złącze HDMI) – umożliwiające przesyłanie zarówno sygnału video jak i audio. Podobnie wymóg trzech wejść audio – projektor przeznaczony do obsługi tablicy interaktywnej jest podłączony na stałe i po zamontowaniu inne złącza nie są wykorzystywane (przedstawione wymogi znacznie przekraczają wymagania konieczne i utrudniają uczciwą konkurencję).

Pytanie 12: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektory zgodne z przedstawionymi wymogami, ale nieposiadające 2 wejść VGA lub trzech wejść audio (sygnał audio jest przekazywany do projektora poprzez złącze HDMI)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców w pozycjach 19, 20, 21 i 22 projektora wyposażonego w złącze HDMI.

Pytanie Wykonawcy nr 14:

13. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 9 rzutnik multimedialny, Zamawiający wymaga przekątnej wyświetlanego obrazu (Rozmiar ekranu (po przekątnej) (po przekątnej)) - 40"–600". Zwracam uwagę, że ekran o przekątnej 600" ma rozmiary (format 16:9):

wysokość – ponad 7,5 metra

szerokość – powyżej 13 metrów

Wymóg wyświetlania obrazu o takiej wielkości w pomieszczeniach szkoły (cele edukacyjne) – jest niemożliwy.

Pytanie 13: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor spełniający wszystkie pozostałe wymogi, o rozmiarze wyświetlanego obrazu np. 3,5m x 6,5 m (300 cali)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców projektora spełniającego podane wymogi o rozmiarze wyjściowego obrazu 3,5 m x 6,5 m (300 cali).

Pytanie Wykonawcy nr 15:

14. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 9 rzutnik multimedialny, Zamawiający wymaga wyposażenie go w złącza 1 x HDMI i 1 x DVI. Złącze DVI jest w pełni zgodne z HDMI.

Pytanie 14: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor spełniający wszystkie pozostałe wymogi, wyposażone w 2 złącza HDMI zamiast 1xHDMI i 1xDVI?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców w pozycji nr 9 rzutnika multimedialnego spełniającego wszystkie pozostałe wymogi i wyposażonego w 2 złącza HDMI.

Pytanie Wykonawcy nr 16:

15. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 9 rzutnik multimedialny, Zamawiający wymaga złącze wejściowe audio: Współdzielone z wejściem INPUT A. Złącze HDMI obsługuje audio w standardzie – oferowane dodatkowe (drugie) złącze HDMI zapewnia taką samą funkcjonalność, mniej kabli i mniejszą awaryjność.

Pytanie 15: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor spełniający wszystkie pozostałe wymogi, wyposażone w dodatkowe złącze HDMI zamiast złącze wejściowe audio: Współdzielone z wejściem INPUT A?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców projektora spełniającego wszystkie pozostałe wymogi i wyposażonego w dodatkowe złącze HDMI zamiast złącza wejściowego audio.

Pytanie Wykonawcy nr 17:

16. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego w poz. 9 rzutnik multimedialny, Zamawiający wymaga Złącza wejściowego wideo: BNC. BNC – to złącze stosowane do łączenia sieci komputerowych zbudowanych z kabli koncentrycznych, a także w aparaturze pomiarowej, systemach telewizji analogowej i cyfrowej oraz radiotelekomunikacji. Jest stopniowo wypierane przez HDMI.

Pytanie 16: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor spełniający wszystkie pozostałe wymogi, wyposażone w dodatkowe złącze HDMI zamiast BNC?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców projektora spełniającego wszystkie pozostałe wymogi i wyposażonego w dodatkowe złącze HDMI zamiast BNC.

Pytanie Wykonawcy nr 18:

17. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział XII, jako jedno z kryteriów oceny ofert podano okres gwarancji z wagą 30%. Zwracam uwagę, że gwarancje oferowane przez firmy realizujące zamówienie nie muszą być (w danym wypadku) powiązane z rzeczywistą gwarancją producenta. 30% waga gwarancji może przyczyniać się do nieuczciwych ofert (przed upływem gwarancji firma przestaje istnieć – wykupienie u producenta np. projektora 5 letniej gwarancji (o ile w ogóle możliwe) – jest dosyć kosztowną sprawą).

Proszę o zastanowienie się nad opcją – termin gwarancji producenta sprzętu (z potwierdzeniem przedłużonego terminu gwarancji)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ we wskazanym zakresie.

Pytanie Wykonawcy nr 19:

18. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział XII, jako jedno z kryteriów oceny ofert podano termin realizacji z wagą 10%. Mamy do czynienia z sytuacją analogiczną do wyżej opisanej, szczególnie, że w dokumentacji ofertowej nie zamieszczono wzoru umowy – uwzględnienie w kalkulacji cenowej zapłacenia kary umownej za 7 dniowe opóźnienie (i tak opłacane przez Zamawiającego) będzie procentować dodatkowym bonusem w postaci 10 punktów za skrócenie terminu dostawy do 7 dni (może być podstawą do składania nieuczciwych ofert).

Proszę o zastanowienie się na kolejną kwestią – skrócenie terminu realizacji z 14 do 7 dni nie posiada żadnego uzasadnienia ekonomicznego dla Zamawiającego - szczególnie przy zakładanym 10% wzroście ceny.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ we wskazanym zakresie.

Pytanie Wykonawcy nr 20:

19. W opisie przedmiotu zamówienia występują elementy, do których można zastosować stawkę VAT 0%. Czy dla umożliwienia porównania ofert stosować tylko stawkę 23%, która będzie mogła zostać obniżona przy wystawianiu faktury?

Odpowiedzi na powyższe pytania są niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty zgodnie z przepisami pzp.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20:

Wykonawca w składanej ofercie powinien zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Stawka podatku VAT 0% będzie mogła być zastosowana dopiero po uzyskaniu potwierdzenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jest możliwe dopiero po wyłonieniu Wykonawcy i zwrócenia się do MEN z właściwym pismem. Zamawiający w dziale XII ust. 3 i 4 SIWZ oraz w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 5 Załącznika nr 5 SIWZ stanowiącego wzór umowy – zawarł stosowne informacje w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający wskazuje, iż powyższe odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje **mają moc wiążącą** dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 31.01.2018 r. (nie jak omyłkowo wpisano w specyfikacji 31.02.2018 r. – oczywista omyłka pisarska).

Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 w zw. z art. 38 ust. 1 i 4 i art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w celu umożliwienia uwzględnienia powyższych odpowiedzi, przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **09 lutego 2018 r. godz.11.00** i termin otwarcia ofert **09 lutego 2018 r. godz. 11.30**.

- na oryginale właściwy podpis Zamawiającego -