







Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.				
		Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=2,6$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki		Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=1,3$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne		
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5
Symbol		okno piwniczne 	okno piwniczne 	okno strychowe 	okno na klatce schodowej 	okno na klatce schodowej 
Wymiar [cm]	S	56	44	105	113	114
	H	49	49	120	125	65
Liczba		11	3	1	1	1
Uwagi		okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne

Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Stalarka w kolorze NCS 4000-N; Współczynnik U dla całych drzwi $U_{\max}=1,7$ [W/m²K]	
Oznaczenie		D1	
Symbol		drzwi zewnętrzne 	
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	119	
	H	207	
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	105	
	H	200	
Liczba		1	
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposarżyć obustronnie w klamkę z szylem oraz we wkładkę umożliwiającą zamontowanie zamka domofonowego	

**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi spradzić na placu budowy

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Odrzańska 15, Police, dz. nr 3094 obręb 0015		
INWESTOR :	ZGKiM w Policach, ul. Bankowa 18, 72-010 Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>MIL07</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	07.2016
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2