




ZESTAWIENIE DRZWI			
		Drzwi na profilach z aluminium; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze brązowym RAL 8014	
		Drzwi o współczynniku $U \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;	Drzwi o współczynniku $U \leq 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;
L.P.			
OZNACZENIE		D1	D2
SCHEMAT			
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	100	155
	Hz	240 do 265	292
RAZEM		2	1
UWAGI:		<ul style="list-style-type: none"><li>- wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm</li><li>- drzwi częściowo przeszklone,</li><li>- szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem</li><li>- drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz i uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym</li></ul>	

ZESTAWIENIE OKIEN		
		Okna na profilach z tworzywa, szklone zestawem min. dwuszybowym; okno o współczynniku $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; szklenie szkłem przeźroczystym; skrzydło wyposażić w nawiewnik higrosterowalny; stolarka w kolorze białym
L.P.		
OZNACZENIE		O1
SCHEMAT		
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	61
	Hz	81
RAZEM		2
UWAGI:		<ul style="list-style-type: none"><li>- okno rozwierno-uchylne</li><li>- podział poziomy naklejane po dwóch stronach okna</li></ul>

**UWAGA:**

- liczbę, wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- stronę otwierania okien dobrać na placu budowy, po uzgodnieniu z użytkownikami

PB:

**ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI**

INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Asfaltowa 6, Police, dz. nr 196 obręb 0012		
INWESTOR :	Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	10.2015
		SKALA:	----
		NR RYS.:	A/2