




ZESTAWIENIE DRZWI

	Drzwi drewniane, drzwi o współczynniku $U \leq 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; szklenie szkłem przezroczystym; stolarka w kolorze zielonym RAL 6010; drzwi do wymiany na nowe wykonane na wzór drzwi historycznych		drzwi balkonowe na profilach z tworzywa, szklone zestawem min. dwuszybowym; szklenie szkłem przezroczystym; stolarka w kolorze białym. Okno o współczynniku $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$; skrzydło wyposażone w nawiewnik higrosterowalny
L.P.			
OZNACZENIE	D1	D2	drzwi balkonowe
SCHEMAT			
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	99	138
	Hz	246	243
RAZEM	1	1	1
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm - drzwi częściowo przeszklone, - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, samozamykacz, uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym i zamek patentowy 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi pełne z naświetlem, - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, samozamykacz i zamek patentowy 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi balkonowe na balkon - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażone w klamkę

UWAGA:

- liczbę, wymiary drzwi sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym

PB:

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Piastów 15, Police, dz. nr 395 obręb 0001		
INWESTOR :	Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	10.2015
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2.1