





Zestawienie: okien	Okno na profilach z tworzywa; szklenie zestawem termoizolacyjnym, ślusarka w kolorze białym; Okna o współczynniku U dla całego okna maks. 1,1 [W/m²K];		Okno na profilach z tworzywa; szklenie zestawem termoizolacyjnym, ślusarka w kolorze białym; Okna o współczynniku U dla całego okna maks. 2,6 [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewnik szczelinyowy	
	okna wyposażone w nawiewnik higrosterowalny			
Oznaczenie Symbol	O1	O2	O3	O5
				
Wymiar [cm]	S 104	104	101	40
	H 271	190	150	48
Liczba	1	1	2	1
Uwagi	- okno balkonowe rozwiernie - drzwi w świetle przejścia $h_{min}=2,00m$	okno uchylno-rozwiernie	- okno uchylno-rozwiernie	- okno uchylno-rozwiernie

UWAGA:

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PW:

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa 6, Police, dz. nr 199 obręb 0012		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884	DATA:	04.2017	
	SKALA:	-----	
	NR RYS.:	A/2	