





ZESTAWIENIE DRZWI			
		Drzwi na profilach z aluminium, drzwi o współczynniku U≤ 2,6W/m²K; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze brązowym RAL 8014	
L.P.			
OZNACZENIE		D1	
SCHEMAT			
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	100	
	Hz	206	
RAZEM		1	
UWAGI:		- wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm - drzwi częściowo przeszkłone, - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz i uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym	

ZESTAWIENIE OKIEN				
		Okna na profilach z tworzywa, szklone zestawem min. dwuszybowym; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze białym; okno o współczynniku U≤2,6W/m²K; skrzydło wyposażać w nawiewnik		
L.P.				
OZNACZENIE		O1	O2	O3
SCHEMAT				
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	90	80	100
	Hz	110	90	165
RAZEM		1	3	2
UWAGI:		- okno rozwierno-uchylne	- okno rozwierno-uchylne	- okno rozwierno-uchylne
				- okno rewizyjne w piwnicy

UWAGA:
- liczbę, wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- stronę otwierania okien dobrać na placu budowy, po uzgodnieniu z użytkownikiem

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Starzyńskiego 5, Police, dz. nr 3182/2 obręb 0008		
INWESTOR :	Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	10.2015
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2