








Zestawienie: okien	Okna na profilach z tworzywa. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnych, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{\max}=0,9$ [W/m²K];  <b>UWAGA:</b> - Szklenie szkłem bezpiecznym, - okna zabezpieczyć przed uderzeniami piłką siatkami ochronnymi polipropylenowymi o oczku 5/5cm;			
Oznaczenie Symbol	O1	O2	O3	O4
				
Wymiar [cm]	S	503	503	540
	H	209	209	209
Liczba	6	4	10	6
Uwagi	okno stałe	- okno stałe z jednym skrzydłem uchylnym; - skrzydło otwierane ciągnem ręcznym z poziomu podłogi	okno stałe	- okno stałe z jednym skrzydłem uchylnym; - skrzydło otwierane ciągnem ręcznym z poziomu podłogi

Zestawienie: okien	Drzwi na profilach aluminiowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{\max}=1,3$ [W/m²K]; Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem	
Oznaczenie	drzwi zewnętrzne prawe	drzwi zewnętrzne lewe
Symbol		
Wymiar [cm]	S	245
	H	283
Liczba	1	1
Uwagi	- drzwi dwuskrzydłowe - wymiar w świetle przejścia 150/200cm - szerokość w świetle przejścia głównego skrzydła s=90cm - główne skrzydło wyposażać w samozamykacz, obustronnie w uchwyt-klamkę, zamek patentowy, - skrzydła otwierane na zewnątrz budynku	

**UWAGA:**  
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy  
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy  
- lokalizację drzwi wejściowych przewidzianych do wymiany na elewacji zachodniej szkoły uzgodnić z administracją szkoły

PB:			
<b>PROJEKT ELEWACJI I KOLORYSTYKI</b>			
INWESTYCJA:	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej szkoły podstawowej nr 8 w Policach		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Piaskowa 99, 72-010 Police, dz. 2132/4, obręb 0016		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	04.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	<b>A/2</b>