





ZESTAWIENIE DRZWI			
		Drzwi na profilach z aluminium, drzwi o współczynniku $U \leq 2,6W/m^2K$; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze brązowym RAL 8014	
L.P.			
OZNACZENIE		D1	
SCHEMAT			
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	90	
	Hz	205	
RAZEM		1	
UWAGI:		- wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm - drzwi częściowo przeszklone, - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz i uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym	

ZESTAWIENIE OKIEN				
		Okna na profilach z tworzywa, szklone zestawem min. dwuszybowym; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze białym; okno o współczynniku $U \leq 2,6W/m^2K$; skrzydło wyposażać w nawiewnik;		
L.P.				
OZNACZENIE		O1	O2	O3
SCHEMAT				
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	100	100	36
	Hz	165	40	85
RAZEM		1	1	1
UWAGI:		- okno rozwierno-uchylne - podziały okienne naklejane po obu stronach szyb	- okno rozwierno-uchylne - podziały okienne naklejane po obu stronach szyb	- okno rozwierno-uchylne

UWAGA:

- liczbę, wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- stronę otwierania okien dobrać na placu budowy, po uzgodnieniu z użytkownikiem

PB:

ZESTAWIENIE OKIEJ I DRZWI

INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Starzyńskiego 10, Police, dz. nr 286/2 obręb 0008		
INWESTOR :	Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	10.2015
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2