




ZESTAWIENIE DRZWI		
	Drzwi na profilach z aluminium, drzwi o współczynniku $U \leq 2,6W/m^2K$; szklenie szkłem przeźroczystym; stolarka w kolorze brązowym RAL 8014	
L.P.		
OZNACZENIE	D1	
SCHEMAT		
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	90
	Hx	235
RAZEM		1
UWAGI:		- wymiary w świetle przejścia min. 90/200cm - drzwi częściowo przeszklone, - szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz i uchwyt umożliwiający blokadę drzwi w stanie otwartym


ZESTAWIENIE OKIEN		
	Okna na profilach z tworzywa, szklone zestawem min. dwuszybowym; okno o współczynniku $U \leq 2,6W/m^2K$; szklenie szkłem przeźroczystym; skrzydło wyposażać w nawiewnik; stolarka w kolorze białym	
L.P.		
OZNACZENIE	O1	OR2
SCHEMAT		
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	78
	Hx	130
RAZEM		1
UWAGI:		- okno rozwierno-uchylne - podziały skrzydła naklejane po obu stronach szyby
		- okno rewizyjne w piwnicy

UWAGA:

- liczbę, wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie
- stronę otwierania drzwi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- stronę otwierania okien dobrać na placu budowy, po uzgodnieniu z użytkownikiem

PB:

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Starzyńskiego 6, Police, dz. nr 280/5 obręb 0008		
INWESTOR :	Gmina Police, ul. Batorego 3, 72-010		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	10.2015
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2