




Zestawienie: drzwi	Drzwi drewniane dębowe(żółty dąb). Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi U _{max} =1,5 [W/m ² K]	
Oznaczenie	D1	
Symbol	drzwi zewnętrzne z naświetlem górnym 	
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	140
	H	236
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S	120 (szersze skrzydło 90cm)
	H	200
Liczba	1	
Uwagi	- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone w klamkę z szylem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym umożliwiającą zamontowanie zamka domofonowego	

Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.
		Współczynnik U dla całego okna U _{max} =1,1 [W/m ² K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna U _{max} =1,1 [W/m ² K]; okna wyposażone w nawiewniki
Oznaczenie		O1	O2
Symbol		okno piwniczne 	okno 1 piętro 
Wymiar [cm]	S	55	100
	H	55	200
Liczba		1	1
Uwagi		okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne

UWAGA:

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa 4, Police, dz. nr198 obręb 0012		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2