










Zestawienie: okien		Okno na profilach z tworzywa; szklenie zestawem termoizolacyjnym, ślusarka w kolorze białym					
		Okna o współczynniku U dla całego okna maks. 2,6 [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewnik					
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6
Symbol		okno strychowe 	okno strychowe 	okno strychowe 	okno strychowe 	okno piwniczne 	okno piwniczne 
Wymiar [cm]	S	69	75	80	89	60	75-80
	H	61	94	60	68	40	49-54
Liczba		4	2	1	2	1	9
Uwagi		okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylno-rozwiernie	okno uchylne	okno uchylne

Zestawienie: drzwi		Drzwi metalowe. Ślusarka w kolorze NCS 1010-Y20R; Współczynnik U dla całych drzwi U <sub>max</sub> =2,6 [W/m²K]	Drzwi płytowe pełne wewnętrzne, skrzydło drzwiowe z płyty otworowej	
Oznaczenie		D1	Dw1	Dw2
Symbol		drzwi zewnętrzne do piwnicy 	drzwi wewnętrzne na strychu 	drzwi wewnętrzne na strychu 
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	87	90	100
	H	171	205	205
Liczba		2	2	1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szylem oraz zamek patentowy	- drzwi w świetle przejścia 80/200cm - drzwi z kratką nawiewną o powierzchni 0,022m² - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szylem oraz zamek patentowy	- drzwi w świetle przejścia 90/200cm - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szylem oraz zamek patentowy

UWAGA:  
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy  
- kierunek otwierania okien i drzwi spradzić na placu budowy

PW:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa 13, Police, dz. nr 210 obręb 0012		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	04.2017
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/3