


Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,5 [W/m^2K]$
Oznaczenie		D1
Symbol		drzwi zewnętrzne 
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	96
	H	205
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	90
	H	200
Liczba		1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyłem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym


**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:

**ZESTAWIENIE STOLARKI**

INWESTYCJA:		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Dworcowa 3, Police, dz. nr 493 obręb 0001	
		OPRACOWALI:	nr upr.
ARCHITEKTURA gł. projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2


Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,5 [W/m^2K]$
Oznaczenie		D1
Symbol		drzwi zewnętrzne  
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	96
	H	205
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	90
	H	200
Liczba		1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyłem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym


**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:

**ZESTAWIENIE STOLARKI**

INWESTYCJA:		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Dworcowa 3, Police, dz. nr 493 obręb 0001	
		OPRACOWALI:	nr upr.
ARCHITEKTURA gł. projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2

Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,5 [W/m^2K]$
Oznaczenie		D1
Symbol		drzwi zewnętrzne  
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	96
	H	205
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	90
	H	200
Liczba		1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyłem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym


**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:

**ZESTAWIENIE STOLARKI**

INWESTYCJA:		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Dworcowa 3, Police, dz. nr 493 obręb 0001	
		OPRACOWALI:	nr upr.
ARCHITEKTURA gł. projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	<b>A/2</b>

Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi U <sub>max</sub> =1,5 [W/m <sup>2</sup> K]
Oznaczenie		D1
Symbol		drzwi zewnętrzne  
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	96
	H	205
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	90
	H	200
Liczba		1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyłem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym


**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:

**ZESTAWIENIE STOLARKI**

INWESTYCJA:		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Dworcowa 3, Police, dz. nr 493 obręb 0001	
		OPRACOWALI:	nr upr.
ARCHITEKTURA gł. projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2

Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach stalowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi U <sub>max</sub> =1,5 [W/m <sup>2</sup> K]
Oznaczenie		D1
Symbol		drzwi zewnętrzne  
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	96
	H	205
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	90
	H	200
Liczba		1
Uwagi		- drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyłem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym

#### UWAGA:

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:

### ZESTAWIENIE STOLARKI

INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Dworcowa 3, Police, dz. nr 493 obręb 0001		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2