

FP. 01.2019. AK

Police, dnia 3 czerwca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż wyposażenia kuchni dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży
na potrzeby realizacji projektu pn.: *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police, RPZP.08.01.00-32-K27/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020*

– prowadzone na zasadach art. 70¹⁻⁵KC.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Police

Ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

NIP: 851-10-00-695

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 70⁴.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod i nazwa CPV: 39220000 – 0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Kod i nazwa CPV: 39141000 – 2 – meble i wyposażenia kuchni

Kod i nazwa CPV: 39221000 -7 – Sprzęt kuchenny

Kod i nazwa CPV: 39221000 – 8- zastawa kuchenna

Kod i nazwa CPV: 39221000 – 9 – zastawa stołowa

Kod i nazwa CPV: 39223000 – 1 – łyżki, widelce

Kod i nazwa CPV: 39310000 – 8 – urządzenia do przygotowania żywności

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży** na potrzeby realizacji projektu pn.: *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police, RPZP.08.01.00-32-K27/18-00*
- 2) Wyszczególnienie rodzaju przedmiotu zamówienia, jego ilość, rodzaj oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa **Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania**.
- 3) Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części zadaniem), opisane poniżej:
Zadanie nr 1 – zakup wyposażenia w akcesoria kuchenne
Zadanie nr 2 – dostawa i montaż mebli gastronomicznych
Zadanie nr 3 – dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego
- 4) Ilekroć IWZ nie będzie stanowił inaczej używany w jej treści „**wyposażenie**” lub „**sprzęt**” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość doposażenia kuchni wyszczególnionego w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania.
- 5) Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności sprzętu oraz dostarczenie go zamawiającemu.

- 6) Miejscem dostarczenia oraz montażu przedmiotu zamówienia jest wskazane przez zamawiającego pomieszczenie w **Przedszkolu Publicznym w Trzebieży, ul. Wkrzańska 9** – zwane dalej również „miejscem dostawy i montażu” – wymagane jest wniesienie do pomieszczenia.
- 7) W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu - zgodnie z ofertą z tym, że termin udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
- 8) W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia zamawiającemu dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty:
- a) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu dalej „**instrukcją obsługi**”;
 - b) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych oraz dodatkowych świadczeń, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów.
- 9) Zamawiający dopuszcza możliwości częściowego wykonania zamówienia (każde zadanie osobno)
- 10) Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia wyposażenia innego niż fabrycznie nowego.
- 11) Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego doposażenia kuchni. **Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 niniejszego zapytania).**

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy: od 5 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

5. Kryterium wyboru ofert. Opis sposobu obliczenia ceny

Ocena ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem wyłącznie kryterium „cena oferty w zadaniu” (waga kryterium 100%, gdzie waga procentowa jest wagą punktową według zasady: **jeden % = jeden pkt**).

W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena oferty}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie wykonawcy, odrębnie za zadanie nr 1 i za zadanie nr 2 i za zadanie 3.

Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Ofertowym Załącznik 2 niniejszego Zapytania.

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę. Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę, osobno za zadanie nr 1 i osobno za zadania nr 2 i zadanie 3, stanowiącą sumę cen składowych za poszczególne sprzęty, artykuły, przybory itp.

Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku 1 niniejszego zapytania.

Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek.

6. Warunki płatności

Należności za wykonaną dostawę płatne będą w terminie **14 dni** od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Pracownik uprawniony do kontaktowania się w sprawach zamówienia

Aleksandra Korotkiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Policach
tel. (91) 43 11 852, 608 02 36 94 e-mail: akorotkiewicz@ug.police.pl

8. Sposób przygotowania i złożenia oferty, miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania i na formularzu cenowym – wypełniony (uzupełniony) **Załącznik nr 1** oraz podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zaleca się załączenie, do składanej oferty, pełnomocnictwa do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów, dokumentów statutowych (np. z KRS) lub rejestrów.
4. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: **„OFERTA na dostawę i montaż wyposażenia kuchni dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży - nie otwierać przed 24.06.2019 r., godz. 10.00 ”**
8. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
9. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert – Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w pkt 7 i 8 z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
11. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
12. **Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police. Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r., o godz. 9.30**
13. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 12, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
14. Zamawiający otworzy oferty w dniu **24.06.2019 r., o godz. 10.00** do Zamawiającego.
15. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
18. **Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.**

9. Postanowienia dodatkowe

Zgodnie z art. 70¹ par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się możliwość unieważnienia niniejszego postępowania (odwołania), ponadto niniejsze ogłoszenie „Zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Urząd Miejski w Policach i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

10. Wykluczenia

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police
ul. Stefana Batorego 3.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 4311830.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ

1. Formularz cenowy ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Ewentualne pełnomocnictwo.
5. Wzór umowy

BURMISTRZ

Władysław Diakun

.....
Podpis Zamawiającego

Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police
RPZP.08.01.00-32-K027/18

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

zadanie 1. zakup wyposażenia w akcesoria kuchenne

lp.	opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jed. brutto	razem	opis oferowanego doposażenia (nazwa, marka itp.)
1.	wyposażenie kuchni	zestaw	1			
1.1	talerz głęboki 210mm	szt	50			• porcelana gładka, biała • można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych • sugerowana pojemność użytkowa 400 ml • Średnica : 210 mm • Wysokość - H : 50 mm • Pojemność - V : 0.7 l
1.2	talerz płytki 229mm	szt	50			• porcelana gładka, biała • można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych\ • Szerokość - W : 220 mm • Głębokość - D : 177 mm • Wysokość - H : 20 mm
1.3	waza do zupy 4,5 l	szt	5			• porcelana gładka, biała • można myć w zmywarce i używać w mikrofali • Szerokość - W : 325 mm • Wysokość - H : 200 mm • Mycie w zmywarce : Tak • Pojemność - V : 4.5 l
1.4	Kubek 280 ml	szt	50			• Porcelana biała, gładka • Można myć w zmywarce i używać w mikrofali • Średnica : 75 mm • Wysokość - H : 100 mm • Mycie w zmywarce : Tak • Pojemność - V : 0.28 l
1.5	termos stalowy 10 l.	szt	2			• pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie ,wyposażona w 6 zatrzasków • podwójne ścianki i pokrywa izolowana specjalną pianką utrzymująca ciepło do 8 godz • ergonomiczne uchwyty transportowe • termos do transportu żywności • posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie • Wewnętrzna wysokość - Hw : 165 mm • Wewnętrzna średnica : 300 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 330 mm • Wysokość - H : 210 mm • Pojemność - V : 10 l

	pojemnik termoizolacyjny	- wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych - bardzo dobre właściwości termoizolacyjne - poręczne uchwyty - drzwi otwierane o 270 °C - wytrzymałe zapięcie ze stali nierdzewnej - możliwość zdjęcia drzwi - łatwy w czyszczeniu - naależy stosować pojemniki GN ze szczelną pokrywą - lekki - przystosowany do transportu potraw w pojemnikach GN - Rozmiar GN : 1/1 - Materiał wykonania : spieniony polipropylen - Szerokość - W : 645 mm - grubość stali 0,8 mm - Rozmiar GN : 1/1 - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Szerokość - W : 530 mm - Głębokość - D : 325 mm - Wysokość - H : 150 mm - Mycie w zmywarce : Tak - Piętrowanie : Tak - Pojemność - V : 19 l	szt	2	-	
1.6						
	pojemnik	- grubość stali 0,8 mm - Rozmiar GN : 1/1 - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Szerokość - W : 530 mm - Głębokość - D : 325 mm - Wysokość - H : 150 mm - Mycie w zmywarce : Tak - Piętrowanie : Tak - Pojemność - V : 19 l	szt	6	-	
1.7						
	pokrywka z uszczelką	- grubość stali 0,8 mm - Rozmiar GN : 1/1 - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Szerokość - W : 530 mm - Głębokość - D : 325 mm	szt	6	-	
1.8						
	termos stalowy z pompką	- z pompką - wkład ze stali nierdzewnej - pokrywa i uchwyt z polipropylenu - Wysokość - H : 320 mm - Pojemność - V : 1,9 l	szt	4	-	
1.9						
	łyżka stalowa	- łyżka stołowa - grubość ~ 1,80 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Długość - L : 190 mm	szt	50	-	
1.10						
	widelec stołowy	- widelec stołowy - grubość ~ 1,80 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Długość - L : 195 mm	szt	50	-	
1.11						
	nóż stołowy	- nóż stołowy - grubość ~ 4,00 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Długość - L : 230 mm	szt	50	-	
1.12						
	łyżeczka do herbaty	- łyżka do herbaty - grubość ~ 1,5 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Długość - L : 140 mm	szt	50	-	
1.13						
	pucharek do lodów i deserów 280 ml	- Średnica : 100 mm - Wysokość - H : 82 mm - Pojemność - V : 0,28 l	szt	50	-	
1.14						
	ociekaacz do naczyń	Ociekaacz do naczyń wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do powieszenia na ścianie. Wyposażony w półkę ociekową na szklanki, kubki itp. oraz grzebiel na talerze.	szt	1	-	
1.15						

1.16	garnek do ryb	• garnek do ryb z pokrywką • w komplecie ruszt na rybę • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Szerokość - W : 600 mm • Głębokość - D : 180 mm • Wysokość - H : 110 mm	szt	1	-	
1.17	patelnia	• trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania • rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej • można smażyć z niewielką ilością tłuszczu • grubość ścianki 5 mm • Materiał wykonania : aluminium • Średnica : 320 mm • Wysokość - H : 50 mm • Pojemność - V : 3 l	szt	4	-	
1.18	łyżka cedzakowa	• pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali • ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 160 mm • Długość - L : 415 mm • Mycie w zmywarce : Tak	szt	4	-	
1.19	chochla	• pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali • ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 145 mm • Długość - L : 395 mm • Mycie w zmywarce : Tak • Pojemność - V : 0.75 l	szt	4	-	
1.20	sitko	• średnica oczka ~0.4 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 120 mm • Długość - L : 140 mm	szt	1	-	
1.21	sitko	• średnica oczka ~0.4 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 150 mm • Długość - L : 150 mm	szt	1	-	
1.22	sitko	• średnica oczka ~0.1 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 200 mm • Długość - L : 180 mm	szt	1	-	
1.23	deska	Drewniana deska do krojenia z uchwytami. Cechy produktu: – wykonana z klejonego drewna – posiada uchwyty - wysokość w mm: 45 - długość w mm: 530 - szerokość w mm: 325	szt	1	-	
1.24	szczypce	Szczypce uniwersalne z blokadą wykonane ze stali nierdzewnej. Cechy produktu: – Wykonane ze stali nierdzewnej – Wyposażone w blokadę - długość w mm: 300	szt	1	-	
1.25	szpatułka	Szpatuła wykonana z drewna. wymiary w mm: 300	szt	1	-	

1.26	pojemnik	•pojemnik okrągły do żywności 4 l • specjalnie zaprojektowane rączki ułatwiające przenoszenie pojemników • pojemniki posiadają podziałkę • zakres temperatur od -5°C do + 70°C • Materiał wykonania : polipropylen • Średnica : 180 mm • Wysokość - H : 212 mm • Piętrowanie : Tak • Pojemność - V : 4 l	szt	4	-	-	
1.27	pokrywki	•pokrywka do ww. pojemnika • Materiał wykonania : polipropylen • Temperatura max. : 70 °C • Średnica : 180 mm • Temperatura min. : - 5 °C	szt	4	-	-	
1.28	łyżka	łyżka kuchenna - zestaw 3 sztuk Zestaw drewnianych łyżek kuchennych Cechy produktu: – wykonana z drewna – długości 300 mm, 350 mm, 400 mm	szt	1	-	-	
1.29	rondel	wykonany z aluminium. Uchwyt mocowany jest przy pomocy podwójnych nitów. Cechy produktu: – Minimalna grubość ścianki 4 mm – Z polerowanym brzegiem – Lekka konstrukcja – Mocowanie uchwytów przy pomocy podwójnych nitów pojemność : 1 l średnica w mm: 160 wysokość w mm: 80	szt	1	-	-	
1.30	rondel	• rondel trzywarstwowy • wnętrze ze stali nierdzewnej • płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej • Średnica : 200 mm • Wysokość - H : 120 mm • Mycie w zmywarce : Tak • Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak • Przystosowane do kuchni gazowej : Tak • Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak • Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak • Pojemność - V : 3.8 l	szt	1	-	-	
1.31	pojemnik	pojemnik okrągły do żywności 1 l • rączki ułatwiające przenoszenie pojemników • pojemniki posiadają podziałkę • zakres temperatur od -5°C do + 70°C • Materiał wykonania : polipropylen • Średnica : 125 mm • Wysokość - H : 122 mm • Piętrowanie : Tak • Pojemność - V : 1 l	szt	4	-	-	
1.32	pokrywka	• specjalny uchwyt ułatwiający zdjęcie pokrywy • Materiał wykonania : polipropylen • Temperatura max. : 70 °C • Średnica : 125 mm • Temperatura min. : - 5 °C	szt	4	-	-	

1.33	cedzak	• średnica oczka ~3,4 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 260 mm • Długość - L : 260 mm	szt	1	-	
1.34	wkład na sztućce stalowy	Wkład na sztućce stalowy – śr. wew 97 mm, średnica z kolnierzem 114 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. średnica w mm: 97 wysokość w mm: 137	szt	9	-	
1.35	obrus prostokątny	Obrus prostokątny : – Tkanina: Jersey 160 g/m2 – 90% poliester 10% elastan wymiary w mm: 1830x760x(H)730 kolor: biały	szt	4	-	
1.36	obrus prostokątny	Obrus prostokątny: – Tkanina: Jersey 160 g/m2 – 90% poliester 10% elastan wymiary w mm: 1500x760x(H)730 kolor: biały	szt	2	-	
1.37	serwetniki	wymiary w mm: 115x60 mm wysokość w mm: 70 Serwetnik o szerokości 60 mm i wysokości (H)70 mm.	szt	10	-	
1.38	pojemnik perforowany	• pojemnik GN 1/1 - perforowany • wymiary: 530 x 325 x 65mm • wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej • może być stosowany w piecach konwekcyjnych, lodówkach, barmach i podgrzewaczach • wytrzymują temperatury od -40°C do 300°C • możliwość piętrowania • można myć w zmywarkach	szt	6	-	
1.39	taca kelnerska antypoślizgowa	• prostokątna • antypoślizgowa • czarna • Szerokość - W : 650 mm • Głębokość - D : 450 mm	szt	4	-	
1.40	dżbanek 1850 ml	• wykonany ze szkła • średnica : 112-86 • Wysokość - H : 240 mm • Pojemność - V : 1.85 l	szt	6	-	
1.41	wózek kelnerski 3 półkowy	• wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm • maksymalny obciążenie do 75 kg na półkę • gumowe kółka z hamulcami • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Szerokość - W : 860 mm • Głębokość - D : 540 mm • Wysokość - H : 920 mm	szt	2	-	
1.42	deski	• deski z atestem PZH • zestaw zawiera 6 desek • Kontakt z żywnością : Tak • Rozmiar GN : 1/1 • Materiał wykonania : polipropylen • Mycie w zmywarce : Tak	komplet	1	-	

1.43	deski	- deski z wycięciem - komplet desek wykonany z polipropylenu w 6 kolorach - Kontakt z żywnością : Tak - Rozmiar GN : 1/2 - Materiał wykonania : polipropylen - Mycie w zmywarce : Tak	komplet	1	-	-	-
1.44	obieraczki do warzyw	- okrągły uchwyt - długość ostrza 40 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Długość - L : 210 mm	szt	4	-	-	-
	garnek wysoki z pokrywką	- garnek wysoki z pokrywką - ze stali nierdzewnej - nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 320 mm - Wysokość - H : 320 mm - Mycie w zmywarce : Tak - Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak - Przystosowane do kuchni gazowej : Tak - Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak - Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak - Pojemność - V : 25.7 l					
1.45			szt	2	-	-	-
	miska satynowa	- Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 150 mm - Wysokość - H : 75 mm - Pojemność - V : 1 l	szt	4	-	-	-
1.46			szt	4	-	-	-
1.47	miska satynowa	- Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 200 mm - Wysokość - H : 98 mm - Pojemność - V : 2.5 l	szt	4	-	-	-
1.48	miska satynowa	- Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 360 mm - Wysokość - H : 170 mm - Pojemność - V : 14 l	szt	2	-	-	-
	miska szklana	- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne - Średnica : 200 mm - Wysokość - H : 87 mm - Pojemność - V : 1.6 l					
1.49			szt	4	-	-	-
	miska szklana	- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne - Średnica : 230 mm - Wysokość - H : 101 mm - Pojemność - V : 2.5 l	szt	4	-	-	-
1.50			szt	4	-	-	-
	miska szklana	- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne - Średnica : 262 mm - Wysokość - H : 113 mm - Pojemność - V : 3.7 l	szt	4	-	-	-
1.51			szt	4	-	-	-
	sitko z siatką	- średnica oczka ~0.4 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 120 mm - Długość - L : 140 mm	szt	1	-	-	-
1.52			szt	1	-	-	-

1.53	sitko z siatką	- średnica oczka ~0.4 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 180 mm - Długość - L : 170 mm	szt	1	-	
1.54	sitko stalowe do przesiewania	- oczka 0,9 mm +/- 5% - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 210 mm - Wysokość - H : 70 mm	szt	1	-	
1.55	cedzak	- rączka ze stali nierdzewnej - średnica oczka ok. 3,4 mm - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 220 mm - Długość - L : 260 mm	szt	1	-	
1.56	wanna przedcedzakowa	- stal polerowana - Średnica : 280 mm - Wysokość - H : 160 mm	szt	1	-	
1.57	Wiadro 15 l.	- wysokość z uchem 387 mm - średnica zewnętrzna górna 320 mm - podziałka wewnętrzz wiadra - można piętrować - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 300 mm - Wysokość - H : 354 mm - Pojemność - V : 15 l	szt	2	-	
1.58	pokrywa do wiadra	- średnica zewnętrzna 330 mm - pokrywa do wiadra 15 l - pasuje do wiader 091153, 092153 - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 300 mm	szt	2	-	
1.59	patelnia do naleśników	- średnica spodu patelni 215 mm - patelnie aluminiowe pokryte teflonem - trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania - rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, - można smażyć z niewielką ilością tłuszczu - warstwa indukcyjna na spodzie patelni - Materiał wykonania : aluminium teflonowane - Średnica : 255 mm - Wysokość - H : 17 mm - Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak - Przystosowane do kuchni gazowej : Tak - Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak - Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak	szt	1	-	
1.60	łyżka cedzakowa	- pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali - ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Średnica : 140 mm - Długość - L : 380 mm - Mycie w zmywarce : Tak	szt	1	-	

1.61	łyżka cedzakowa	• pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali • ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 160 mm • Długość - L : 415 mm • Mycie w zmywarce : Tak	szt	1	-	
1.62	łyżka do serwowania	• okrągły uchwyt • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Długość - L : 328 mm	szt	5	-	
1.63	łopatka do przewracania	• powierzchnia robocza 115 x 90 mm • Szerokość - W : 280 mm • Głębokość - D : 90 mm	szt	2	-	
1.64	ubijak do ziemniaków	• średnica elementu ubijającego 130 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Długość - L : 610 mm	szt	1	-	
1.65	ubijak do ziemniaków	• Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 120 mm • Długość - L : 460 mm	szt	1	-	
1.66	wyciskacz do cytryn	• wykonany z malowanego aluminium • Średnica : 55 mm • Długość - L : 208 mm	szt	1	-	
1.67	porcjoner do ryżu	• gramatura ok. 70g, 1/12 • Ø 67 mm • Długość - L : 250 mm	szt	2	-	
1.68	pojemnik	• Materiał wykonania : poliwęglan • Temperatura max. : 99 °C • Szerokość - W : 325 mm • Kolor : czarny • Głębokość - D : 176 mm • Wysokość - H : 65 mm • Pojemność - V : 2,5 l • Temperatura min. : 40 °C	szt	3	-	
1.69	pokrywa	• Pokrywa do ww. pojemnika • Rozmiar GN : 1/3 • Materiał wykonania : poliwęglan • Temperatura max. : 110 °C • Szerokość - W : 325 mm • Kolor : czarny • Głębokość - D : 176 mm • Temperatura min. : 40 °C	szt	3	-	
1.70	pojemnik	• zakres temperatur od -5°C do + 70°C • Materiał wykonania : polipropylen • Średnica : 180 mm • Wysokość - H : 105 mm • Piętrowanie : Tak • Pojemność - V : 2 l	szt	5	-	

1.71	pojemnik	• pojemnik okrągły do żywności • pojemniki posiadają podziałkę • zakres temperatur od -5°C do + 70°C • Materiał wykonania : polipropylen • Średnica : 180 mm • Wysokość - H : 212 mm • Piętrowanie : Tak • Pojemność - V : 4 l	szt	2	-		
1.72	pojemnik	• pojemnik okrągły do żywności • pojemniki posiadają podziałkę • zakres temperatur od -5°C do + 70°C • Materiał wykonania : polipropylen • Średnica : 220 mm • Wysokość - H : 195 mm • Piętrowanie : Tak • Pojemność - V : 6 l	szt	5	-		
1.73	walek	• wykonany z drewna • łożyska kulkowe • L powierzchnia robocza • Średnica : 100 mm • Długość - L : 395 mm	szt	2	-		
1.74	garnek średni z pokrywką	Garnek średni z pokrywką o pojemności 12 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,6 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Garnek dostarczany wraz z pokrywką. • Pojemność:12 l • Wysokość:18 cm • średnica:30 cm	szt	3	-		
1.75	garinki niskie z pokrywką	Garnek niski z pokrywką o pojemności 4 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,6 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Garnek dostarczany wraz z pokrywką. • Pojemność:4 l • Wysokość:12 cm • średnica:20 cm	szt	5	-		
1.76	garinki niskie z pokrywką	Garnek niski z pokrywką o pojemności 5 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,6 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Garnek dostarczany wraz z pokrywką • Pojemność:5 l • Wysokość:13 cm • średnica:22 cm	szt	3	-		
1.77	noż kuchenny	• antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego , oraz miękkiego • ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC • można myć w zmywarce i wyparzać • wymiar L długość ostrza • Długość - L : 200 mm • Kolor : zielony	szt	1	-		

1.78	noż kuchenny	• antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego oraz miękkiego • ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC • można myć w zmywarce i wyparzać • wymiar L długość ostrza • Długość - L : 255 mm • Kolor : zielony	szt	1	-	
1.79	noż kuchenny	• antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego oraz miękkiego • ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC • można myć w zmywarce i wyparzać • wymiar L długość ostrza • Długość - L : 210 mm • Kolor : zielony	szt	1	-	
1.80	noż kuchenny	• antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego, oraz miękkiego • ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC • można myć w zmywarce i wyparzać • wymiar L długość ostrza • Długość - L : 235 mm • Kolor : zielony	szt	1	-	
1.81	noż kuchenny	• antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego, oraz miękkiego • ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC • można myć w zmywarce i wyparzać • wymiar L długość ostrza • Długość - L : 315 mm • Kolor : zielony	szt	1	-	
1.82	noż kuchenny	• antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego, oraz miękkiego • ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC • można myć w zmywarce i wyparzać • wymiar L długość ostrza • Długość - L : 220 mm • Kolor : zielony	szt	1	-	
	reżniki kuchenne	komplet 6 szt. w zestawie Wytrzymałość: 100% biodegradowalne. WYMIARY: • szerokość: 35 cm • długość: 50 cm PARAMETRY: Liczba sztuk w zestawie: 8 Kolor: odcienie niebieskiego, odcienie pomarańczowego, odcienie czerwieni, odcienie zieleni, odcienie żółtego Długość (cm): 50 Szerokość (cm): 35				
1.83			komplet	6	-	
1.84	pojemnik na ciasto prostokątny	Funkcjonalny prostokątny pojemnik z przezroczystą przykrywką. Produkt posiadający certyfikat potwierdzający, że można w nim przechowywać żywność. Wymiary zewnętrzne (cm): 450x295x111	szt	4	-	
1.85	Dzbanek 1.95l.	• Materiał wykonania : stal nierdzewna • Mycie w zmywarce : Tak • Pojemność - V : 1.9 l	szt	4	-	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczypospolita
Polska



Powiat Zamojski
Urząd Miejski



Unia Europejska
Europejski Fundusz Regionalny

Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police
RPZP.08.01.00-32-K027/18

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

zadanie 2. dostawa i montaż mebli gastronomicznych

lp.	opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jed. brutto	razem	opis oferowanego doposażenia (nazwa, marka itp.)
1.	wyposażenie kuchni	zestaw	1	-	-	
1.1	stół nierdzewny ze zlewem dwukomorowym	szt	1	-	-	Stół ze zlewem 2-komorowym z półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary 100x70x85 cm. Powierzchnia płyty stołu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla. Standardowa odległość pomiędzy komorami wynosi 45 mm. Stelaż stołu ze zlewem opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Wykonanie: Standardowo stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczególności przy ścianie kuchni. Otwór odpływu w komorze ma standardowo średnicę 5 cm • Wymiary (dł; szer; wys): 100x70x85 cm • Wymiary komory: 40x50x25 cm • Grubość blachy: 0,8-1,2 mm • Regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm • Standardowa śr. otworu: 5 cm • Wys. rantu: 4 cm • Głębokość komory: 25 cm • Półka dolna: tak • Szafka drzwi otwierane: nie • Szafka drzwi suwane: nie • Szuflada: nie • Blok szuflad: nie • Otwór pod rozdrabniacz: nie • Komora zlewu/komorzy zlewów: centralnie
1.2	regał nierdzewny 4- półki	szt	2	-	-	Regał magazynowy 4-półkowy o wymiarach 100x50x180 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubość blachy 0,8 do 1 mm. Regał przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Wymiary (dł; szer; wys): 100x50x180 cm • Wysokość: 180 cm • Szerokość (głębokość): 50 cm • Grubość blachy: 0,8-1 mm • Rodzaj półek: pełne

1.3	szafa nierdzewna magazynowa	Szafa magazynowa z drzwiami przesuwnymi wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Szafa magazynowa jest przeznaczona do przechowywania żywności lub umytych naczyń. Wymiary (dł; szer; wys): 80x50x180 cm • Wysokość: 180 cm • Szerokość (głębokość): 50 cm • Grubość blachy: 0.8-1 mm • Regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm • Liczba półek: 2 • Drzwi suwane: tak • Drzwi otwierane: nie • Dwudzielna: nie	szt	1	-	-	-
1.4	stół roboczy nierdzewny	Stół roboczy o wymiarach 100x60x85 cm z szafką z drzwiami otwieranymi wykonany ze stali nierdzewnej. Wewnątrz szafki półka. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0.8-1 mm. Błat stołu wyłuszczone płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością. Wykonanie: stół wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczególności przy ścianie kuchni. Wymiary (dł; szer; wys): 100x60x85 cm • Grubość blachy: 0.8-1 mm • Regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm • Wys. rantu: 4 cm • Półka dolna: nie • Szafka drzwi otwierane: tak • Szafka drzwi suwane: nie • Szufłada: nie • Blok szuflad: nie	szt	1	-	-	-
1.5	szafa magazynowa	• W skład wyposażenia wchodzi półki przestawne o nośności 800 N/m² • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Konstrukcja: spawana • wykonane z atestowanej stali nierdzewnej • Wymiary: L: 800mm x B: 500mm x H: 1800mm	szt	1	-	-	-
1.6	stół przysięcenny bez półki	• stół skręcany • nogi łączone za pomocą śrub • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Szerokość - W : 1200 mm • Głębokość - D : 700 mm • Wysokość - H : 850 mm	szt	1	-	-	-
1.7	półka wisząca	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi o wymiarach 100x30x60 cm. Przeznaczona do przechowywania naczyń lub produktów żywnościowych. Wykonana ze stali nierdzewnej. Grubość blachy od 0.8 do 1 mm. Wewnątrz szafki jedna półka. • Wymiary (dł; szer; wys): 100x30x60 cm • Grubość blachy: 0.8-1 mm • Drzwi suwane: tak • Drzwi otwierane: nie	szt	1	-	-	-

1.8	stół roboczy z szafką	Stół roboczy - szafka z drzwiami otwieranymi o wymiarach 60x70x85 cm. Wewnątrz szafki półka. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0.8-1 mm. Błat stołu wygluszone płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi Wykonanie: stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. Wymiary (dł; szer; wys):60x70x85 cm • Grubość blachy:0.8-1 mm • Regulacja wys. nóżek:-1 do +2 cm • Wys. rantu:4 cm • Półka dolna: nie • Szafka drzwi otwierane: tak • Szafka drzwi suwane: nie • Szuflada: nie • Blok szuflad: nie	szt	1				
-----	------------------------------	--	-----	---	--	--	--	--

Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police
RPZP.08.01.00-32-K027/18

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
zadanie 3. dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego

lp.	opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	cena jed. brutto	razem	opis oferowanego doposażenia (nazwa, marka itp.)
1.	wyposażenie kuchni	zestaw	1	-	-	
1.1	spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką • sprężyna wyrównująca • uchwyty ścienny • bateria ścienna o rozstawie 150 mm • wylewka • Wymiary (dł; szer; wys): 15x42x110 cm	szt	1	-	-	
1.2	krajalnica • przeznaczona do krojenia serów i wędlin • obudowa wykonana z anodowanego aluminium • średnica noża 250mm • demontowany wózek ułatwiający utrzymanie w czystości • wbudowana ostrzałka • regulacja krojenia 0-10 mm • Napiecie - U : 230 V • Szerokość - W : 380 mm • Głębokość - D : 490 mm • Wysokość - H : 380 mm • Waga - M : 16 kg • Moc elektryczna : 0,32 kW	szt	1	-	-	

1.3	patelnia gazowa uchylna	• Przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu. • ergonomiczne pokrętła • panel przedni grawerowany laserowo • system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania • generator iskry • precyzyjny ręczny mechanizm przachyłu misy roboczej • wąski wypływ misy • płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy • powierzchnia robocza misy 0.35m² • pojemność 58 l • wydajność 200 kotletów/h • przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia • regulacja temperatury w zakresie 100-300°C • dostępna w wersji gazowej G27 i G31 • regulowane noże ~ 45 mm • generator iskry zasilany na 230V • Wymiary dna misy 686mm x 510mm • Wymiar od dna do poziomu maksymalnego 140mm • Moc gazowa : 17 kW • rodzaj gazu : G30 (propan-butan) • Zasilanie : gaz • Szerokość - W : 800 mm • Głębokość - D : 700 mm • Wysokość - H : 850 mm • Pojemność - V : 58 l	szt	1	-	
1.4	automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców	• przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych • asynchroniczny silnik o dużej mocy • model przeznaczony do pracy ciągłej • obudowa silnika ze stali nierdzewnej • niski poziom hałasu • kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia • tacka zbierająca krople • Napiecie - U : 230 V • Szerokość - W : 235 mm • Głębokość - D : 535 mm • Wysokość - H : 505 mm • Przystosowanie do pracy ciągłej : Tak • Prędkość obrotów : 3000 obr/min • Moc elektryczna : 0.7 kW	szt	1	-	
1.5	czajnik z pokrywką 6l.	Czajnik z pokrywką o pojemności 6 L wykonany ze stali nierdzewnej. pojemność w l: 6 średnica w mm: 245	szt	2	-	
1.6	czajnik bezprzewodowy	Czajnik bezprzewodowy. Cechy produktu: - Obudowa ze stali nierdzewnej - Stal satynowana - Wyjmowany filtr ze stalowa siatką - Pojemność: 1.7 l - Skala poziomu z obu stron - Podświetlany włącznik pracy - Obrotowa podstawa z tworzywa wymiary w mm: 155x180x250 moc (W): 2200 napięcie (V): 230	szt	1	-	

1.7	mikser spiralny	• do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi • maksymalna pojemność dzieży: do 25kg (ciasta) • części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej • dzieża nie wyjmowana • Napięcie - U : 230 V • Szerokość - W : 440 mm • Głębokość - D : 830 mm • Wysokość - H : 720 mm • Waga - M : 110 kg • Pojemność - V : 33 l • Moc elektryczna : 1,3 kW	1 szt	1		
1.8	zmywarko wyparzarka uniwersalna dozownik płynu myjącego	• zmywarka z funkcją wyparzania • sterowanie elektromechaniczne • czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy • ergonomiczny uchwyt • przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 • maksymalna wysokość mytego naczyńa 320 mm • precyzyjny jelikowy dozownik płynu myjącego i nabyszczającego • cykl mycia 120 s lub 180 s • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h • pompa zrzutowa (lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) • zużycie wody 2,5 l/cykl • moc grzałki komory - 2 kW • moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW • koszt 500-500 mm • w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce • uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V • opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego • urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody • płyn do mycia i nabyszczania w rene • wysokość komory wstawowej - 370 mm • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Moc elektryczna : 3,4/4,9 kW • Napięcie - U : 230/400 V • Moc grzałki bojlera : 3/4,5 kW • Moc zainstalowana : 5,4/6,9 kW • Szerokość - W : 565 mm • Głębokość - D : 665 mm • Wysokość - H : 835 mm • Długość cyklu pracy : 120/180 sek	1 szt	1		
2.	piec	• Piec piekarniczo / cukiernicze • Komora wykonana z AISI 304 (10/10), • Wentylator: z autoremwsem. • Drzwi komory wykonane z podwójnej o niskiej przepuszczalności termicznej szyby. • Panel sterowania: Manual • Nawilżanie komory • Maksymalna temperatura 270°C • 2 prędkości wentylatora • 3 wentylatory • Pojemność: 10 blach 600x400 mm oraz GN 1/1 65mm • Odległość między półkami 80 mm • Oświetlenie halogenowe • Używać wody o twardości do 6°dH w stali niernieckiej • Waga - M: 110 kg • Napięcie - U: 400 V • Moc elektryczna: 16 kW • Wymiary: 850 x 890 x 1130(h)mm	1 szt	1		

.....
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Pełna nazwa wykonawcy:

.....

Adres siedziby wykonawcy:

.....

NIP: KRS

REGON:

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:

.....

Nr telefonu:

e-mail:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia kuchni dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży zgodnie z wymaganiami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia składam(y) ofertę na realizację zamówienia

1) Zadanie nr 1 za łączną cenę brutto w wysokości:zł
(słownie:.....)

Powyższa kwota wynika z kalkulacji cenowej opracowanej w oparciu o Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

udzielamy gwarancji na oferowane doposażenie na okres miesięcy licząc od daty dostawy (uwaga: okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy)

2) Zadanie nr 2 za łączną cenę brutto w wysokości:zł
(słownie:.....).

Powyższa kwota wynika z kalkulacji cenowej opracowanej w oparciu o Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

udzielamy gwarancji na oferowane doposażenie na okres miesięcy licząc od daty dostawy (uwaga: okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy)

3) Zadanie nr 3 za łączną cenę brutto w wysokości:zł
(słownie:.....)

Powyższa kwota wynika z kalkulacji cenowej opracowanej w oparciu o Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

udzielamy gwarancji na oferowane doposażenie na okres miesięcy licząc od daty dostawy (uwaga: okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy)

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określonych w istotnych warunkach zamówienia w tym załącznika nr 1.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej oferty stanowią:
 - a) Wypełniony Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego;
 - b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty jeśli nie wynika z dokumentów statutowych.
 - c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego

Wykonawca/pieczątko:

NIP

....., dn.

REGON

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

**dostawę i montaż wyposażenia kuchni dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży
na potrzeby realizacji projektu pn.: *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w
Gminie Police, RPZP.08.01.00-32-K27/18-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020***

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Załącznik nr 5 Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
Nr.....

zawarta dnia r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyborze Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy:

Gminą Police z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Stefana Batorego 3, zwaną w dalszej treści umowy „Kupującym” reprezentowaną przez:

- **Władysława Diakuna – Burmistrza Polic**

a

....., prowadzącym firmę z siedzibą w, ul.
....., NIP:, REGON:

reprezentowaną przez:

-,

zwaną w dalszej treści umowy „Sprzedawcą”.

§ 1**Przedmiot umowy**

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje **wyposażenie do kuchni dla Przedszkola Publicznego Trzebieży** na potrzeby realizacji projektu pn.: **„Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police, RPZP.08.01.00-32-K27/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020**, zwane dalej „wyposażeniem”. Miejszem wykonania umowy jest Przedszkole Publiczne w Trzebieży, ul. Wkrzańska 9.
2. Parametry techniczne, jakościowe, ilościowe i rodzajowe, a także właściwości funkcjonalne i eksploatacyjne wyposażenia określa oferta Sprzedawcy z dnia r. złożona Kupującemu w niniejszym postępowaniu, a także Załącznik nr 1 zapytania ofertowego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz wydać wyposażenie Kupującemu, dokonać jego montażu oraz pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności instalacji, próbnego uruchomienia oraz przetestowania podlegają wykonaniu w miejscu dostawy wyposażenia, po jego dostarczeniu Kupującemu.
4. Sprzedawca wykona czynności wskazane w ust. 1 – 3 w terminie, w miejscu oraz w sposób wskazany w § 3 niniejszej umowy.
5. Sprzedawcę obciążać będą poniesione koszty wydania wyposażenia, w szczególności ewentualne koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu, koszty przestania (w tym transportu lub wniesienia do miejsca dostarczenia wyposażenia).

§ 2

Wartość umowy

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy całkowitą **cenę brutto w wysokości:** zł (słownie: złotych/100).
2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi całość wydatku ponoszonego przez Kupującego z tytułu wykonania niniejszej umowy względem Sprzedawcy.

§ 3

Wykonanie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, iż przedstawicielem w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest – ze strony Kupującego Aleksandra Korotkiewicz (tel. 91 43 11 852) – ze strony Sprzedawcy: (tel.)
2. Sprzedawca wyda Kupującemu instrukcję obsługi wyposażenia (w wersji drukowanej lub elektronicznej w języku polskim).
3. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 niniejszej umowy oraz spełnienia innych świadczeń w nim określonych – **w terminie od 5 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.**
4. Po przekazaniu wyposażenia Kupującemu i jego instalacji, Strony podpiszą protokół odbioru zamówienia. Ze strony Kupującego osobą uprawnioną do podpisania protokołu jest przedstawiciel Kupującego wymieniony w ust. 1.
5. Podstawą wykonania zamówienia będzie podpisany przez Kupującego protokół odbioru zamówienia bez zastrzeżeń. Moment podpisania protokołu odbioru zamówienia będzie chwilą wydania rzeczy w rozumieniu art. 548 § 1 kodeksu cywilnego.

§ 4

Warunki płatności

1. Podstawą rozliczeń finansowych między Stronami będzie faktura. Wystawiona na:
Gmina Police
Ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
NIP: 851-10-00-695
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na rzecz Sprzedawcy na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni, od dostarczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5.
4. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Kupującego.

§ 5

Gwarancja

1. Sprzedawca oświadcza, iż wyposażenie stanowiące przedmiot niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedawca udziela Kupującemu miesięcznej gwarancji.
3. Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Kupującego wady wyposażenia nie później niż w ciągu **3 dni** (słownie: trzech) licząc od dnia wezwania. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad wyposażenia w ciągu **30 dni** od daty przystąpienia do ich wykonania, bądź od dnia następnego po upływie terminu na przystąpienie do usunięcia wady. Do terminu wykonania napraw gwarancyjnych poza siedzibą wlicza się czas trwania transportu (tam i z powrotem) oraz czas przygotowania naprawy.
4. Bieg terminu udzielonej gwarancji następuje od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. Do biegu terminu gwarancji nie wlicza się czasu wykonywania napraw gwarancyjnych (termin gwarancji ulega zawieszeniu).
5. Naprawy gwarancyjne Sprzedawca wykona u Kupującego (miejsce wykonania umowy). Jeżeli przeprowadzenie napraw gwarancyjnych u Kupującego będzie niemożliwe lub poważnie utrudnione dla Sprzedawcy, dopuszcza się wykonanie napraw poza pomieszczeniami Kupującego. W przypadku wykonywania napraw poza pomieszczeniami Kupującego Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem wyposażenia podlegających naprawie i ryzykiem utraty podczas transportu do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym.
6. Terminy wskazane w ust. 3 nie biegną w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (termin ulega zawieszeniu w tych dniach).
7. Komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług w ramach gwarancji będzie odbywało się w języku polskim.
8. Sprzedawca zapewni bieżące konsultacje z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową
9. Naprawy gwarancyjne zostaną wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy.
10. Jeżeli świadczenie usług w ramach gwarancji będzie uzależnione od posiadania przez Kupującego dokumentu gwarancyjnego lub innych dokumentów otrzymanych od Sprzedawcy, dokumenty takie nie będą regulowały zasad świadczenia tych usług w takim zakresie, w jakim będzie to mniej korzystne dla Kupującego, niż zasady określone w niniejszym paragrafie.

§ 6

Kary umowne

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
 - a) Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do zaoferowanego lub wyznaczonego na podstawie § 3 ust. 3 terminu wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- b) Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminów wyznaczonych na podstawie § 5 ust. 3 Sprzedawca zapłaci Kupującemu każdorazowo karę umowną w wysokości **50 PLN** (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, osobno dla każdego z naruszeń.
- c) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 10% kwoty o której mowa w § 2 ust. 1.
2. Umowna odpowiedzialność Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dotyczyć zwłoki w zapłacie, stosownie do terminu określonego w § 4 ust. 3 – odpowiedzialność Kupującego za zwłokę maksymalnie do wysokości odsetek ustawowych.
3. Strony postanawiają, że **kary umowne** stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia **bez konieczności** odrębnego wezwania.
4. Kupujący i Sprzedawca zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia.
6. Kwota kary umownej zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Potrącenie dla swej skuteczności nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych, a jedynie oświadczenia Zamawiającego o ich naliczeniu i oświadczenia o dokonanym potrąceniu (potrącenie umowne).

§ 7

Ustalenia dodatkowe

1. Kupującemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, z winy Sprzedawcy, z prawem do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c) w szczególności:
- a) nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy;
 - b) stwierdzenia przez Kupującego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu zamówienia (za wadę fizyczną w szczególności zostanie uznana wada polegająca na nie osiągnięciu parametrów technicznych i funkcjonalnych przez wyposażenie, a deklarowanych w treści oferty)
 - c) dostarczenie przez Sprzedawcę wyposażenia innego niż w treści oferty;
 - d) zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 4 tygodnie.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Sprzedawcy z dnia r.

§ 8

Rozstrzyganie sporów

1. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Ustalenia końcowe

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla Kupującego.

Sprzedawca

Kupujący