

OZNACZENIE NA RYSUNKU	TYP I ŚREDNICA RURY PP
w.c. 16 cyr. 16	PN 20 STABI - 16 x 2,7
w.c. 20 cyr. 20	PN 20 STABI - 20 x 3,4
w.c. 25 cyr. 25	PN 20 STABI - 25 x 4,2
w.c. 32 cyr. 32	PN 20 STABI - 32 x 5,4
	TYP I ŚREDNICA RURY STALOWEJ
w.c. 15 cyr. 15	stal 21,3 x 2,65
w.c. 20 cyr. 20	stal 26,9 x 2,65
w.c. 25 cyr. 25	stal 33,7 x 3,25
w.c. 32 cyr. 32	stal 42,4 x 3,25
w.c. 40 cyr. 40	stal 48,3 x 3,25
w.c. 50 cyr. 50	stal 60,3 x 3,65
w.c. 65 cyr. 65	stal 76,1 x 3,65

- ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN15
- WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS-1,0 DN15
- ZAWÓR ZWROTNY YORK DN15

PP - ZAMOCOWANIE PRZESUWNE

PS - ZAMOCOWANIE STAŁE

LEGENDA

(1) (16) - oznaczenie projektowanych pionów c.w.u. i cyrkulacji z rur PP

- projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji z rur PP - piony

stal - projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych - poziomy

Piony wykonać z rur PP, natomiast poziomy z rur stalowych ocynkowanych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT	**Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 10-10C w Policach**	
ADRES	Police, ul. Piłsudskiego 10, 10A, 10B, 10C dz. nr 3287, obręb Police 0014, gmina Police	
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18	
BRANŻA	Sanitarna	
PROJEKTANT	**mgr inż. Bartłomiej Nowak** **upr. bud. nr ZAP/0244/PWOS/12**	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Artur Gac** **upr. bud. nr ZAP/0053/PWOS/05**	

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.W.U.

DATA	12.2015	SKALA	1:100	NR RYS.	3