

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 41 310
adres strony internetowej:
www.zwik.police.pl

Police, dnia 13.08.2019 r.

Pytania i odpowiedzi NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZWIK Police Sp. z o.o.” na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018r. z późniejszymi zmianami. Kolejny numer przetargu w danym roku: ZWIK /6/2019.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawcy następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 05.08.2019 r.

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 05.08.2019 r.

Aktualnie Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że oferent winien wskazać uzasadnienie dla składanego przez siebie wniosku.

Pytanie nr 2 z dnia 05.08.2019 r.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.

sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Pytanie nr 3 z dnia 05.08.2019 r.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4 z dnia 05.08.2019 r.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie nr 5 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy Preambuła

Wykonawca wnosi o dostosowanie preambuły do treści:

Firmą z siedzibą w wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , kapitał zakładowy w wysokości

...
zł, wpłacony w całości, posiadającą nr identyfikacyjny NIP....., REGON

..

Reprezentowanym przez:

Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że w Część II Wzór umowy Preambuła umożliwia wpisanie rodzaju podmiotu gospodarczego.

Pytanie nr 6 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 2 ust. 2 pkt 3

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w drugiej części przedmiotowego zapisu, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno

określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie drugiej części zdania i pozostawienie zapisu: „prawidłowego prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń”.

Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 05.08.2019 r.

W części II Wzór umowy § 2 ust. 2 pkt 3 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie drugiej części zdania i pozostawienie zapisu: „prawidłowego prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń”. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do prawidłowego prowadzenia ewidencji wpłat należności w celu umożliwienia porównania z ewidencją prowadzoną przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 6 oraz 7

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 7 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający wyjaśnia, że ilość sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych urządzeń pomiarowych jest przekazywana do wykonawcy przez OSD.

Pytanie nr 8 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 7

Uprzejmie informujemy, iż Wykonawca w procesie fakturowania nie dopuszcza przyjęcia innej formy podstawy rozliczeń, niż tej dokonywanej na podstawie danych bezpośrednio przekazanych Wykonawcy przez OSD. Z uwagi na powyższe, prosimy o usunięcie ze wskazanego ustępu zapisu stanowiącego o przyjęciu alternatywnej formy podstawy rozliczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 8 z dnia 05.08.2019 r.

Wykonawca informuje, że dane zawarte w części II Wzór umowy § 3 ust. 7 są przekazywane do wykonawcy umowy od OSD. Zawierają informacje o przypadkach kiedy nie ma możliwości odczytu danych z urządzeń pomiarowych.

Pytanie nr 9 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 9

Faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

Odpowiedź na pytanie nr 9 z dnia 05.08.2019 r.

W Części II Wzór umowy § 3 ust. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.” Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Części II Wzoru umowy § 3 ust. 9, dotyczącej terminu wystawiania faktury od daty otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD z 7 na 14 dni.

Zapis otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawiać będzie Odbiorcy faktury w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych. Termin płatności faktury 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca wraz z fakturą każdorazowo przedłoży załącznik z rozliczeniem poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej”.

Pytanie nr 10 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 10

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Ponad to Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń obrotu energią elektryczną, za przekroczenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo do bonifikaty. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego w części II wzoru umowy § 3 ust. 10 zapisu do treści: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.” Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację terminu rozpatrzenia reklamacji z 7 na 14 dni.

Zapis w części II wzoru umowy § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Odbiorcy, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub nierozpatrzenia jej we wskazanym powyżej terminie, Wykonawca niezwłocznie wystawi i doręczy Odbiorcy fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Odbiorcy w terminie 7 dni bez dodatkowego wezwania. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, chyba że:

- a) faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 1 powyżej,
- b) na fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Odbiorcy,
- c) uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty, w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz otrzymania przez Odbiorcę faktury korygującej.”

Pytanie nr 11 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 10

„Informujemy, że zapisy dotyczące zwrotu nadpłaconej kwoty nie są możliwe do spełnienia przez Wykonawcę. Nadpłata jest, bowiem zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na konto Klienta, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku bankowego. Wykonawca nie ma możliwości zwrócić nadpłaty automatycznie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.”

Powyższy sposób rozliczania nadpłat jest zgodny §34 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną."

Odpowiedź na pytanie nr 11 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu dotyczącego Części II Wzoru umowy § 3 ust. 10 do następującej treści: „W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego."

Zamawiający informuje, że wykonawca zwróci powstałą nadpłatę na rachunek bankowy Odbiorcy wskazany w pisemnej reklamacji złożonej przez Odbiorcę.

Pytanie nr 12 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 3 ust. 10 zdanie ostatnie

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: „ chyba że:

- a) *Faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 1 powyżej,*
- b) *Na fakturze uwzględniono punkty poboru nienależące do Odbiorcy,*
- c) *Uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w umowie opłaty, w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz otrzymania przez odbiorcę faktury korygującej".*

Odpowiedź na pytanie nr 12 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający w części II wzór umowy § 3 ust. 10 zdanie ostatnie nie wyraża zgody na usunięcie zapisu „chyba że:

- a) *Faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 1 powyżej,*
- b) *Na fakturze uwzględniono punkty poboru nienależące do Odbiorcy,*
- c) *Uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w umowie opłaty, w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz otrzymania przez odbiorcę faktury korygującej".*

Pytanie nr 13 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy § 8

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 13 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie w całości § 8 w Części II wzoru umowy oraz zmianę kar umownych.

Pytanie nr 14 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy §9 ust 2 oraz Część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 zdanie ostatnie

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę

danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 14 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w części II Wzór umowy § 9 ust 2 oraz część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 (zdanie ostatnie) następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Część II Wzór umowy § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Odbiorca ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zwiększenia lub zmniejszenia jednostkowych mocy umownych oraz zmiany grup taryfowych dla poszczególnych punktów poboru energii określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany następować będą na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Odbiorcę począwszy od dnia zainstalowania nowego układu pomiarowego lub od dnia dokonania zmian. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający oświadcza, iż prognozy zużycia energii wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ stanowią jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych punktów odbioru energii elektrycznej. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognoz zużycia energii wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych obiektów, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w trakcie przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowane ilości energii, wskazane w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii elektrycznej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Pytanie nr 15 z dnia 05.08.2019 r.

Część II Wzór umowy §10 ust 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do wykazu integralnych części umowy wykazu PPE. Zwracamy uwagę, że w przypadku częstych zmian liczby punktów poboru potrzebne jest usystematyzowanie tych zmian w postaci sporządzenia aneksu do umowy. Prosimy o dodanie zapisu "Zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej będą dokonywane poprzez stosowną modyfikację załącznika nr.... do umowy i wymagają wyrażonej obustronnie zgody na piśmie, w formie aneksu. Dodanie nowych punktów poboru energii elektrycznej do umowy sprzedaży może nastąpić po zawarciu umowy dystrybucyjnej dla tego PPE oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy".

Odpowiedź na pytanie nr 15 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że załącznik nr 8 jest integralną częścią SIWZ. Część II wzór umowy § 9 ust 2 zawiera informacje dotyczące zwiększania lub zmniejszania punktów poboru energii PPE.

Pytanie nr 16 z dnia 05.08.2019 r.

Część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 zdanie ostatnie

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”

Odpowiedź na pytanie nr 16 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający w Części III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 zdanie ostatnie nie wyraża zgody na modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .

Ostatnie zdanie Część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 pozostaje w brzmieniu:

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Pytanie nr 17 z dnia 05.08.2019 r.

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności. Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź na pytanie nr 17 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE.

Pytanie nr 18 z dnia 05.08.2019 r.

Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

Odpowiedź na pytanie nr 18 z dnia 05.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Rafał Zieliński

