

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

PRÓB GRUNTÓW ORGANICZNYCH/

OZNACZENIE POPIELNOŚCI/STRATY PRAŻENIA GLEB I MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH					OTWÓR NR. 2
Głębokość pobrania [m]	sucha naważka [g]	waga po prażeniu [g]	straty prażenia [g]	materia organiczna [%]	materia mineralna [%]
4,0	3,666	3,0507	0,6153	16,78396	83,21604
5,5	3,2561	2,5178	0,7383	22,67437	77,32563
7,0	3,0796	2,476	0,6036	19,59995	80,40005
8,5	4,61	3,8663	0,7437	16,13232	83,86768
10,0	3,6274	3,0815	0,5459	15,04935	84,95065
11,5	3,3173	2,8498	0,4675	14,09279	85,90721
12	5,9652	5,1769	0,7883	13,21498	86,78502

OZNACZENIE WILGOTNOŚCI NATURALNEJ				OTWÓR NR. 2
Głębokość pobrania [m]	masa gruntu o wilgotności naturalnej [g]	masa gruntu wysuszonego w temp. 105-110 °C	sucha masa [%]	zawartość wody [%]
4,0	29,63	15,4242	52,056024	47,94398
5,5	37,1613	14,8656	40,002906	59,99709
7,0	38,1426	16,1187	42,259049	57,74095
8,5	43,3496	19,0972	44,053924	55,94608
10,0	30,2215	13,5126	44,711877	55,28812
11,5	38,2756	18,5698	48,516026	51,48397
12	36,4892	15,8122	43,333918	56,66608