

Elementy projektowane

- *ściana istniejąca*
- *projektowane poszerzenia otworów w ścianach istniejących*
- *projektowana ściana działowa szkieletowa kartonowo-gipsowa gr. 12,5cm, min. R_{A1}=55*
- *projektowane okno podawcze wyposażone w roletę w klasie EI60/EW120 - **zmiana względem zatwierdzonego projektu budowlanego***



Elementy projektowane wynikające z ekspertyzy dot. ochrony p.poż.

- *projektowana ściana działowa szkieletowa kartonowo-gipsowa gr. 9,5cm, w klasie EI60 projektowana zabudowa w systemie z płyt kartonowo-gipsowych w klasie EI60 istniejących otworów - bez zmian względem zatwierdzonego projektu budowalnego*
- *projektowany pionowy pas oddzielenia przeciwpożarowego; pas z twardej fasadowej wełny mineralnej, mocowany łącznikami mechanicznymi, wykończony cienkowarstwową wyprawą tynkarską - bez zmian względem zatwierdzonego projektu budowalnego*
- *25H-B.30* *projektowany hydrant wewnętrzny - bez zmian względem zatwierdzonego projektu budowalnego*

PW:

RZUT PARTERU

INWESTYCJA:	**Przebudowa istniejącego budynku biurowego - dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej. ZMIANA NR 1**
ADRES INWESTYCJI:	**Działka nr 2103/4 obręb 0014, Police**

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	**mgr inż. arch. Miłosz STACHERA**	**11/ZPOIA/2005**	
ARCHITEKTURA sprawdził	**mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK**	**34/ZPOIA/OKK/2012**	
KONSTRUKCJA projektował:	**mgr inż. Robert KRAWCZYK**	**ZAP/0005/POOK/11**	
KONSTRUKCJA sprawdził	**mgr inż. Olga SKRZYPCZUK**	**ZAP/0185/PWBKb/15**	

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:	10.2021
SKALA:	1:100
NR RYS.:	**A/2**