







ZESTAWIENIE DRZWI												
Drzwi wewnętrzne												
L.P.	Dn1		Dn2		D3		D4		D5		Da	
OZNACZENIE SCHEMAT												
	EIS30		EIS30								EIS30	
Wymiar w świetle przejścia [cm]	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
So	90		80		80		90+60		80		90+40	
Ho	200		200		200				200		211	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	96	86		90		177		88		150	
H	205		205		205		250		204		221	
Płwnica												
Parter	1	2	1		1						1	
Piętro 1	1											1
Piętro 2			1				1				1	
Piętro 3			1				1				1	
Piętro 4			1				1				1	
RAZEM	4		4		1		4		1		8	
	- drzwi pełne, rozwierne, płytowe - drzwi w klasie EIS30 - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek samozamykacz		- drzwi pełne, rozwierne, płytowe z różnicą z płyty otworowej, ościeżnica regulowana - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy,		- drzwi pełne, rozwierne, płytowe z różnicą z płyty otworowej, ościeżnica regulowana - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy,		- drzwi na profilach aluminiowych, przeszkłone, rozwierne, z naświetlami górnymi - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy,		- drzwi pełne, rozwierne, płytowe z różnicą z płyty otworowej, ościeżnica kątowa - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy,		- drzwi na profilach aluminiowych, rozwierne, przeszkłone - drzwi w klasie EIS30 - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, samozamykacz	

UWAGA:

- Liczbę i wymiary drzwi sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB:

ZESTAWIENIE DRZWI

INWESTYCJA:	Przebudowa istniejącego budynku biurowego - dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 2103/4 obręb 0014, Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA  www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884</div>		DATA:	12.2019
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/8