





ZESTAWIENIE STOLARKI W LOKALU KOMUNALNYM

Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.
		Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki
Oznaczenie		O4k	O5k	O6k	O7k
Symbol		okno na III piętrze	okno na III piętrze	okno + drzwi balkonowe na II i III piętrze	okno na II i III piętrze
					
Wymiar [cm]	S	140	140	82drzwi/118	200
	H	140	115	230drzwi/140	140
Liczba		1	1	2	2
Uwagi		okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne	okno uchylno-rozwierne

PB: LOKAL KOMUNALNY ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Robotnicza 18, Police, dz. 3307, obręb Police 15		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2.1