

Protokół Nr 56/2022

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na terenie siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police, ul. Grzybowa 50 w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 55/2022 w dniu 01 lipca 2022 r.
4. Kontrola działalności spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police - wysłuchanie przedstawicieli Zarządu Spółki, analiza przedstawionych materiałów.
5. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Wiesław Gaweł. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w kontroli brało udział pięcioro radnych, co stanowiło quorum uprawnione do podejmowania decyzji.

Ad. 2

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał projekt porządku kontroli. Porządek obrad, bez poprawek i uwag został przyjęty jednogłośnie tj.: za - 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach zapoznali się z przesłanym wcześniej protokołem nr 55/2022 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 01 lipca 2022 r. i kto jest za jego przyjęciem. Protokół został przyjęty. Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Przed rozpoczęciem punktu 4 do obradujących dołączyli pani Anna Grygorcewicz, Specjalista ds. Administracji i Biura Zarządu spółki ZWiK Police i pan Rafał Zieliński Prezes ZWiK w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w ramach kontroli działalności spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police, w tym wysłuchanie

przedstawicieli Zarządu Spółki oraz analiza przedstawionych materiałów. Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa o naświetlenie aktualnej sytuacji w zarządzanej przez niego spółce w świetle ostatnich wydarzeń. Swoją wypowiedź pan Rafał Zieliński rozpoczął od przybliżenia warunków podpisania umowy pomiędzy polickim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa ta ma dotyczyć inwestycji w ramach, której ma zostać wybudowany nowy rurociąg o średnicy 300 milimetrów, co pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni ścieków z Trzemeszyna, ulic: Fabrycznej, Tanowskiej i Energetyków w Policach, a w przyszłości także - po wybudowaniu tam kanalizacji - z Tanowa i Witorzy. Fundusz sfinansuje inwestycję w 100%, udzielając 1,66 mln złotych pożyczki. Inwestycja ma się zakończyć do końca października 2022 r. Mając to na uwadze w trybie pilnym staramy się uzyskać niezbędne zezwolenia na budowę i robimy wszystko, aby to zadanie zrealizować. Po tym wstępnie Przewodniczący Komisji poprosił o zadawanie pytań związanych z tą wypowiedzią, jak i inne tematy związane z kontrolą spółki, m.in.:

- czy jest możliwość polubownego rozwiązania sporu pomiędzy spółką ZWiK Police, a radnym Krystianem Kowalewskim;
- co dalej z inwestycją "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza", czy i jak stoimy na polu prawnym;
- w informacji obiegowej pojawiła się wiadomość o nieprawidłowościach przy usuwaniu rur azbestowych przez pracowników ZWiK, jak choćby zmuszanie pracowników do zakopywania wyciętych wcześniej odcinków rur - jakie jest pana zdanie na ten temat;
- w jakim celu przy drzwiach do siedziby ZWiK znajduje się przycisk dzwonka, który należy nacisnąć, aby być wpuszczonym do środka budynku. Uważam, że uwłacza to osobowości klientów i osób zainteresowanych;
- jak i w jakim zakresie została przygotowana dokumentacja spółki do kontroli przez Komisję Rewizyjną;
- czy jest możliwość zobaczenia przez członków Komisji procesu sterowania przebiegów technologicznych w spółce;
- czy spółka ZWiK jest przygotowana do zbierania i gromadzenia wody deszczowej;
- czy jest prowadzony przez spółkę bilans wody i ścieków;
- jak wygląda sprawa piar-u spółki, jako dbanie o dobry wizerunek i miano ZWiK;
- czy na obecną chwilę policki ZWiK obawia się skutków zatrucia Odry;
- czy są zagrożenia ze strony Grupy Azoty Z.Ch. "Police" S.A. w zakresie utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych do zakładowej Oczyszczalni Ścieków;

- czy jest przewidywana budowa gminnej oczyszczalni ścieków;
- w przestrzeni społecznej jest wiele zastrzeżeń i uwag na temat przyznania nagrody dla prezesa spółki - jakie ma pan zdanie na ten temat;

Na w/w pytania merytorycznie odpowiadał Prezes ZWiK pan Rafał Zieliński.

Po tej, blisko 50 minutowej części członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili o krótką przerwę, w trakcie której członek Komisji, radny Damian Walczak samowolnie opuścił salę obrad.

Po przerwie, do stołu obrad dołączył pan Jacek Stasiak Dyrektor ds. Eksploatacji ZWiK Police, którego poproszono o schematyczne przedstawienie eksploatowanych obiektów będących w zasobach spółki, a ulokowanych na terenie gminy Police. Omawianie zagadnienia rozpoczął od przedstawienia najważniejszych dla firmy obiektów znajdujących się w terenie m.in. Stacji Uzdatniania Wody w Policach - ul. Grzybowa, SUW Tanowo, SUW Trzebież, SUW Węgorz, Pompownia Wody w Pilchowie, Pompownia Wody w Sierakowie. Mówił też o studniach głębinowych do 22 m i do 70 m. Wspomniał również o modernizacji sieci wodociągowej m.in. w Przęsocinie i dostosowaniu jej do pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie. Po tych wstępnych informacjach członkowie Komisji zadawali pytania do przekazanych informacji, m.in.:

- w jakim celu utrzymywane są zbiorniki w Mścięcinie, jaki zapas wody gromadzą,
- jak wygląda eksploatacja sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz sposób usuwania awarii;
- jak rozliczani są pracownicy biorący udział w usuwaniu skutków awarii;
- czy zabezpieczone są odpowiednie materiały i sprzęt do usuwania skutków awarii;
- jak w praktyce wygląda czasokres usuwania awarii, zwłaszcza po godzinach pracy;
- jak wygląda proces sterowania przesyłem wody;
- czy prowadzone są procesy modernizacyjne układu sieci wodnej i kanalizacyjnej;
- czy i do kiedy korzystano z poniemieckich studni głębinowych;
- czy w archiwum ZWiK Police znajdują się mapy instalacji wod.-kan. sprzed 1945 r.

Na pytania te odpowiadał i udzielał niezbędnych wyjaśnień pan Dyrektor Jacek Stasiak.

W dalszej części posiedzenia kontrolnego do stołu obrad dołączyła pani Anna Raczyńska Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy ZWiK Police. Przewodniczący Komisji poprosił o skrótowe omówienie sytuacji ekonomicznej spółki ze szczególnym naciskiem na wynik finansowy za rok 2021.

Pani Dyrektor odpowiadając omówiła bilans, rachunek zysków i strat zaznaczając, że rok 2021 r. ma bilans dodatni, ale wystąpiła strata z tytułu podatku finansowego. Tłumaczyła to, że w przypadku, gdy koszty uzyskania przychodu

przekraczając w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej stratę podatkową. Kwota ta nie przepada, lecz staje się podstawą odliczenia w latach kolejnych. Jest ona w latach kolejnych rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała. Kolejne pytania członków Komisji dotyczyły procesów fluktuacji w spółce. Pani Dyrektor poprosiła, aby mogła tą informację przekazać na kolejnym spotkaniu kontrolnym Komisji, ponieważ chciałaby zaktualizować dane, a są one obszerne i zgromadzone zostały na dzień 11 stycznia 2022 r. Na tą prośbę członkowie Komisji wyrazili zgodę.

Kolejnym rozmówcą była pani Katarzyna Cieciora Dyrektor Techniczny ZWiK Police, która zaznaczyła, że funkcję tę pełni od niedawna i proponuje, aby swoją wypowiedź rozpocząć od tego, co uważa za pilne zadanie na chwilę obecną dla spółki, a mianowicie opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police na lata 2022-2024. Ustawa z dn. 07.06.2001 r. nakłada obowiązek opracowania wieloletnich planów w tym zakresie. Plan ten będzie tematem najbliższej sesji Rady Miejskiej i znalazły się w nim takie elementy jak: zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia realizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, planowane nakłady i źródła finansowania. Po tej wypowiedzi radni zadawali szczegółowe pytania, na które odpowiadała pani Dyrektor, a dotyczyły one takich zagadnień jak, m.in.:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza;
- budowa sieci wodociągowej na ul. Siedleckiej i ul. Piłsudskiego związanej z linią SKM.

Zamykając wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa spółki Przewodniczący Komisji poprosił panią Annę Grygorcewicz Specjalistę ds. Administracji i Biura Zarządu, biorącej cały czas udział w posiedzeniu kontrolnym o poproszenie pani Dyrektor Anny Raczyńskiej o przygotowanie materiałów dotyczących fluktuacji w spółce, ponadto Komisja chce uzyskać odpowiedzi na pytania, które interesowały ją wcześniej:

1. ile razy przeprowadzona była kontrola PIP i jakie były powody kontroli;
2. ile razy w omawianym czasie zwalniani pracownicy kierowali sprawę do sądu i jakie zapadały rozstrzygnięcia,;
3. czy pracownicy wcześniej wnosili skargi na swoich przełożonych i jaki był tok postępowania;
4. ile razy w okresie 2018-2021 odnotowano przypadki zgłoszenia mobbingu i jak to procedowano;
5. czy zdarzały się przypadki odmowy wykonania polecenia przez pracowników;

6. jak wygląda system premiowy, jakie są kryteria przyznawania i zabierania;
7. ile było wypadków przy pracy z podziałem na przypadki pojedyncze i zbiorowe, oraz z czyjej winy dochodziło do wypadków;
8. jak zostały rozdysponowane środki ze sprzedaży działki przy ul. Tanowskiej w Policach;
9. jakie pojazdy i maszyny zostały nabyte w okresie 2018-2021 i jakie były koszty ich zakupu, oraz jak wyglądało finansowanie tych zakupów (gotówka, leasing, kredyt);
10. ile czasu trzeba czekać na decyzję o przyłączeniu wody (jaki to okres obecnie, a jak to odbywało się wcześniej ? Ile osób nad tym pracuje ?).

Odpowiedzi na w/w pytania Komisja prosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie kontrolne, które odbędzie się po 12 września 2022 r. o czym Dyrekcja ZWiK Police zostanie powiadomiona na piśmie. Pani Anna Grygorcewicz potwierdziła, że takie wyjaśnienia zostaną przygotowane i zaprezentowane w następnym etapie kontrolnym.

Ad. 5

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gawęł oświadczył, że do teczek Komisji nie wpłynęły do dnia dzisiejszego żadne pisma.

Ad. 6

W punkcie Sprawy różne, wolne wnioski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że kontrolne posiedzenie Komisji z udziałem przedstawicieli ZWiK Police odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie, ale nie wcześniej jak 13 września 2022 r.

Ad. 7

Po tej informacji Przewodniczący Komisji podziękował zebranych za udział i zamknął posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach o godz. 14.35.

Protokółował:

Wiesław Gawęł

Przewodniczący Komisji

Wiesław Gawęł