





ZESTAWIENIE DRZWI DO RENOWACJI

Drzwi zewnętrzne, drewniane, z przeszkleniami		Drzwi wewnętrzne, drewniane	
drzwi zewnętrzne do sali gr. I (pom. nr 1)		drzwi wewnętrzne do sali gimnastycznej	
Oznaczenie	R1	R2	
Symbol			
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S ---	156	
	H ---	208	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	S 107	---	
	H 260	---	
Parter	1	1	
Razem:	1	1	
Uwagi	- drzwi dwuskrzydłowe, drewniane - przeszklenia drzwi należy wymienić na szkło bezpieczne - opaska do zachowania	- drzwi dwuskrzydłowe, drewniane - opaska do zachowania - należy zdemontować wtórną okładzinę i ocenić stan techniczny drzwi - w razie złego stanu należy odtworzyć drzwi na wzór istniejących	

UWAGA:

- liczbę i wymiary projektowanych drzwi sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania drzwi sprawdzić na placu budowy
- przed wykonaniem otworów w ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta stolarki/ ślusarki

ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH

Drzwi wewnętrzne, pełne, płytowe		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne	
		D1		D2	
Oznaczenie		L	P	L	P
Symbol					
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S 80	80		90	
	H 200	200		200	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	S 90	90		100	
	H 205	205		205	
Parter	-	1		-	1
Razem:		1		1	
Uwagi	- drzwi pełne, rozwiernie, jednoskrzydłowe - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem i zamek - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - drzwi dedykowane do budynków użyteczności publicznej - drzwi z otworami nawiewnymi o pow. min. 0,022 m ² - od strony wewnętrznej zamek łazienkowy			- drzwi pełne, rozwiernie, jednoskrzydłowe - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem i zamek - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - drzwi dedykowane do budynków użyteczności publicznej - drzwi z otworami nawiewnymi o pow. min. 0,022 m ² - od strony wewnętrznej zamek łazienkowy	

A:			
Zestawienie drzwi			
INWESTYCJA:	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola przy ul. Wkrzańskiej 9 w Trzebieży.		
ADRES INWESTYCJI:	nr dz. 317/2 obręb Trzebież 3, gmina Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		
	DATA:	05.2024	
	SKALA:	1:100	
	NR RYS.:	A/4	
 <p>ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 e-mail: pracownia@milo7.pl</p>			