
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa świetlicy osiedlowej nr 1 Mścięcino
ADRES INWESTYCJI : Police ul. Nadbrzeżna 43a/4
INWESTOR : Urząd Gminy Police
ADRES INWESTORA : Police ul. Batorego nr 3.
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Rob. bud			
1	Wyburzenia i rozbiórki	1	15
2	Roboty konstrukcyjne i mурowe	16	21
3	Podłoga i posadzki	22	35
4	Ściany i zabudowy z płyt GK	36	41
5	Stolarka i ślusarka	42	48
6	Tynki i okładziny ścienne	49	59
7	Dach	60	69
8	Elewacja i roboty zewnętrzne	70	91
8.1	Izolacja fundamentów	70	76
8.2	Elewacja	77	87
8.3	Podest wejściowy i opaska	88	91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rob. bud					
1 Wyburzenia i rozbiórki					
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1		34.85	m ²	34.850	
				RAZEM	34.850
3	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie boazerii	m ²		
d.1		75.65	m ²	75.650	
				RAZEM	75.650
4	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1		4.61	m ³	4.610	
				RAZEM	4.610
5	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1		14.34	m ²	14.340	
				RAZEM	14.340
6	KNR-W 4-01 0331-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1		1.23	m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
7	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1		0.17	m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
8	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1		239.65	m ²	239.650	
				RAZEM	239.650
9	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1		93.54	m ²	93.540	
				RAZEM	93.540
10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		140.30	m ²	140.300	
				RAZEM	140.300
11	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
12	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1		26.71	m ³	26.710	
				RAZEM	26.710
13	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1		30.78	m ³	30.780	
				RAZEM	30.780
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1		75.30	m ³	75.300	
				RAZEM	75.300
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
d.1		75.30	m ³	75.300	
				RAZEM	75.300
2 Roboty konstrukcyjne i murowe					
16	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.2		1.28	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
17	KNR-W 4-01 0206-01	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
d.2		14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2		37.80	m	37.800	
				RAZEM	37.800
19	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2		2.06	m ³	2.060	
				RAZEM	2.060
20	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.2		7.94	m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
21	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2		7.94	m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
3 Podłoża i posadzki					
22	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3		28.08	m ³	28.080	
				RAZEM	28.080
23	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ²	m ²		
d.3		160.40	m ²	160.400	
				RAZEM	160.400
24	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3		160.40	m ²	160.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	RAZEM	160.400
d.3		160.40	m ²	160.400	
				RAZEM	160.400
26	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.3		Krotność = 2 160.40	m ²	160.400	
				RAZEM	160.400
27	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3		160.40	m ²	160.400	
				RAZEM	160.400
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3		160.40	m ²	160.400	
				RAZEM	160.400
29	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.3		160.40	m ²	160.400	
				RAZEM	160.400
30	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²		
d.3		22.48	m ²	22.480	
				RAZEM	22.480
31	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
d.3		22.48	m ²	22.480	
				RAZEM	22.480
32	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.3		22.48	m ²	22.480	
				RAZEM	22.480
33	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TRKET	m ²		
d.3		133.45	m ²	133.450	
				RAZEM	133.450
34	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3		133.45	m ²	133.450	
				RAZEM	133.450
35	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.3		141.80	m	141.800	
				RAZEM	141.800
4		Ściany i zabudowy z płyt GK			
36	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.4		0.31	m ³	0.310	
				RAZEM	0.310
37	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
d.4		19.27	m ²	19.270	
				RAZEM	19.270
38	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
d.4		12.31	m ²	12.310	
				RAZEM	12.310
39	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
d.4		13.44	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
40	KNR-W 2-02 0127-05	Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm	m ²		
d.4		6.80	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
41	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.4		16.18	m	16.180	
				RAZEM	16.180
5		Stolarka i ślusarka			
42	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.5		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
43	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.5		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
44	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną	m ²		
d.5		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
45	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszlone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.5		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
46	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszlone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.5		7.20	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
47	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
d.5		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
48	KNR 2-02 1216-04	Wycieraczka wewnętrzna o wymiarach 178x60cm	szt.		
d.5		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Tynki i okładziny ściennie			
49	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.6	1202-08	249.59	m ²	249.590	
				RAZEM	249.590
50	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.6	0806-01	239.00	m ²	239.000	
				RAZEM	239.000
51	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
d.6	0806-02	93.54	m ²	93.540	
				RAZEM	93.540
52	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.6	0708-03	22.80	m	22.800	
				RAZEM	22.800
53	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.6		259.23	m ²	259.230	
				RAZEM	259.230
54	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.6		143.54	m ²	143.540	
				RAZEM	143.540
55	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.6		36.49	m ²	36.490	
				RAZEM	36.490
56	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	1134-01	143.54	m ²	143.540	
				RAZEM	143.540
57	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.6	1134-02	289.83	m ²	289.830	
				RAZEM	289.830
58	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.6		143.54	m ²	143.540	
				RAZEM	143.540
59	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.6		253.34	m ²	253.340	
				RAZEM	253.340
7		Dach			
60	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.7	0545-04	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
61	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.7	0545-06	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
62	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.7	0545-08	12.86	m ²	12.860	
				RAZEM	12.860
63	KNR-W 2-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy naszyonej	m ³ drew.		
d.7	0406-02	0.79	m ³ drew.	0.790	
				RAZEM	0.790
64	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego 10cm	m ²		
d.7	0612-01	118.00	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
65	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.7	0504-02	118.00	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
66	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.7	0541-01	12.86	m ²	12.860	
				RAZEM	12.860
67	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.7	0524-01	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
68	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.7	0524-03	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.7	0524-01	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
8		Elewacja i roboty zewnętrzne			
8.1		Izolacja fundamentów			
70	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.8.1	0212-04	4.94	m ³	4.940	
				RAZEM	4.940
71	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-	m ³		
d.8.1	0104-02	13.48	m ³	13.480	
				RAZEM	13.480
72	KNR-W 4-01	Odrzębienie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.8.1	0619-02	32.21	m ²	32.210	

Lp.	Podstawa	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.8.1	KNR 0-41 0102-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntuwanie Euroolanem 3 K ręcznie 32.21	m ² m ²	RAZEM 32.210	32.210
74 d.8.1	KNR 0-41 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni podanych działaniu wody bez ciśnienia 32.21	m ² m ²	RAZEM 32.210	32.210
75 d.8.1	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłocieniami w technologii firmy DEITERMANN 32.21	m ² m ²	RAZEM 32.210	32.210
76 d.8.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 13.48	m ³ m ³	RAZEM 13.480	13.480
8.2		Elewacja		RAZEM	13.480
77 d.8.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych 1.75	m ² m ²	RAZEM 1.750	1.750
78 d.8.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 15cm 74.81	m ² m ²	RAZEM 74.810	74.810
79 d.8.2	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 2cm 2.64	m ² m ²	RAZEM 2.640	2.640
80 d.8.2	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 36.47	m m	RAZEM 36.470	36.470
81 d.8.2	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 20.19	m m	RAZEM 20.190	20.190
82 d.8.2	KNR-W 2-02 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc 77.45	m ² m ²	RAZEM 77.450	77.450
83 d.8.2	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian 8.08	m ² m ²	RAZEM 8.080	8.080
84 d.8.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.65	m ² m ²	RAZEM 1.650	1.650
85 d.8.2	KNR-W 2-02 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach 7.77	m ² m ²	RAZEM 7.770	7.770
86 d.8.2	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 77.60	m ² m ²	RAZEM 77.600	77.600
87 d.8.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:77,78,79,80,82,84,85)			
8.3		Podest wejściowy i opaska			
88 d.8.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 20.28	m ² m ²	RAZEM 20.280	20.280
89 d.8.3	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 20.28	m ² m ²	RAZEM 20.280	20.280
90 d.8.3	KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20.28	m ² m ²	RAZEM 20.280	20.280
91 d.8.3	KNR 2-02 1216-04	Wycieraczka zewnętrzna o wymiarach 80x60cm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3057.7754	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	gaz propan-butan	kg	16.0400			16.0400	0.00					
2.	gaz propan-butan	kg	51.2120			51.2120	0.00					
3.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	836.1360			836.1360	0.00					
4.	dрут stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.7940			0.7940	0.00					
5.	dрут stalowy okrągły 3 mm	kg	0.6984			0.6984	0.00					
6.	dрут stalowy okrągły ocynkowany 3-4 mm	kg	13.6000			13.6000	0.00					
7.	kątownik aluminiowy ochronny	m	61.9164			61.9164	0.00					
8.	listwa cokołowa	m	21.1995			21.1995	0.00					
9.	kraty stalowe nieotwierane	m ²	7.7700			7.7700	0.00					
10.	wycieraczka	szt	1.0000			1.0000	0.00					
11.	wycieraczka zewnętrzna	szt	1.0000			1.0000	0.00					
12.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	24.0008			24.0008	0.00					
13.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	64.7390			64.7390	0.00					
14.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	10.2144			10.2144	0.00					
15.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	27.5520			27.5520	0.00					
16.	siatka tkana Rabbita	m ²	163.6080			163.6080	0.00					
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.3504			4.3504	0.00					
18.	haki do muru	kg	0.9312			0.9312	0.00					
19.	blachowkręty	szt.	1726.1400			1726.1400	0.00					
20.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	8.7340			8.7340	0.00					
21.	uchwyty rynnowe	szt	23.0000			23.0000	0.00					
22.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	11.1469			11.1469	0.00					
23.	impregnat	kg	0.2449			0.2449	0.00					
24.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	kg	149.7765			149.7765	0.00					
25.	plynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	35.9680			35.9680	0.00					
26.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.0820			0.0820	0.00					
27.	środek gruntujący Eurolan 3 K	dm ³	2.2096			2.2096	0.00					
28.	środek gruntujący Eurolan TG 5	dm ³	2.2480			2.2480	0.00					
29.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.8717			1.8717	0.00					
30.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.9232			1.9232	0.00					
31.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	39.6170			39.6170	0.00					
32.	lakier asfaltowy	dm ³	0.9900			0.9900	0.00					
33.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1.8250			1.8250	0.00					
34.	Farba lateksowa wewnętrzna	dm ³	65.6151			65.6151	0.00					
35.	farba akrylowa zawierająca kwarc	kg	61.9600			61.9600	0.00					
36.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.4910			5.4910	0.00					
37.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	13.3450			13.3450	0.00					
38.	klej kostny	kg	1.2667			1.2667	0.00					
39.	zaprawa klejąca	kg	296.5280			296.5280	0.00					
40.	zaprawa spoinująca	kg	32.4335			32.4335	0.00					
41.	klej Pronivin	kg	0.5672			0.5672	0.00					
42.	klej winylowy	kg	80.0700			80.0700	0.00					
43.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	15.4900			15.4900	0.00					
44.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	23.2350			23.2350	0.00					
45.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	834.7085			834.7085	0.00					
46.	plyty styropianowe 5 cm	m ³	4.1774			4.1774	0.00					
47.	plyty styropianowe	m ²	168.4200			168.4200	0.00					
48.	plyty polistyrenowe	m ²	33.8205			33.8205	0.00					
49.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej TARKET	m ²	145.4605			145.4605	0.00					
50.	rynny dachowe 125 mm	m	11.9600			11.9600	0.00					
51.	leje spustowe	szt.	1.0000			1.0000	0.00					
52.	uszczelki gumowe	kpl.	7.5900			7.5900	0.00					
53.	listwy przyściemne z polichloru winylu	m	151.7260			151.7260	0.00					
54.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	4.0035			4.0035	0.00					
55.	piasek do betonów zwykły	m ³	0.0700			0.0700	0.00					
56.	piasek	m ³	4.3136			4.3136	0.00					
57.	piasek do zapraw	m ³	0.3362			0.3362	0.00					
58.	piasek do zapraw	m ³	1.3876			1.3876	0.00					
59.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.1120			0.1120	0.00					
60.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.4567			0.4567	0.00					
61.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.6084			0.6084	0.00					
62.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0192			0.0192	0.00					
63.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	34.2000			34.2000	0.00					
64.	wapno suchogazzone	t	0.2196			0.2196	0.00					
65.	ciasto wapienne (wapno gazzone)	m ³	0.0623			0.0623	0.00					
66.	gips budowlany zwykły	t	0.6042			0.6042	0.00					
67.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	760.0200			760.0200	0.00					
68.	gips szpachlowy	t	0.0962			0.0962	0.00					
69.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	1.0069			1.0069	0.00					
70.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	118.8630			118.8630	0.00					
71.	cegła budowlana pełna	szt.	931.0000			931.0000	0.00					
72.	plytki klinkierowe	m ²	7.4336			7.4336	0.00					
73.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	184.4600			184.4600	0.00					
74.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	1307.2600			1307.2600	0.00					
75.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	33.6840			33.6840	0.00					
76.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	kg	93.9060			93.9060	0.00					
77.	plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	szt.	164.0652			164.0652	0.00					
78.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	224.2000			224.2000	0.00					
79.	masa asfaltowa	kg	11.2280			11.2280	0.00					
80.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	70.8000			70.8000	0.00					
81.	kit trwale plastyczny	kg	5.9430			5.9430	0.00					
82.	papa	m ²	3.3960			3.3960	0.00					
83.	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m ²	13.8250			13.8250	0.00					
84.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	135.7000			135.7000	0.00					
85.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	135.7000			135.7000	0.00					
86.	plyty z wełny mineralnej 10cm	m ²	123.9000			123.9000	0.00					
87.	plyty z wełny mineralnej	m ²	47.2710			47.2710	0.00					
88.	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	kg	309.8000			309.8000	0.00					
89.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	28.9224			28.9224	0.00					
90.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.9072			0.9072	0.00					
91.	zaprawa cementowa M 12	m ³	6.6726			6.6726	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
92.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0490		0.0490	0.00	0.00					
93.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	6.6082		6.6082	0.00	0.00					
94.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	1.1375		1.1375	0.00	0.00					
95.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0502		0.0502	0.00	0.00					
96.	zaprawa	m ³	0.0476		0.0476	0.00	0.00					
97.	lüksfery 20x20x5 cm	szt.	170.0000		170.0000	0.00	0.00					
98.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	22.9296		22.9296	0.00	0.00					
99.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	37.2198		37.2198	0.00	0.00					
100.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0140		0.0140	0.00	0.00					
101.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0717		0.0717	0.00	0.00					
102.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0101		0.0101	0.00	0.00					
103.	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m ³	0.0485		0.0485	0.00	0.00					
104.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1498		0.1498	0.00	0.00					
105.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.8374		0.8374	0.00	0.00					
106.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełe z kratką wentylacyjną	m ²	3.6000		3.6000	0.00	0.00					
107.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC z małą szybą	m ²	1.6000		1.6000	0.00	0.00					
108.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' z dużą szybą	m ²	7.2000		7.2000	0.00	0.00					
109.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	2.0500		2.0500	0.00	0.00					
110.	ościeżnice drewniane	m ²	16.2000		16.2000	0.00	0.00					
111.	drzwi drewniane przesuwne-kompletne	m ²	1.9500		1.9500	0.00	0.00					
112.	plyty pomostowe robocze	m ²	0.4811		0.4811	0.00	0.00					
113.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0155		0.0155	0.00	0.00					
114.	siatka z włókna szklanego	m ²	89.2469		89.2469	0.00	0.00					
115.	taśma spoinowa	m	144.9372		144.9372	0.00	0.00					
116.	woda	m ³	2.3789		2.3789	0.00	0.00					
117.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1415		0.1415	0.00	0.00					
118.	drewno opałowe	m ³	0.0962		0.0962	0.00	0.00					
119.	drewno opałowe	m ³	7.0800		7.0800	0.00	0.00					
120.	śruby podkładki i nakrętki	kg	4.2265		4.2265	0.00	0.00					
121.	kołki do wstrzeliwania	szt.	182.7812		182.7812	0.00	0.00					
122.	kołki rozporowe z wkretami	szt.	52.0902		52.0902	0.00	0.00					
123.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	322.1920		322.1920	0.00	0.00					
124.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	399.0250		399.0250	0.00	0.00					
125.	blacha powlekana płaska	m ²	17.8473		17.8473	0.00	0.00					
126.	materiały pomocnicze	zl					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	47.5983	0.00	0.00
2.	zuraw okienny przenośny	m-g	3.0685	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	19.7878	0.00	0.00
4.	samochód samowylądowczy do 5 t	m-g	85.0890	0.00	0.00
5.	betoniarka 150 dm ³	m-g	2.9851	0.00	0.00
6.	rusztowanie	m-g	352.4323	0.00	0.00
7.	sprężarka	m-g	100.0140	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł